


Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY MILWAUKEE[®]



CHRAŇTE **SE**
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**



CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

BEZPEČNOST PRÁCE. BEREME JI VELMI VÁŽNĚ.

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce na staveništi.

Jsme hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 188 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18 a více než 88 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX Fuel jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 14" rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOPP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamlžujícími se brýlovými čočkami.

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi.

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ OCHRANY
OČÍ MŮŽE SNIŽIT
ZÁVAŽNOST ZRANĚNÍ NEBO ZABRÁNIT AŽ

90%

ZRANĚNÍ OČÍ NA STAVENÍŠTI

zdroj: preventblindness.org, 2019


RUKAVICE
70%
PRACOVNÍKŮ,
KTERÍ UTRPĚLI
ZRANĚNÍ RUKOU,
NENOSILO SPRÁVNÉ
OCHRANNÉ RUKAVICE

zdroj: Manufacturing.net, 2019

ZÁVĚSY NÁŘADÍ PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY


JSOU 3
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
USMRCENÍ
NA STAVENÍŠTI

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

ČELOVÉ
LAMPY

OCHRANNÉ BRÝLE

RESPIRÁTORY

OSOBNÍ
SVÍTLNÝ

VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ
/ PRACOVNÍ OBLEČENÍ

VÝSTRAŽNÉ VESTY S
VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

RUKAVICE
ODOLNÉ PROTI
PRORÍZNUTÍ

ZÁVĚSY
NÁŘADÍ

KOLENNÍ CHRÁNIČE

VÍCE NEŽ

100
ŘEŠENÍ

POROZUMĚNÍ POKYNŮM

**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

EN 149:2001+A1:2009 - OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

APLIKACE	MATERIÁLY	TŘÍDA FFP
Řezání, Vrtání, Broušení	Azbest	FFP3
	Cihlový prach (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Cement (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Beton (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Skelný prach	FFP3
	Tvrdé dřevo (dub, tropické dřevo, teak, MDF)	FFP3
	Kov	FFP2
	Měkká ocel	FFP2
	Minerální prach (může obsahovat oxid křemičitý/azbest)	FFP3
	Barva bez chromu	FFP2
	Barva s obsahem chromu, arsenu, mědi	FFP3
	Plast	FFP2
	Oxid křemičitý	FFP3
	Měkké dřevo (borovice, řezivo)	FFP2
	Pájení	FFP2
	Nerezová ocel	FFP3
	Ocel	FFP2
	Lak	FFP2
	Třídění odpadu	FFP2
	Zametání podlah	FFP1
Pyl	FFP1	

FILTRAČNÍ TŘÍDA		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné prostředky dýchacích cest na ochranu před částicemi

3 třídy ochrany:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Nelze znovu použít

D = Dolomit
(D dodatečný test na ucpání dolomitovým prachem)



OCHRANNÉ BRÝLE

EN 166:2001 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ

Norma EN 166 popisuje požadavky na osobní prostředky na ochranu očí sloužících k ochraně proti různým rizikům vyskytujícím se v mnoha průmyslových odvětvích, při nichž hrozí poranění očí nebo zhoršení zraku. Norma EN 170 stanoví požadavky na používání ultrafialových filtrů, zatímco norma EN 172 se týká filtrace slunečního záření pro použití v oblasti průmyslu.

Všechny ochranné brýle MILWAUKEE® jsou certifikovány podle normy EN 166 s cílem zajistit ochranu očí a odolnost proti nárazům. Číré ochranné brýle mají certifikát podle normy EN 170, pokud jde o ochranu proti UV záření, a to i s čírymi brýlovými čočkami, zatímco tónovaná a polarizovaná ochranná skla mají certifikát EN 172 a poskytují ochranu před slunečním zářením a jsou tedy vhodná jak při práci, tak i při volnočasových aktivitách.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standardní UV filtr)
- C = Nezměněné vidění barev (číré čočky)
- 1.2 = Stupeň ochrany (1.2 je nejsvětější)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optická třída (zamezuje závratím)
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- K = Odolnost proti poškrábání
- N = Odolnost proti zamlžování
- CE = Evropská Certifikace

Totéž označení na obroučkách pro všech 6 typů v nabídce

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Název normy EN
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- CE = Evropská Certifikace

OCHRANA SLUCHU

EN 352-2:2020 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU

EN 352 je evropská norma pro ochranu sluchu, která dokazuje, že výrobek dostatečně chrání před hlukem. Norma EN 352-2 je pro ucpávky do uší.

SNR (Single Number Rating) = utlumení v dB
H/M/L = High-/ Medium-/ Low-hodnota vysokého/středního/nízkého kmitočtu
Hluk - SNR = zbytková hladina hluku
Vyšší hodnota SNR nebo H/M/L = vyšší útlum hluku

Pokud je hluk vyšší než 85 dB (horní akční úroveň), je ochrana sluchu povinná.



Hluk v dB (A)



Bourací kladivo
77dB (A)



Útlum hluku
32dB (A)



Bourací kladivo
109dB (A)



OCHRANA RUKOU


EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM



EN 388



	Hodnocení
Otěr	1-4
Proříznutí (test proříznutí)	1-5
Roztržení	1-4
Propíchnutí	1-4
Proříznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P



X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

Norma EN 388 stanoví požadavky, metody testování, značení a informace, které musí být přiloženy k pracovním rukavicím poskytujícím ochranu proti mechanickým rizikům poranění otěrem, řezem, roztržením, propíchnutím a případně nárazům. Ochrana proti mechanickým nárazům musí plně pokrývat hřbet ruky včetně prstů.

Tato norma je určena k použití ve spojení s normou EN 420. Všechna řešení MILWAUKEE® na ochranu rukou jsou certifikována podle norem EN 420 a EN 388, přičemž uvedená hodnocení se u jednotlivých typů rukavic liší.

ZIMNÍ RUKAVICE


EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



EN 511



	Min – Max
Konvekční chlad	0-4
Kontaktní chlad	0-5
Propustnost vody	0-1



X= Nebylo testováno

Norma EN 511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice proti konvekčnímu chladu nebo kontaktnímu chladu až do - 50 ° C pevných látek.

Chlad se může měnit podle klimatických podmínek nebo jedné profesionální činnosti. Tato norma je určena k použití ve spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

EN ISO 20471:2013 ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Norma EN 20471 stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které dokážou vizuálně výrazně signalizovat přítomnost uživatele. Oděvy s vysokou viditelností zajišťují viditelnost uživatele za všech světelných podmínek. Tyto oděvy jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd v závislosti na splňovaných požadavcích.

Výstražná vesta MILWAUKEE® s vysokou viditelností je určena pro různé druhy použití a je zařazena do třídy 2.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Reflexní Páska	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescenční Materiál	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Úroveň viditelnosti	Nejnižší	Střední	Nejvyšší

KOLENNÍ CHRÁNIČE

CHRÁNIČE PRO PRÁCI V KLEČE



EN 14404



2

EN 14404 je evropská norma, která specifikuje požadavky na chrániče kolen.

Chrániče kolen jsou certifikované dle EN 14404 a jsou testované na tlumení nárazů, rozložení tlaku po celém povrchu, pronikání ostrých nebo špičatých předmětů.

Chrániče kolen se dělí na typy a třídy ochrany. Pouze certifikované výrobky mohou uvádět třídu ochrany pomocí piktogramu.



Typ 1	Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou.
Typ 2	Chrániče kolen z pěny nebo jiné výplně, upevněné v kapsách na nohavicích nebo trvale připevněné ke kalhotám.
Typ 3	Chrániče kolen nejsou přilepené k tělu, ale uživatel je posouvá podle toho, jak se mění pracovní místo (např. podložka)
Typ 4	Nákolenky, které jsou součástí setu s doplňkovými funkcemi, jako je opěrný rám při vstávání nebo klekátko. Lze je nosit na těle nebo nezávisle na uživateli



Třída ochrany 0	Ploché podlahové plochy
Třída ochrany 1	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy. Chrání proti propíchnutí na úrovni min. (100 ± 5) N.
Třída ochrany 2	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy ve ztížených podmínkách. Chrání proti propíchnutí silou minimálně (250 ± 10) N (= 25 kg pád z 1 m)

OCHRANNÉ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné stranice pro dlouhodobé nošení.
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách
- Snímatelné těsnění poskytuje ochranu proti nečistotám
- Včetně měkkého pouzdra
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471885
Tónované bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471886

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



K DISPOZICI V TÓNOVANÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

K DISPOZICI V ČÍRÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI V INTERIÉRU

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	6	4932471883
Tónované pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	6	4932471884
Pracovní bezpečnostní brýle - šedé	1	6	4932478908
Pracovní bezpečnostní brýle - žluté	1	6	4932478928

BRÝLOVÉ ČOČKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

Těsnění uzavírá mezeru mezi brýlemi a pokožkou, což zamezuje vniknutí prachu nebo nečistot do očí. Toto řešení dokonale nahrazuje běžné pracovní ochranné brýle - tyto brýle poskytují stejnou ochranu proti prachu, a to bez nepohodlí.

Tónované ochranné brýle Premium jsou vybaveny polarizovanými brýlovými čočkami chránícími před oslněním s nejlepší stupněm ochrany proti UV záření ve své třídě.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

POLARIZOVANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY POUZE PRO TÓNOVANÉ PROVEDENÍ



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

Pracovní ochranné brýle jsou také vybaveny čočkami MILWAUKEE® odolnými proti poškrábání, díky čemuž lze tyto brýle snadno čistit bez přílišné opatrnosti. Díky povlaku proti mizení na brýlových čočkách jsou tyto brýle kompatibilní pro použití s respirátorem a vhodné k celodennímu nošení ve vnitřních i venkovních prostorách.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

POSKYTUJTE JASNÉ VIDĚNÍ A LEPŠÍ KONTRAST, CHRÁNÍ PŘED MODRÝM SVĚTLEM

OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ

- Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.
- Povrch skel odolný proti poškrábání.
- Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.
- Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.
- Čírá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.
- Certifikát pro Evropu: EN166 a EN170 / EN172.



**K DISPOZICI
TÓNOVANÉM PROVEDENÍ**



**K DISPOZICI
V ČÍRÉM
PROVEDENÍ**



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478763
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478764
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování šedé	1	12	4932478907
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování žluté	1	12	4932478927

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

- Zvětšovací čočky - nabízí uživatelům optickou korekci ke zlepšení zraku pro použití na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízká hmotnost pro větší pohodlí při nošení.
- Čočky odolné proti poškrábání.
- Pohodlné a flexibilní ručky pro dlouhodobé nošení
- Evropská certifikace: EN166



**ZVĚTŠOVACÍ
ZÓNA**



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1)	1	1	4932478909
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1.5)	1	1	4932478910
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2)	1	1	4932478911
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2.5)	1	1	4932478912



OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



NEZAMLŽUJÍCÍ
SE, S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

**ŠEDÉ ČOČKY PRO
PROFESIONÁLY, KTEŘÍ
PRAVIDELNĚ STRÍDAJÍ
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ
PROSTŘEDÍ**

ÚROVEŇ KOREKCE +1, +1.5, +2, +2.5

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

Nabízí uživatelům optickou korekci ke zlepšení jejich zraku pro aplikace z blízka, čímž se snižuje riziko úrazů na staveništi



ZVĚTŠOVACÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM

- 3 možnosti nošení: nad hlavou, pod bradou a za krkem.
- Výkyvná ramena k nastavení a otočení oblouku do bezpečné a pohodlné polohy při nošení.
- Chrániče sluchu lze nosit nepřetržitě i při změně polohy nošení - trvalá ochrana.
- Součástí balení jsou vyměnitelné pěnové špunty do uší.
- Odolný a pohodlný oblouk pro dlouhou životnost
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR pěnové špunty do uší = 33 dB).

NÁHRADNÍ ŠPUNTY



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu s obloukem	1	1	4932478135
Náhradní špunty TPR - 5 párů	5	1	4932478549
Náhradní pěnové špunty - 5 párů	5	1	4932478550

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠŤŮRKOU

ÚLOŽNÉ POUZDRO PRO HYGIENICKÉ UCHOVÁVÁNÍ

- Snížení hluku o 31 dB
- Šňůrka umožňuje nošení kolem krku
- Vyrobeno z příjemného silikonu - pohodlí po celý den
- Konstrukce špuntů umožňuje rychlé vkládání a vyjímání a zároveň zajišťuje bezpečné utěsnění
- Součástí je úložné pouzdro pro hygienické uložení špuntů
- Evropská certifikace jako chrániče sluchu (špunty do uší) podle EN352-2 (SNR = 31 dB).



31 DECIBELŮ ZVUKOVÉ IZOLACE

Opakovaně použitelné zátkové chrániče sluchu musí být před každým opětovným použitím zkontrolovány a vyčištěny. Pomocí čistého, vlhkého hadříku opatrně odstraňte veškeré stopy vosku nebo nečistot.

Zátkové chrániče sluchu po každém použití očistěte jemným čisticím prostředkem a nechte zcela vyschnout (lze až pětkrát). Neždímejte.

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	3	1	4932471904

LÉKÁRNIČKA PACKOUT™

ODOLNOST NA PRACOVIŠTI

VYROBENO Z NÁRAZUVZDORNÝCH POLYMERŮ

VÍKO VE SPECIÁLNÍM TVARU ZABRAŇUJE PŘEMISŤOVÁNÍ OBSAHU KOŠÍKŮ BĚHEM PŘEPRAVY

IP65

OCHRANA PŘED DEŠTEM A ŠPÍNOU A OCHRANA PŘED VLVIVY POČASÍ

SNADNÁ IDENTIFIKACE V NOUZOVÝCH SITUACÍCH DÍKY ČERVENÉ BARVĚ ORGANIZÉRU

OBSAH

Obsah: 1x obvaz na popáleniny, DIN 13152-A, 60 x 80 cm; 4x jednorázové rukavice, vinyl; 2x trojúhelníkový obvaz, DIN 13168 bílý, 96 x 96 x 136 cm; 3x obvazy první pomoci, DIN 13151-M; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-G; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-K; 2x obvaz dle předpisu DIN 61634, 6 cm x 4 m; 2x obvazy dle předpisu, DIN 61634, 8 cm x 4 m; 2x oční obklady, oválné, 50 x 70 mm; 1x nůžky, DIN 58279-B190 ohnuté; 1x termální deka, 210 x 160 cm, zlatá / stříbrná; 1x lepicí páska, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m; 8x lepicí obvazy, DIN 13019, 10 cm x 6 cm; 5x cupanina; 6x tlakový obvaz, 10 x 10 cm; 2x uzavíratelné plastové sáčky; 4x návlěky na prsty 12 x 2 cm; 4x obvaz na konečky prstů 4 x 7 cm; 4x náplast, DIN 13019, 19 x 72 mm; 8x náplast, DIN 13019, 25 x 72 mm; 1x okamžitý studený tlakový obklad; 1x pokyny pro první pomoc; 1x seznam obsahu DIN 131571

Charakteristika produktu	Obj. č.
LÉKÁRNIČKA PACKOUT™	4932478879

SOUČÁST MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PACKOUT™

3 VRSTVÁ LÁTKOVÁ ROUŠKA



ODVÁDĚNÍ VLHKOSTI

TVAROVATELNÁ ČÁST KOLEM NOSU

POHODLNÉ, NASTAVITELNÉ PÁSKY

- Ergonomické tvarové provedení – odděluje masku od úst.
- 3 měkké a prodyšné vrstvy – zvyšují pohodlí při dlouhodobém, celodenním nošení.
- Pohodlné nastavitelné uchycení za uši, které nejsou namáhány působením tlaku.
- Vnější vrstva odpuzující vodu.
- Pružný nosní profil – tvarovatelný pro lepší utěsnění, snižující zamřívání brýlí.
- Vnitřní vrstva odvádějící vlhkost – udržuje stálou teplotu a je rychleschnoucí

VODĚODOLNÁ VNĚJŠÍ VRSTVA

3 MĚKKÉ PRODYŠNÉ VRSTVY

POHODLNÝ STŘIH



Charakteristika produktu	Velikost	Obj. č.
Sportovní obličejová maska S/M - 3 ks	S / M	4932478865
Sportovní obličejová maska L/XL - 3 ks	L / XL	4932478866

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY



RESPIRÁTOR FFP2

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Prodyšná vnitřní vrstva - nepřehřívá se.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
Respirátor FFP2 20 ks	20	4932479237

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skládací respirátor	20	4932479238

JEDNORÁZOVĚ POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP3 - nejkvalitnější filtrační lícnice poskytují až 99% ochranu (včetně azbestu).
- Jednosměrný ventil - zabraňuje zamřování a usnadňuje dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Pružný hliníkový nosní můstek - možnost nastavení.
- Pohodlné nastavitelné stranice - snadné nastavení.
- Velký hlavový popruh - jednoduchá manipulace i při práci v rukavicích.
- Pohodlné padnoucí těsnění - zabraňuje vnikání prachu a nečistot.
- Kompatibilní s bezpečnostními pracovními brýlemi MILWAUKEE®.
- Certifikováno pro Evropu jako jednorázový respirátor FFP3 splňující požadavky normy EN149: 2001/A1:2009.



**99%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
10 kusů respirátorů FFP3 s ventilem	10	4932471906

FFP2 RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 respirátor s ventilem 10 ks	10	4932478548

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skládací respirátor s ventilem	15	4932478801



VŽDY O KROK DÁLE

POLSTROVANÝ LÍMEC

PEVNÝ ZIP

NASTAVENÍ VNITŘNÍ VELIKOSTI



TŘÍDA VIDITELNOSTI 2

AŽ **15**
ODKLÁDACÍCH KAPES

ZPEVNĚNÉ KAPSY

POUTKA NA ZNAČKOVAČE

UPÍNACÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP

POUTKO K PROVLĚKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO POPRUHU

VÝSTRAŽNÉ VESTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

VÝSTRAŽNÉ VESTY PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límec pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Polstrovaný límec

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip

Zpevněné kapsy



Provlékání pro plnou ochranu

Zadní kapsa se zipem na tablet

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M	1	1	4932471895
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL	1	1	4932471896
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471897

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M	1	1	4932471898
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL	1	1	4932471899
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471900

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip



Provlékání pro plnou ochranu

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M	1	1	4932471889
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL	1	1	4932471890
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471891

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M	1	1	4932471892
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL	1	1	4932471893
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471894

PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A OTĚRU

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

Díky dvouvrstvému nitrilovému povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci s ostrými předměty

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

Ideální k použití při odizolování vodičů, řezání závitů nebo řezání trubek

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

Ideální k manipulaci s materiálem a lehkými konstrukcemi

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



PRACOVNÍ RUKAVICE

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM

KOŽENÉ RUKAVICE

TYPY RUKAVIC



	FREE FLEX	BEZPRSTÉ	ZÁKLADNÍ	ZIMNÍ	OCHRANNÉ	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E	HYBRIDNÍ KOŽENÉ	KOŽENÉ
VLASTNOSTI									
CERTYFIKÁT EN 388	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
APLIKACE									
AUTOMECHANIK	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
HVAC	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
NATÍRÁNÍ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
MOKRÉ POVRCHY	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
TESAŘSKÉ PRÁCE	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
PROPUSTNOST VODY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOŽNOST PRANÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
ROZMĚRY									
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126

PRŮVODCE RUKAVICEMI ODOLNÝMI PROTI PROŘÍZNUTÍ

NITRILOVÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROŘÍZNUTÍ

TYP RUKAVIC



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ B	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E
VLASTNOSTI					
CERTYFIKÁT EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E
APLIKACE					
AUTOMECHANIK	-	✓	✓	-	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	✓	✓	-
STAVEBNÍ PRÁCE	-	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	-	-	✓	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	✓	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	✓	✓	-
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓	-	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	-	-	✓	✓	✓
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	✓	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	✓	✓
ROZMĚRY					
S / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718
M / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424
L / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425
XL / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426
XXL / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A OTĚRU

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

Díky dvouvrstvému nitrilovému povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci s ostrými předměty

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

Ideální k použití při odizolování vodičů, řezání závitů nebo řezání trubek

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

Ideální k manipulaci s materiálem a lehkými konstrukcemi

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



RUKAVICE ODOLNÉ PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ B	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D
VLASTNOSTI					
CERTYFIKÁT EN 388	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E
APLIKACE					
AUTOMECHANIK	-	✓	✓	✓	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	-	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	-	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	✓	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	-	-	-	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	-	-	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	✓	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	✓	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓	✓	-
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	-	-	-	-	-
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	✓	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	✓	✓	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	✓	✓
ROZMĚRY					
S / 7	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931
M / 8	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932
L / 9	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933
XL / 10	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934
XXL / 11	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935

ZIMNÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E
VLASTNOSTI			
CERTYFIKÁT EN 388	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
APLIKACE			
AUTOMECHANIK	✓	✓	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	-	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	✓
HVAC	-	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	✓	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	✓	✓	✓
ODIZOLOVÁNÍ	-	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	-	-	-
ROZMĚRY			
S / 7	4932479704	4932479707	4932479710
M / 8	4932471343	4932471347	4932479558
L / 9	4932471344	4932471348	4932479559
XL / 10	4932471345	4932471349	4932479560
XXL / 11	4932471346	4932471350	4932479561

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ.

- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností, pohodlností pro celodenní nošení a jsou nejlepší ve své kategorii, pokud jde o obratnost rukou při práci
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a prstů umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic



SMARTSWIPE™



OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností a pohodlím při celodenním nošení a jsou ideální k manipulaci s materiálem nebo lehkými konstrukcemi
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře.
- Díky svému provedení zajišťují obratnost rukou při manipulaci s menšími předměty.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - S/8 - 1 ks	4932479712
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - M/8 - 1 ks	4932471416
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - L/9 - 1 ks	4932471417
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - XL/10 - 1 ks	4932471418
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - XXL/11 - 1 ks	4932471419

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vynikající odolnost proti propíchnutí ostrými materiály.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - S/7 - 1 ks	4932479715
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - M/8 - 1 ks	4932471420
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - L/9 - 1 ks	4932471421
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - XL/10 - 1 ks	4932471422
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - XXL/11 - 1 ks	4932471423

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B*

- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí a zvýšenou obratnost. Vynikající odolnost proti propíchnutí chrání před ostrými materiály.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (4242B)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B - S/7 - 1 ks	4932479906
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B - M/8 - 1 ks	4932479907
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B - L/9 - 1 ks	4932479908
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B - XL/10 - 1 ks	4932479909
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B - XXL/11 - 1 ks	4932479910

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D*

- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál funguje lépe než jiné materiály v širokém rozsahu teplot a zaolejovaných povrchů.
- Zesílený nitrilový povlak mezi palcem a prsty a vynikající odolnost proti propíchnutí pro delší životnost.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (4X43D)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D - S/7 - 1 ks	4932479911
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D - M/8 - 1 ks	4932479912
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D - L/9 - 1 ks	4932479913
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D - XL/10 - 1 ks	4932479914
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D - XXL/11 - 1 ks	4932479915

BRZY V PRODEJI

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Materiál vyrobený vlastním postupem pletení pro celodenní pohodlné nošení s vysokou prodyšností při celodenní práci.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - S/7 - 1 ks	4932479718
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - M/8 - 1 ks	4932471424
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - L/9 - 1 ks	4932471425
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - XL/10 - 1 ks	4932471426
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - XXL/11 - 1 ks	4932471427

ZIMNÍ POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

- Zimní tepelná izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Rukavice příjemně přiléhají i po dlouhé době nošení.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí a chladu: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - S/7 - 1ks	4932479707
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - M/8 - 1ks	4932471347
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - L/9 - 1ks	4932471348
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - XL/10 - 1ks	4932471349
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C - XXL/11 - 1ks	4932471350

POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI NÁRAZU C

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiřující a absorbující mechanické úder.
- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek
- Díky vynikající přilnavosti dosahují nitrilové materiály lepších výsledků než jiné materiály při extrémních teplotách a při kontaktu s povrchy znečištěnými olejem.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu S/7 - 1ks	4932479724
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu M/8 - 1ks	4932478127
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu L/9 - 1ks	4932478128
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu XL/10 - 1ks	4932478129
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu XXL/11 - 1ks	4932478130

ZIMNÍ POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

- Zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách.
- Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty.
- Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejnepříznivějších podmínek a vysokou prodyšnost po celý den.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí a odolnost proti chladu: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - S/7 - 1ks	4932479704
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - M/8 - 1ks	4932471343
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - L/9 - 1ks	4932471344
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - XL/10 - 1ks	4932471345
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A - XXL/11 - 1ks	4932471346

ZIMNÍ POVRSTVENÉ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E*

- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Jemnost 13 GG u vnější vložky a 10 GG u vnitřní vložky jsou zárukou dobré pohyblivosti prstů.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- Vnější a vnitřní vložka jsou připojeny k sobě pro vyšší odolnost.
- EN388:2016 (3X43E), EN511 (01X)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - S/7 - 1ks	4932479710
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - M/8 - 1ks	4932479558
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - L/9 - 1ks	4932479559
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - XL/10 - 1ks	4932479560
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E - XXL/11 - 1ks	4932479561

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A PROŘÍZNUTÍ, ÚROVEŇ E*

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiřující a absorbující mechanické úder.
- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Zesílený nitrilový povlak s přídavnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- EN388:2016 (4X44EP).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, úroveň E - S/7 - 1ks	4932479725
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, úroveň E - M/8 - 1ks	4932479570
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, úroveň E - L/9 - 1ks	4932479571
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, úroveň E - XL/10 - 1ks	4932479572
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, úroveň E - XXL/11 - 1ks	4932479573

POVRSTVENÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A*



- Fluorescenční materiál s vysokou viditelností.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Navrženy tak, aby uživatelům poskytovaly celodenní komfort, jsou ideální pro méně náročné práce jako např. manipulace s materiálem, lakování, instalatérství
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (3121A)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí A - S/7 - 1 ks	4932479916
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí A - M/8 - 1 ks	4932479917
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí A - L/9 - 1 ks	4932479918
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí A - XL/10 - 1 ks	4932479919
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí A - XXL/11 - 1 ks	4932479920

POVRSTVENÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C



- Fluorescenční materiál s vysokou viditelností.
- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Zesílený nitrilový povlak s přidávanou ochranou mezi palcem a prsty
- Lehké a extra tenké rukavice s větší prodyšností poskytující větší obratnost rukou při práci.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí C - S/7 - 1 ks	4932479721
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí C - M/8 - 1 ks	4932478131
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí C - L/9 - 1 ks	4932478132
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí C - XL/10 - 1 ks	4932478133
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí C - 11/XXL - 1 ks	4932478134

RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E*



- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Stupeň ochrany E, ideální pro plechy, manipulaci se sklem, odizolování drátů, potrubí.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Zesílený nitrilový povlak s přidávanou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (4X43E)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí E - S/7 - 1 ks	4932479931
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí E - M/8 - 1 ks	4932479932
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí E - L/9 - 1 ks	4932479933
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí E - XL/10 - 1 ks	4932479934
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí E - XXL/11 - 1 ks	4932479935

POVRSTVENÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B*



- Fluorescenční materiál s vysokou viditelností.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Stupeň ochrany B ideální pro manipulaci s materiálem, práci se dřevem, sádkokartonem, podhledy a malbu.
- Zesílený nitrilový povlak s přidávanou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (3242B)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí B - S/7 - 1 ks	4932479921
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí B - M/8 - 1 ks	4932479922
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí B - L/9 - 1 ks	4932479923
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí B - XL/10 - 1 ks	4932479924
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí B - XXL/11 - 1 ks	4932479925

POVRSTVENÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D*



- Fluorescenční materiál s vysokou viditelností.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Stupeň ochrany D - ideální pro závitování trubek nebo stahování izolace
- Zesílený nitrilový povlak s přidávanou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- EN388:2016 (4X43D)



Charakteristika produktu	Obj. č.
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí D - S/7 - 1 ks	4932479926
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí D - M/8 - 1 ks	4932479927
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí D - L/9 - 1 ks	4932479928
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí D - XL/10 - 1 ks	4932479929
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti proříznutí D - XXL/11 - 1 ks	4932479930

FREE-FLEX PRACOVNÍ RUKAVICE



- SMARTSWIPE™ kolínko, dlaně a konečky prstů.
- Flexibilní a pružné rukavice.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Vyztužené švy u palců
- Vysoká obratnost konečků prstů.
- Vestavěné odváděče potu
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost - S/7 - 1ks	4932479729
Velikost - M/8 - 1ks	48229711
Velikost - L/9 - 1ks	48229712
Velikost - XL/10 - 1 ks	48229713
Velikost - XXL/11 - 1ks	48229714

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE



- ARMORTEX™ vyztužené dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů.
- Dlaně z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě
- Ochrana kloubů. TPR poskytuje ochranu kloubu.
- Froté vrstva na palci pro otírání potu.
- Uzavření za suchý zip pro bezpečné uchycení.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388 - 2221.
- Lze je prát v pračce
- Pomáhají chránit proti vibracím

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost - S/7 - 1ks	4932479730
Velikost - M/8 - 1ks	48229731
Velikost - L/9 - 1ks	48229732
Velikost - XL/10 - 1 ks	48229733
Velikost - XXL/11 - 1ks	48229734

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE*



- Materiál odolný proti nárazům na horní straně dlaně a prstů zmiřující a absorbující mechanické údery.
- Zesílená vrstva ARMORTEX™ v oblasti dlaně a špiček prstů. Zvýšená trvanlivost a ochrana rukou.
- Vynikající přilnavost v oblasti dlaně při kontaktu s mokrymi a mastnými povrchy.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí včetně testování nárazem: EN420 a EN388: 2016 (2121XP).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - S/7 - 1ks	4932479723
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - M/8 - 1ks	4932471908
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - L/9 - 1ks	4932471909
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - XL/10 - 1 ks	4932471910
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - XXL/11 - 1ks	4932471911

KOŽENÉ RUKAVICE*



- Horní lící část z kůže zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty
- Vsažený šitý palec pro pohodlí při nošení a pro dlouhodobé používání
- Vrstva SMARTSWIPE™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN 420 a EN 388:2016 (2122X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Kožené rukavice- S/7 - 1 ks	4932479727
Kožené rukavice- M/8 - 1ks	4932478123
Kožené rukavice- L/9 - 1ks	4932478124
Kožené rukavice- XL/10 - 1ks	4932478125
Kožené rukavice- XXL/11 - 1ks	4932478126

ZIMNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE



- ARMORTEX™ vyztužené dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou
- SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů
- Na dlaně je použita vrstva odolná proti vodě a větru, která poskytuje dokonalou izolaci v extrémních prostředích
- Ochrana zápěstí
- Vyztužená dlaně a konečky prstů pro vyšší odolnost a pohodlí
- V souladu s nařízením (EU) 2016/425 a evropskými harmonizovanými normami pro ochranu před mechanickým nebezpečím EN420 a EN388: 2016 (2121X) (kategorie II).
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388 - 2221.
- Zapínání na suchý zip

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479731
Velikost M/M	4932479566
Velikost L/9	4932479567
Velikost XL/10	4932479568
Velikost XXL/11	4932479569

RUKAVICE BEZ PRSTŮ



- Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty.
- Zesílená dlaně a švy u palců.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Odvod vlhkosti obložené poskytují pohodlí po celý den.
- Vestavěné odváděče potu
- Uzavření na suchý zip pro bezpečnost
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost - S/7 - 1ks	4932479728
Velikost - M/8 - 1ks	48229741
Velikost - L/9 - 1ks	48229742
Velikost - XL/10 - 1 ks	48229743
Velikost - XXL/11 - 1ks	48229744

HYBRIDNÍ KOŽENÉ RUKAVICE*



- Vrstva SMARTSWIPE™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- Kůže v oblasti dlaně zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Syntetická kůže na zadní straně rukavice zlepšuje obratnost rukou a prodyšnost při práci.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN420 a EN388: 2016.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Hybridní kožené rukavice - S/7 - 1ks	4932479726
Hybridní kožené rukavice - M/8 - 1ks	4932471912
Hybridní kožené rukavice - L/9 - 1ks	4932471913
Hybridní kožené rukavice - XL/10 - 1ks	4932471914
Hybridní kožené rukavice - XXL/11 - 1ks	4932471915

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ A OCHRANNÉ BRÝLE

NABÍDKU NAJDETE U AUTORIZOVANÝCH PRODEJČŮ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479714
M/8	144ks	4932479008
L/9	144ks	4932479009
XL/10	144ks	4932479010
XXL/11	144ks	4932479011

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479717
M/8	144ks	4932479012
L/9	144ks	4932479013
XL/10	144ks	4932479014
XXL/11	144ks	4932479015

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ 5



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479720
M/8	144ks	4932479016
L/9	144ks	4932479017
XL/10	144ks	4932479018
XXL/11	144ks	4932479019

REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ LEVEL C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479722
M/8	144ks	4932479020
L/9	144ks	4932479021
XL/10	144ks	4932479022
XXL/11	144ks	4932479023

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72ks	4932479706
M/8	72ks	4932479000
L/9	72ks	4932479001
XL/10	72ks	4932479002
XXL/11	72ks	4932479003

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72ks	4932479709
M/8	72ks	4932479004
L/9	72ks	4932479005
XL/10	72ks	4932479006
XXL/11	72ks	4932479007

OCHRANNÉ BRÝLE



Popis	Obj. č.
Ochranné brýle funkční čiré - 144ks	4932479024
Ochranné brýle funkční zatmavené - 144ks	4932479025
Ochranné brýle funkční šedé - 144ks	4932479026
Výkonnostní ochranné brýle čiré - 48ks	4932479027
Výkonnostní ochranné brýle zatmavené - 48ks	4932479028
Výkonnostní ochranné brýle šedé - 48ks	4932479029

NABÍDKA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ

KDYŽ NAKOUPÍTE VELKÁ BALENÍ

- RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 1/A
- ZIMNÍCH RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 1/A
- OCHRANNÝCH BRÝLÍ ODOLNÝCH PROTI POŠKRÁBÁNÍ (LIBOVOLNÁ BARVA ČOČEK)

DOŠTANETE TRIČKO MILWAUKEE®



KDYŽ NAKOUPÍTE VELKÁ BALENÍ

- RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 3/C, 5/E,
- ZIMNÍCH RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 3/C
- REFLEXNÍCH RUKAVIC 4/C
- OCHRANNÝCH BRÝLÍ PREMIUM (LIBOVOLNÁ BARVA ČOČEK)

DOŠTANETE BUNDU MILWAUKEE®



Tato nabídka je platná do vyprodání zásob

KOLENNÍ CHRÁNIČE NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY

- Pěnová vložka o vysoké hustotě s opěrnou zónou z odolného vstříkovaného gelu.
- Povlak nezanechávající stopy a zabraňující poškrábání citlivých povrchů.
- Dvojitě nastavitelné popruhy pro pohodlné přizpůsobování velikosti, se zvětšenou šířkou dolního popruhu.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy	1	1	4932478139

TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- Zesílená pohodlná pěnová vložka s opěrnou gelovou zónou.
- Odolný tvrdý svrchní materiál, který snáší styk s hrubými povrchy.
- Dvojitě nastavitelné popruhy umožňující lepší přilnutí chrániče a přizpůsobení jeho velikosti potřebám uživatele.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478137

PRUŽNÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
- Voděodolný svrchní materiál.
- Kryt zabraňující vnikání nečistot.
- Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
- Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478136



POVLAK NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ JEMNÝCH POVRCHŮ



POHODLNÁ PĚNOVÁ VRSTVA A GELOVÁ ZÓNA



KRYT PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU

A DALŠÍCH NEČISTOT


PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ

ZÁVĚSY NÁŘADÍ - PRŮVODCE MILWAUKEE®



**PROČ ZÁVĚSY NÁŘADÍ MILWAUKEE®?
PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY JSOU 3
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU USMRCENÍ
NA STAVENIŠTI**

(zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019)



NÁZEV	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG QUICK CONNECT	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG	ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTI	QUICK CONNECT ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	CONNECT ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	SPOJOVACÍ KROUŽKY 38 MM / 50 MM	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 3,6 m
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
NOSNOST	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BAREVNÉ ZNAČENÍ	ČERVENÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	ZELENÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	-	-
UPÍNACÍ MECHANISMUS										-	-
KOMPATIBILNÍ S	KOTVÍCÍ POPRUH	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	KOTVÍCÍ POPRUH	-	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA A 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
ARETACE	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
VHODNÉ PRO NÁŘADÍ*	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PŘÍMOČARÉ PILY PILY HACKZALL PILY SAWZALL NŮŽKY NA PLECH	RUČNÍ NÁŘADÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚHLOVÉ BRUSKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY KLADIVA SDS PLUS PILY HACKZALL PILY SAWZALL PÁSOVÉ PILY	KLADIVA SDS PLUS KLADIVA SDS MAX MAGNETICKÉ VRTÁČKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PÁSOVÉ PILY ŘETĚZOVÉ PILY	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS KLADIVA ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS ŠROUBOVÁKY MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS NOŽE MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
POUŽITÍ											

1 VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI NÁRAZUM

RYCHLOSPOJOVACÍ ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



2 DVOJITÁ UZAVÍRACÍ KARABINA

ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO LEHČÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



3 INTEGROVANÝ OTOČNÝ KLOUB

STŘEDNÍ NOSNOST ČERNÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 6,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



5 BAREVNÉ ZNAČENÍ

ŠEDÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO TĚŽŠÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 15,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



6 VYSOKÁ UNIVERZÁLNOST



UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysocí univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoliv nářadí k popruhům.



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
1 QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471429
2 Závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471351
3 Závěs nářadí do 6,8 kg	Černá	4932471352
4 Závěs nářadí do 15,8 kg	šedá	4932471353

ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

- Bezpečné a pohodlné zavěšení nářadí na zápěstí.
- Měkký a nastavitelný popruh vhodný pro všechny velikosti zápěstí s uzavíráním na suchý zip
- Zavěšovací poutko k bezpečnému zavěšení všech druhů nástrojů, jako jsou elektrické nářadí, pásky, šroubováky atd.
- Poutko k zavěšení na zápěstí umožňující snadný přístup k nářadí ve výšce stehien nebo při opakovaných pracovních úkonech
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti popruhů závěsu



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
Závěs nářadí na zápěstí	bilá	4932472107

ZATAHOVACÍ ZÁVĚS NÁŘADÍ


- Automatické zatažení, 120 cm při vysunutí
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné spojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně sklouznout
- Zámek Shuttle lock - větší kontrola během používání
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
2,2 kg Quick-Connect zatahovací závěs nářadí	bilá	4932472106

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM

- Vysoká všestrannost - pro připojení jakéhokoliv nářadí může být přidáno příslušenství k závěsům
- Snadné a univerzální připojení na všechny druhy nářadí
- Pevné a bezpečné uchycení
- Výkon na pracovišti pro maximální uchycení nářadí



Charakteristika produktu	Kód barvy	Množství v balení	Objednávací množství	Obj. č.
1 Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg	bilá	3	1	4932471430
2 Samolepicí páska 3,6 m	-	1	1	48228860
3 Úchyt k nářadí do 2,2 kg	bilá	5	1	4932471431
4 Spojovací kroužek 38 mm	-	5	1	4932471433
5 Spojovací kroužek 50 mm	-	5	1	4932471434
6 Připevňovací popruh - 1 ks	Zelená	1	1	4932472105

PŘIPEVNŮVACÍ POPRUH



ZAVĚŠOVACÍ POPRUH VÍCE NÁŘADÍ, VÍCE MÍST

POPRUH K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ



PŘENOSNÝ POPRUHOV SYSTÉM PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU PRÁCE

M12 VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ



L4 HBLB-301 VYHŘÍVANÉ TRIKO WORKSKIN™ S USB

- Odolný materiál proti žmolování poskytuje teplo a udržuje pokožku suchou.
- Úplně vyhřátí do 2,5 minuty. Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda.
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™.
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí.
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolování s raglánovými rukávy a bezpečnými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí. Lze prát v pračce.
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty.
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478081
Velikost M	4933478082
Velikost L	4933478083
Velikost XL	4933478084
Velikost XXL	4933478085

PÉŘOVÉ VYHŘÍVANÉ BUNDY

M12 HJP-0 PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Vyhříváná hybridní prošívaná bunda MILWAUKEE®, napájená akumulátorem M12™ REDLITHIUM™, používá topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Tlačítko LED umožňuje zvolit 1 ze 3 nastavení vytápění, které poskytují tolik tepla, kolik uživatel aktuálně potřebuje.
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB, NOVÁ ŘADA VYHŘÍVANÉHO OBLEČENÍ BUDE K DISPOZICI NA PODZIM 2022.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464364
Velikost M	4933464365
Velikost L	4933464366
Velikost XL	4933464367
Velikost XXL	4933464368

M12 HJPLADIES-0 DÁMSKÁ PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Vyhříváná hybridní prošívaná bunda MILWAUKEE®, napájená akumulátorem M12™ REDLITHIUM™, používá topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Tlačítko LED umožňuje zvolit 1 ze 3 nastavení vytápění, které poskytují tolik tepla, kolik uživatel aktuálně potřebuje.
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

ZOBRAZENÉ MODELY K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464340
Velikost M	4933464341
Velikost L	4933464342
Velikost XL	4933464343
Velikost XXL	4933464344

PÉŘOVÉ VYHŘÍVANÉ VESTY

M12 HBWP LADIES-0 DÁMSKÁ PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ VESTA

- Vyhříváná hybridní prošívaná vesty MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda.
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí.
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

ZOBRAZENÉ MODELY K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464803
Velikost M	4933464804
Velikost L	4933464805
Velikost XL	4933464806



VYHŘÍVANÉ BUNDY

M12 HJLADIES2-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM- ČERNÁ

- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464839
Velikost M	4933464840
Velikost L	4933464841
Velikost XL	4933464842
Velikost XXL	4933464843

M12 HJBL4-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM - ČERNÁ

- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478967
Velikost M	4933478968
Velikost L	4933478969
Velikost XL	4933478970
Velikost XXL	4933478971
Velikost XXXL	4933479362

M12 HJGREY-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM- ŠEDÁ

- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478972
Velikost M	4933478973
Velikost L	4933478974
Velikost XL	4933478975
Velikost XXL	4933478976
Velikost XXXL	4933479363

M12 HJCAMO5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM - MASKAČOVÁ

- Model REALTREE XTRA™ Camo se dokonale hodí různých druhů prostředí.
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell omezuje hluk během pohybu.
- Teplo na požádání – 5 vřítých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478977
Velikost M	4933478978
Velikost L	4933478979
Velikost XL	4933478980
Velikost XXL	4933478981
Velikost XXXL	4933479364



PRACOVNÍ OBLEČENÍ



BRZY V PRODEJI



NGFM

NÁKRČNÍK A ROUŠKA

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86 % polyesteru a 14 % materiálu Spandex
- Koeficient ochrany UPF 50+ blokuje 98 % UV záření



Charakteristika produktu	Barva	Obj. č.
Nákrčník a rouška - červená	Červená	4933478780
Nákrčník a rouška - šedá	Šedá	4933478766



WWSSG LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - ŠEDÉ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysušení, snižuje saturaci a během času se nevypere

Charakteristika produktu	Obj.
Krátký rukáv - S	4933478194
Krátký rukáv - M	4933478195
Krátký rukáv - L	4933478196
Krátký rukáv - XL	4933478197
Krátký rukáv - XXL	4933478198

Charakteristika produktu	Obj. č.
Dlouhý rukáv - S	4933478188
Dlouhý rukáv - M	4933478189
Dlouhý rukáv - L	4933478190
Dlouhý rukáv - XL	4933478191
Dlouhý rukáv - XXL	4933478192

BRZY V PRODEJI



WTSSG PRACOVNÍ TRIKO KRÁTKÝ RUKÁV - ŠEDÉ

- Prodyšná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- Směs bavlny a polyesteru 60/40 umožňuje odvod vlhkosti a odpuzuje vodu
- Gramáž tkaniny 230 g/m²
- Hodnocení UPF 30+, blokuje škodlivé UV paprsky

Charakteristika produktu	Obj. č.
Krátký rukáv - S	4933478231
Krátký rukáv - M	4933478232
Krátký rukáv - L	4933478233
Krátký rukáv - XL	4933478234
Krátký rukáv - XXL	4933478235

Charakteristika produktu	Obj. č.
Dlouhý rukáv - S	4933478237
Dlouhý rukáv - M	4933478238
Dlouhý rukáv - L	4933478239
Dlouhý rukáv - XL	4933478240
Dlouhý rukáv - XXL	4933478241



WHB PRACOVNÍ MIKINA S KAPUCÍ ČERNÁ

- Vyrobeno z odolné a prodyšné tkaniny pro celodenní ochranu, která odolá práci
- Vyrobeno ze směsi bavlny a polyesteru 75/25 odolné proti roztržení a oděru
- Tkanina mikiny je odolná proti větru a má pohodlně padnoucí žebrované manžety a pas, díky nimž jsou tyto pracovní mikiny vynikající do nejnáročnějších podmínek
- Nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou zaručuje dokonalé pohodlí
- Zesílené švy kapes zaručují delší životnost

Charakteristika produktu	Velikost	Obj. č.
Pracovní mikina s kapucí černá	S	4933478212
Pracovní mikina s kapucí černá	M	4933478213
Pracovní mikina s kapucí černá	L	4933478214
Pracovní mikina s kapucí černá	XL	4933478215
Pracovní mikina s kapucí černá	XXL	4933478216

IR PL SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM USB 250 LUMENŮ

- Vysocí kvalitní osvětlení TRUEVIEW™ 250 lumenů s dosahem až 100 m
- Stupeň ochrany IP67 zajišťuje ochranu světla před prachem a vodou do 1m
- Laserové ukazovátko poskytuje přesnost potřebnou pro komunikaci na pracovišti
- Má ochrannou gumovou krytku, která slouží k přidržení svítilny ve vašich zubech, pro případy, kdy si musíte posvítit bez použití rukou
- Dva režimy pro optimalizaci jasů a doby provozu
- Pohodlné nabíjení integrovaného akumulátoru REDLITHIUM™ kabelem micro-USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky (adaptér do zásuvky se nedodává)
- Bezpečnostní funkce blikání umožňuje koncovému uživateli být informován o nízkém stavu nabití akumulátoru
- Otočný/odnímatelný klip pro optimalizované připevnění



Charakteristika produktu	Obj. č.
Svítilna s integrovaným akumulátorem USB 250 lumenů	4933478705

L4 FL KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 445 lumenů s vysokým rozlišením
- Může být připevněno dvojitým magnetem a sponou ke kapse
- Snadné nošení v kapse díky kompaktní velikosti
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB akumulátoru interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pevný mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami
- Obsahuje USB kabel



Charakteristika produktu	Obj. č.
Kapesní reflektor s USB nabíjením	4933479763

IR FL SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 500 LUMENŮ

- 500 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m
- Tato svítilna má k dispozici 3 režimy a způsob svícení v soustředěných kružnicích, optimalizováno pro osvětlení na vzdálenost i zblízka
- Třída ochrany IP67 zaručuje ochranu v případě ponoření až do 2 metrů vody a ochranu před vnikáním prachu
- Magnetické příslušenství pro použití bez rukou a pro uložení
- Oboustranná a snímatelná příchytka pro optimalizované uchycení
- Funkce výstražného blikání informuje koncového uživatele o nedostatečném nabití akumulátoru
- Pohodlné nabíjení integrovaného akumulátoru REDLITHIUM™ kabelem micro-USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky (adaptér do zásuvky se nedodává)
- Mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na staveništi
- Včetně USB kabelu



Charakteristika produktu	Obj. č.
Svítilna s integrovaným akumulátorem 500 lumenů	4933478586

L4 FMLED PŘIPEVŇOVACÍ KOVOVÁ LED SVÍTLNA S USB NABÍJENÍM

- 800 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného paprsku až 175 m
- Svítilna má 2 režimy a funkci zaostřování a rozšiřování světelného paprsku pro optimalizované svícení na větší či menší vzdálenost
- Stupeň ochrany IP67 umožňuje ponoření do vody do hloubky max. 2 metry a poskytuje ochranu před prachem
- Tlačítko pro krátkodobé a trvalé zapnutí
- Odnímatelná spona pro bezpečné připevnění
- Funkce blikání informující uživatele o nízkém stavu nabití akumulátoru
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB interně kabelem micro USB z napájecího USB zdroje nebo ze zásuvky (zástrčka k připojení do zásuvky není součástí balení)
- Odolný opletený mikro USB kabel s kovovými konci k použití na staveništi
- Včetně USB kabelu



TRUEVIEW™

Charakteristika produktu	Obj. č.
Připevňovací kovová LED svítilna s USB nabíjením	4933479770

OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ

ISHL-LED

310 LUMENŮ

BODOVÝ NEBO ŠIROKÝ SVĚTLNÝ
PAPREK SE SVĚTLNÝM VÝSTUPEM
TRUEVIEW™ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

TRUEVIEW™



ČELOVÉ LAMPY MILWAUKEE®

Čelové lampy MILWAUKEE® poskytují vysoký výstupní světelný tok a pohodlně se připevňují k pracovním přilbám se zajištěním pomocí spon a gumové úchytky. Naše čelové lampy mají různé výstupní režimy a intenzitu světla, které vám poskytují takové světlo, jaké právě potřebujete, bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte.

Integrovaný polohovací sklopný mechanismus, díky němuž může uživatel nasměrovat světlo podle potřeby. Všechny čelové lampy LED jsou vybaveny výstupem TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a poskytují neutrální a barevně přesné světlo. Mnohé čelové lampy jsou vybaveny našimi dobíjecími bateriemi REDLITHIUM™ USB umožňujícími celodenní používání.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
VIDITELNOST

AKTIVNÍ OSOBNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY

OSVĚTLENÍ
S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM

PAPRSEK
S DOSAHEM
100
METRŮ



U VŠECH ČELOVÝCH
LAMP MILWAUKEE®

CO JE POVAŽOVÁNO ZA RIZIKOVOU ZÓNU?

Riziková zóna je oblast nebo prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo páry a/nebo hořlavý prach v množství dostatečném k tomu, aby mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.



KTERÁ SVÍTLNA JE POVAŽOVÁNA ZA JISKROVĚ BEZPEČNOU?

Jiskrově bezpečná svítilna je svítilna, která nezpůsobí vznícení nebezpečného materiálu. Je důležité vědět, ve kterých zónách ATEX se nachází vaše pracoviště.

ZÓNA 0

Kategorizuje různé nebezpečné materiály, které se mohou vyskytovat na pracovišti.

ZÓNA 0,1,2



HOŘLAVÉ PLYNY,
PÁRY NEBO KAPALINY

MATERIÁL

PŘÍKLAD: Acetylen, vodík, ethylen, propan

PROSTŘEDÍ

PŘÍKLAD: Ropná rafinerie, ropná plošina na moři, trezor, stříkací kabina, výdejní stojan na čerpací stanici



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Hořlavá kapalina

ISHL

ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

- Jiskrově bezpečná čelová lampa je dodávána s certifikací ATEX schválenou zónou 0 (kategorie 1)
- Výjimečné osvětlení bez použití rukou poskytuje obojí: bodový a široký světelný paprsek a 310 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného až 100 m



Charakteristika produktu

Obj. č.

Alkalická bezpečnostní čelová lampa 4933478112

L4 HL

ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM

- Bodový a široký světelný paprsek 475 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Bodový a široký světelný paprsek lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s USB nabíjením 4933479764

L4 HLRP

USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

- 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Vybavená ultratenkou, lehkou hlavou, která poskytuje neomezený rozhled díky 125° širokého světelného paprsku



Charakteristika produktu

Obj. č.

USB nabíjecí čelová lampa na přilbu 4933479767

L4 HL-VIS

ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

- Výjimečné, handsfree osvětlení s bezpečnostním světlem poskytuje 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením s možností bodového a širokého světelného paprsku
- Bezpečnostní světlo se stálo a blikající variantou, díky kterým je při použití s předním čelovkou viditelné až do 400 m ze všech směrů



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s vysokou viditelností a USB nabíjením 4933479768

IR HL

ČELOVÁ SVÍTLNA S VÝKONEM 450 LUMENŮ S VNITŘNÍM USB NABÍJENÍM

- 450 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m
- Volby široké světlo, bodové světlo a bodový/široké světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 16 hodin
- 4 montážní svorky pro upevnění k přilbě a nastavitelný upínací pásek s pryžovým úchytem



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová svítilna s výkonem 450 lumenů s vnitřním USB nabíjením 4933478587

HL2-LED

TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 350 lumenů s vysokým rozlišením
- Pratelný popruh z mikroválková absorbující pot pro celodenní pohodlné nošení na hlavě
- Maximálně kompaktní produkt z lehkého materiálu
- 6 poloh nastavení sklonu pro přesné zaměření světla
- 4 připevňovací spony pro připevnění k přilbě



Charakteristika produktu

Obj. č.

Tenká alkalická čelová lampa 4933471286

HL-SF

ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPSREM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 450 lumenů s vysokým rozlišením
- Poskytuje uživateli až 25 hodin svícení s pěti režimy světelného výkonu pro optimalizaci doby svícení, typu paprsku a jasu
- Dodává se se čtyřmi univerzálními sponami na přilbu pro bezpečné připojení ke všem helmám
- Stupeň ochrany IP52 - odolnost vůči vodě a prachu



Charakteristika produktu

Obj. č.

Alkalická čelová lampa s bodovým i širokým světelným paprskem 4933471388

STUPEŇ KRYTÍ	54					52			52				
	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	HYBRIDNÍ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ
VÝSTUPNÍ REŽIM													
LUMENŮ	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
DOBA PROVOZU (HOD.)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
PAPRSEK (V METRECH)	100					100			100				
BATERIE	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALICKÉ			3 X AAA ALKALICKÉ				
INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ BATERIE	ANO					ANO			ANO				
DOBA NABÍJENÍ (MIN.)	<120					NEAPLIKOVATELNÉ			NEAPLIKOVATELNÉ				

64					53					54					53				
HYBRIDNÍ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	ECO	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	
310	235	155	155	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25	600	400	400	150	25	
4	6	8	10	40	2	4	4,5	8,5	31	2	6	10	27	2	4	4	8	20	
100					100					100					100				
3 X AAA ALKALICKÉ					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				
ANO					ANO					ANO					ANO				
NEAPLIKOVATELNÉ					120					120					120				

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries

Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa

Tel.: +420 2 288 84699

E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

Distribuce:

Veškeré informace týkající se sortimentu, včetně servisních a záručních podmínek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou pouze informativní a nepředstavují obchodní nabídku v souladu s čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku. Ceny jsou pouze přibližné a mohou se změnit v závislosti na okolnostech, jako je změna sazby DPH nebo změna směnného kurzu EURO.

Ceny zahrnují recyklační poplatek v souladu se zákonem o odpadech a elektronických zařízeních • 29. července 2005. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné.



**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

