

PORTWEST®

VÍCE NEŽ 100 LETÁ TRADICE A ZKUŠENOSTI

*BUDOUCNOST
PRACOVNÍCH
ODĚVŮ JE ZDE* 

PÍCHA Safety, s.r.o.



eShop

www.oopp.cz



Černokostelecká 90

100 00 Praha 10

Tel.: 266 313 167





EN 397: 1995

Průmyslové bezpečnostní přilby

Povinné testy:

- **Náraz*:** Rozložení energie na hlavu nesmí překročit 5 kN po pádu 5 kg předmětu z výšky 1 m.
- **Průnik*:** Špička zkušební hmotnosti (3 kg z výšky 1 m), nesmí přijít do styku s lebkou.
- **Hořlavost:** Přilba nesmí hořet více než 5 sekund po odstranění plamene.

* Zkoušky se provádí při teplotě místnosti +50 °C a při -10 °C.

Volitelné testy:

• Odolnost při extrémních teplotách:

* Zkoušky se provádí při teplotě místnosti +150°C a při -20 nebo -30°C.

• Elektrické vlastnosti:

Chrání před krátkou náhodnou kontakt s elektrickými vodiči pod napětím do 440V

• Příčné deformace:

Chrání proti boční kompresi. Maximální deformace přilby ≤40 mm (LD).

• Roztavený kov postříkání:

Přilba není deformována nebo prostoupána postříkem roztaveným kovem (MM).



EN 50365: 2002

Izolační přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Tato norma je pro přilby používaných v blízkosti el. zařízení nepřesahující 1000 nebo 1500V (stejněměrný proud). Testování dle EN50365 přesahuje požadavky testování EN397.

Označení: dvojitý trojúhelník a třídy + šarže.

EN 12492: 2012

Přilby pro horolezce

Tato norma se vztahuje na speciální horolezecké přilby a zahrnuje zkoušky pevnosti a účinnosti uchycení přilby, aby nedošlo k nechtěnému odstranění přilby. Aby se zohlednila povaha použití, provádějí se nárazové a penetrační testy na různých místech kolem skořepiny. Požadavky na horolezce platí i pro pracující ve výškách.

ANSI/ISEA Z89.1: 2009

Americká národní norma pro ochranu hlavy

TYPI - Pro ochranu nárazů z horní části

TYPII - Pro ochranu nárazů z horní i boční části

třída C - Vodivá přilba = nechrání uživatele před ohrožením elektrickým proudem.

třída G - Běžná přilba = chrání uživatele před ohrožením elektrickým proudem, odolnost až 2200 voltů.

třída E - Elektrická přilba = poskytuje nejvyšší úroveň ochrany před ohrožením elektrickým proudem, odolnost až 20.000 voltů.

Bezpečnostní helmy

Naše řada Portwest pro ochranu hlavy kombinuje nejaktuálnější styly a normy v oblasti ochrany hlavy. Široká škála kompatibilního příslušenství. Pro vaši snadnější volbu uvádíme vlastnosti a výkony jednotlivých částí příslušenství.

Vyberte to správné příslušenství pro svou přilbu

	Kolekce	KÓD HELMY	Bradový pásek dvoubodový	Bradový pásek čtyřbodový	Potní proužek	Držák hledí	Chrániče sluchu Clip on
	PEAKVIEW	PV50/PV54 PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	WORKBASE	PS51	/	/	/	PW58	PW47/PS47
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/



PS73 Přilba Height Endurance Mountaineer


EN 12492
EN 397



Přilba Height Endurance Mountaineer je určena pro víceúčelové využití. Ideální pro práci ve výškách, záchranné operace a horolezecké aktivity. Díky své vnitřní EPS pění je tato přilba plně certifikována podle normy EN 12492. 6bodový textilní postroj, potní proužek a nastavení velikosti zajišťují optimální ochranu. Široká nabídka příslušenství.

ABS, EPS (expandovaný polystyren)

žlutá HiVis, oranžová HiVis, středně modrá, bílá, červená 450g



PS63 Helma s ventilací Height Endurance

EN 397 -30°C / +50°C



Naše prémiová Height Endurance přilba je nyní k dispozici v provedení s ventilací pro extra proudění vzduchu. Lehká, pohodlná a kompaktní. Tato helma je určena pro práci ve výškách. ABS skořepina, 6 bodové zavěšení, nastavitelná velikost 52-63 cm rohatkou. Součástí je potní proužek a řemínek (styl Y) s měkkou gumovou ochranou brady.

ABS

bílá, žlutá HiVis, středně modrá, oranžová HiVis
Nastavitelné 52-63 cm 410g



Ventilované pro extra proudění vzduchu

PS53 Přilba Height Endurance

EN 397 -30°C/+50°C

EN 50365 TRÍDA 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYP I TRÍDA E



Přilba speciálně navržena pro práci ve výškách. Lehká, pohodlná, nenáročná, bez vrcholu. ABS skořepina, 6 bodové zavěšení, nastavitelná velikost 52-63 cm rohatkou. Součástí je potní proužek a řemínek (styl Y) s měkkou gumovou ochranou brady.

ABS

žlutá HiVis, oranžová HiVis, středně modrá, černá, bílá
Nastavitelné 52-63 cm 424g



HiVis barevná varianta



PA03 Hledí Height Endurance

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Panoramatický ochranný štít pro přilby Height Endurance. To umožňuje uživateli nosit přes brýle na předpis. Ochrana proti poškrábání a zamlžování.

Polycarbonát

čirá, kouřová 72g



Hledí vhodné pouze PS53 a PS63

PS53

PEAKVIEW™

PRŮHLEDNÉ HELMY

Peak View helma - exkluzivní design a patentovaný model od Portwestu. Průsvitná skořepina umožňuje uživateli vidění vzhůru, bez nutnosti zaklonit hlavu. Extra silná, ale velmi lehká polykarbonátová skořepina nabízí ochranu proti UV záření. Tento inovativní design je k dispozici ve čtyřech variantách a 8 barevných provedeních, které zajišťují nejbezpečnější a nejpohodlnější řešení pro ochranu hlavy.

PEAKVIEW je ochranná známka společnosti Portwest.



S MAXIMÁLNÍM PERIFERNÍM VIDĚNÍM PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST

8 BAREV

VYLEPŠENÁ HI-VIS ŽLUTÁ A ORANŽOVÁ



ORANŽOVÁ

ŽLUTÁ

KOUŘOVÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

ČIRÁ

RŮŽOVÁ

ZELENÁ



VLASTNOSTI PRODUKTU



8
BARVY

4
DRUHŮ

LEPŠÍ VÝHLED
UŽIVATELE

Včetně měkkého pěnového potního pásku



6bodové textilní upevnění

PV50 Přilba Peak View ventilovaná

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYP II TŘÍDA C



Ventilace pro zvýšenou prodyšnost, vhodné pro teplejší prostředí



100% Polycarbonát



kouřová, modrá, čirá, žlutá,
zelená, červená, oranžová,
růžová

Nastavitelná velikost: 50-66cm
352g



PV50

PV54

PV54 Přilba Peak View Plus

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYP II TŘÍDA G



Bez ventilace, prevence vnikání nečistot, prachu a vody.



100% Polycarbonát



kouřová, modrá, čirá, žlutá,
oranžová, růžová, červená, zelená

Nastavitelná velikost: 50-66 cm
352g



NASTAVITELNÉ PÁSKY

Pro ochranu nárazů z horní i boční části

PV60 Přilba Peak View s větráním

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYP II TŘÍDA C



Ventilace pro zvýšenou prodyšnost, vhodné pro teplejší prostředí



100% Polycarbonát



kouřová, modrá, čirá, žlutá, zelená, červená,
oranžová, růžová

Nastavitelná velikost 50-66cm 390g

PV64 Přilba Peak View s nastavitelným kolečkem

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYP II TŘÍDA G



Bez ventilace, prevence vnikání nečistot, prachu a vody.



100% Polycarbonát



kouřová, modrá, čirá, žlutá, zelená,
červená, oranžová, růžová

Nastavitelná velikost 50-66cm 390g



PV60

PV64

DOSTUPNÉ KOMPATIBILNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 626.

NASTAVITELNÉ KOLEČKO



Zatahovací štít je součástí



PW56

PW54 Přilba Endurance Plus Visor

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 TRÍDA 0
EN 166 1 FT




ABS, Polycarbonát
bílá, středně modrá,
červená, oranžová,
žlutá
Nastavitelné 56-63cm
446g



PS54 Přilba Endurance Plus

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 TRÍDA 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I TRÍDA E
AS/NZS 1337.1



ABS
žlutá HiVis, bílá, oranžová HiVis, středně modrá
Nastavitelné 56-63cm 416g

HiVis barevná varianta



Zatahovací štít je součástí



PW56

PW55 Přilba Endurance Visor

EN 166 1 FT
EN 397 -30°C/+50°C, LD



Inovativní ventilovaná přilba PW55 má bezpečnostní zdvihatelé hledi připevněné k přilbě. Šestibodový hlavový kříž. Skořepina je vyrobena z odolného materiálu ABS. Nastavitelná 56-63cm. Včetně zatahovacího hledi PW56. Náhradní díly jsou k dispozici.

ABS,
Polycarbonát
oranžová,
modrá, bílá,
červená, žlutá
Nastavitelné
56-63cm 446g

Ventilované pro extra proudění
vzduchu



Ventilované pro extra proudění
vzduchu



PS55 Přilba Endurance

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I TRÍDA C
AS/NZS 1337.1



ABS skořepina bez zatahovacího hledi. Vylepšený 4bodový pásek pod bradu je součástí balení.

ABS
oranžová HiVis, bílá, žlutá HiVis, středně modrá
Nastavitelné 56-63cm 416g

HiVis barevná varianta



PW98 Souprava Forestry Combi



EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87.1 .1 (DRŽÁK HLEDÍ + DRÁTĚNÉ HLEDÍ)
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I



Profesionální lesnická souprava obsahuje:-
bezpečnostní ABS helma s rohatkou a nastavitelnou velikostí 56 až 63 cm; (PS55)- chrániče sluchu ABS, výškově nastavitelná pro lepší uchycení; (PW47)- držák hledí a mřížkové hledí; (PS58)

ABS přílba, drátěný štít, ABS/
polystyrenový chránič sluchu.
 oranžová nastavitelná 56cm - 63cm 795g

Kompatibilní příslušenství k dispozici

**Ventilované pro
extra proudění
vzduchu**



SNR 25dB
H: 28 dB
M: 23 dB
L: 14 dB

PG54 Přilba Endurance Glowtex



EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 TRÍDA 0



Odolná přilba se šestibodovým textilním postrojem a rohatkou nastavitelnou velikostí 56-63cm. ABS skořepina je vyrobena ze speciálními fotoluminiscenčními barvami, které akumulují světlo a poté ve velmi nízkých světelných podmínkách nebo ve tmě uvolňují zářivý efekt - svítí ve tmě. Balení včetně 4 bodového podbradního pásu.

ABS
 bílá
Nastavitelná velikost 56-63cm 472g



Září ve tmě



PC55 Přilba Carbon Endurance



EN 397 -30°C/+50°C, LD
Větraná extrémně odolná přilba s ABS skořepinou a 6 bodovým textilním postrojem. Nastavitelná velikost 56-63cm. Inovativní design z uhlíkových vláken včetně 4 bodového podbradního pásu.



ABS
 rozmanitá šedá
Nastavitelná velikost 56-63 cm 465g

**Ventilované pro extra
proudění vzduchu**



Nové a inovativní hydro máčení

Ventilované pro extra proudění vzduchu | 631





New

Průsvitný kšilt



PV74 Přilba Skyview Safety

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC
EN 50365 TRÍDA 0

20

Přilba Skyview je jedinečně vyrobena ze dvou druhů materiálů: ABS skořepina a polycarbonátové špiče. Tato inovativní směs nabízí všechny výhody prémiové skořepinové přilby ABS s inovativním prvem průhledného kouřového vrcholu, který nabízí lepší viditelnost a ochranu před UV paprsky. Moderní a odlišný styl je speciálně navržen pro outdoorové pracovníky. Je vybaven pohodlným 6 bodovým textilním postrojem, nastavitelným kolečkem a 4bodovým podbradním páskem pro pohodlné nošení.



ABS, Polycarbonát
modrá, žlutá HiVis,
oranžová HiVis, bílá
52-63 cm 424g



Ventilované pro extra proudění
vzduchu



PW97 Lezecká přilba

EN 397 -30°C / +50°C

CE

50

Ventilovaná helma, přizpůsobená pro práci ve výškách. Vysoce komfortní polyethylenová skořepina, šestibodový postroj a nastavení spony. Dodává se s potním proužkem a 4bodovým podbradním páskem (styl Y).

PE

žlutá, modrá, bílá
Nastavitelná 52-62cm 358g



PS52 Přilba Full Brim Future

EN 397 -10°C/+50°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYP I TRÍDA E

CE

20

Lehká PP přilba se širokým profilem poskytuje dodatečnou ochranu před sluncem, oslněním a deštěm. 4bodové zavěšení, nastavitelná velikost 52-63cm. Součástí balení je potní proužek.

PP

bílá
Nastavitelná velikost 52-63cm 465g



PW51 Přilba Expertbase PRO Safety

EN 397 -10°C/+50°C

CE

50

ABS ochranná přilba s prodlouženým kšilem, 4bodový postroj, potní proužek, nastavitelná 55-62cm.

ABS

modrá, bílá
nastavitelná 55-62cm 366g



PS57

40

LD

Přilba Expertbase Wheel SafetyEN 397 -10°C / +50°C, LD, 440VAC
EN 50365 TRÍDA 0

Naše nejprodávanejší bezpečnostní přilba Expertbase je nyní k dispozici s nastavitelnou roztečí 55-62cm. Polypropylenová skořepina, 4bodový textilní závěs. Součástí balení je měkký potní proužek. Dostupné náhradní díly.

PP, PE, Tkané popruhy
X bílá, modrá, žlutá, oranžová, červená
Nastavitelná velikost 55-62cm 350g

**PW50**

CE

50

LD

Přilba Expertbase SafetEN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V
EN 50365 TRÍDA 0

Lehká polypropylenová skořepina se 4bodovým hlavovým křížem, nastavitelná 55-62cm. Součástí balení je potní proužek.

PP, PE
X černá, modrá, oranžová, červená, bílá, žlutá, zelená
Nastavitelná 55-62cm 366g

**PS50**

CE

50

**Přilba Arrow Safety**EN 397 -10°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I TRÍDA C

Přilba s 8 větracími otvory, které umožňují osvěžující proudění vzduchu kolem hlavy. Polypropylenová přilba High-density, postranní sloty pro příslušenství, 6bodové zavěšení, nastavitelná velikost 53-65cm. Součástí balení je potní proužek.

HDPE, PE
X bílá, modrá, žlutá
Nastavitelné 53-65cm.
326g

**Nejlehčí přilba na trhu****Ventilované pro extra proudění vzduchu****PS51**

CE

50

**Bezpečnostní helma Workbase**

EN 397 -10°C / +50°C, 440V

Bezpečnostní helma Workbase je nezbytnou ochranou hlavy. Pevná PE skořepina, pohodlný 6 bodový nastavitelný systém (54-62cm), potní pásek, standardní boční sloty pro příslušenství.

PE
X středně modrá, bílá, červená, žlutá, zelená, černá
Nastavitelné 54-62cm 365g



PA49

4bodový řemínek pod bradu Endurance Height

4bodový řemínek s ochranou brady. Náhradní díl k PS53 a PS63. Dostupné v sadě po 5ks.



Nylon

černá

PA48

4bodový řemínek pod bradu

4bodový řemínek pro přilby Endurance. V sadě po 5 kusech.




Nylon

černá

PA47

4bodové popruhy Expertbase

Náhradní díl pro bezpečnostní přilby Expertbase. Prodáno v sadě po 5 kusech.



PP, Tkané popruhy

černá

**PV50** 629**PW53**

Bradový popruh



Upínací popruh pro bezpečné zajištění helmy. Snadné nasazení a kompatibilita s přilbami Expertbase, Endurance a Peak View.



Nylon, PP

černá

PW56

Výměnné hledí Endurance EN 166 1FT

Vyrobená z nárazuvzdorného polykarbonátu nabízí vynikající optickou kvalitu. Vhodné pro PW54, PS54, PW55 a PS55.



Polycarbonát

čirá

**PA55**

Náhradní potní proužek

Vhodné pro přilby Endurance, Height Endurance a Skyview. Prodejní jednotka 10 kusů.



Pěna

černá

PA45

Potní proužek Endurance

Potní proužky jsou kompatibilní s přilbami Endurance, Height Endurance a Skyview. Prodejní jednotka 5 kusů.



Akryl

černá

PA44

Potní páska Expertbase

Potní páska Expertbase. Náhradní díl pro bezpečnostní přilby Expertbase. Prodává se v sadě po 10 kusech.



PU

černá



PA58 Zimní vložka do helmy

50
10

Zimní vložka vhodná pro všechny helmy Portwest. Vložka se připevňuje čtyřmi suchými zipy. Možné i pro použití s bradovým páskem.

- 100% bavlna 150g
- 100% Polyester 200g
- černá, tmavě modrá Jedna velikost

New



PW98 631

PA08 Ochrana krku

x50
5

Doplněk sady PW98 Forestry Kit, která nabízí ochranu krku proti dešti a postříkání. Snadná manipulace, kompatibilní s PW98 a všemi přilbami Endurance Safety. Prodejní jednotka 5ks.

- PTFE
- oranžová



ID12 Zdravotní informace

800
20

Nabízí okamžitou identifikaci pracovníka se zdravotnickou informací, které mohou v konečném důsledku zachránit život pracovníka při nehodách a mimořádných událostech. Snadno rozpoznatelné ikony bez použití psaného textu pro správnou identifikaci.

- PVC
- červená

ID10 Jmenovka ID

600
100

V případě nouze (ICE), poskytuje okamžitý přístup k informacím a umožňuje rychlé nouzové řešení a informování o situaci.

- PVC
- žlutá



PA91 Balení reflexních nálepek

x2
x30
10

Vysoce kvalitní reflexní nálepky pro ochranné přilby. Díky své voštinové struktuře a vynikající reflexní kvalitě pomáhají zlepšit viditelnost a tím zajistit větší bezpečnost ve všech pracovních prostředích. Každé balení (pro 1 přilbu) obsahuje 7 samolepek. Prodáno v sadě po 10 baleních (tj. pro 10 přileb).

- PET
- stříbrná, červená



PA10 Držák helmy

40

Patentovaný držák helmy je navržen tak, aby vaši helmu uchovával v bezpečí. Součástí je uchycení pro brýle a také vysoce výkonné magnety pro uchycení na kovové povrchy a šrouby pro upevnění na dřevo a sádkartonové povrchy. UV stabilní materiál vhodný i pro venkovní použití. Hodí se pro většinu standardních helm.

- 100% Polypropylen
- žlutá Jedna velikost

Kšiltovky s výztuhou

Kšiltovka s výztuhou může snížit riziko poranění hlavy na pracovišti tím, že poskytuje ochranu hlavy před drobnými nárazy. Stylová kšiltovka s ochrannou plastovou skořápkou pro ochranu hlavy. Moderní design, který zaměstnanci chtějí nosit.

EN812:2012 - Pokrývky hlavy odolné nárazům
Evropská norma pro pokrývku hlavy odolné nárazům, popisující povinné testy.

Poznámka: Kšiltovky Bums chrání před nárazy. Nechrání před padajícími předměty.



Plné větrání Kšiltovky s výztuhou



Střední kšilt (5cm)

Vnitřní ABS skořepina s měkkou vložkou
Uvedeno výše



PS59

Kšiltovka s výztuhou AirTech

EN 812



Inovativní design kšiltovky s výztuhou. Maximální ventilace díky boční síťce, moderní design s reflexním lemováním pro lepší viditelnost. Přezka pro nastavení velikosti.



100% Nylon, ABS, EVA



tmavě modrá



oranžová HiVis, žlutá HiVis

Nastavitelná velikost 54-59cm 170g

**NEW
COLOUR**

Vnitřní vrstva

KVALITNÍ PLASTOVÁ SKOŘÁPKA
pro vaši ochranu

Plně otevřené pro
prodyšnost



VNĚJŠÍ PLÁŠŤ z pevného
bavlněného kepru

Nastavení sponou

VNITŘNÍ POHODLNÉ
POLSTROVÁNÍ



Polo větrání Kšiltovky s výztuhou



Dlouhý kšilt (7cm)



Krátký kšilt (3cm)

PW59 Kšiltovka s výztuhou Portwest EN 812



Určená k ochraně před nárazy a před poškrábáním, nastavitelná velikost suchým zipem, ocelová očka.

100% Bavlna, ABS, EVA
středně modrá, tmavě modrá, černá
Nastavitelné 54-59 cm 162g

PW89 Zkrácená kšiltovka s výztuhou EN 812



Se stejnou úrovní výkonu a ochrany jako klasická verze. Kšilt pouze 3cm pro větší zorné pole, nastavitelná velikost.

100% Bavlna, ABS, EVA pěna
tmavě modrá, černá
Nastavitelné 54-59cm 145g

Dlouhý kšilt (7cm)



Dlouhý kšilt (7cm)



PW69 Kšiltovka Vent Cool Bump EN 812



Sportovní vzhled s velkou síťovanou částí umožňuje maximální průtok vzduchu. Reflexní pruhy zlepšují viditelnost a styl (pouze u tmavě modré barvy). Nastavitelný suchý zip.

Bavlna, Síťovina, ABS, EVA
černá, červená, tmavě modrá, šedá
Nastavitelná velikost 54-59 cm 162g

PW79 Hi-Vis kšiltovka s výztuhou EN 812



Moderní styl v Hi-Vis barvách. Síťovaná zadní část a otvory na vnitřní skořepině pro větší větrání. Nastavitelná velikost suchým zipem.

Bavlna, Síťovina, ABS, EVA
oranžová HiVis, žlutá HiVis
Nastavitelné 54-59cm 162g

Vnitřní vrstva



Průvodce barvami

Kingsmill | Odstíny barev

							
tmavě modrá	tmavě modrá	černá	olivově zelená	středně modrá	středně modrá Epic	perská modrá	modrá
Pantone 289C	Pantone 5395C	Black3C	Pantone 2329C	Pantone 7686C	Pantone 287C	Pantone 7692C	Pantone 19-4125 TCX
							
vínová	jedlová	lahvově zelená	bílá	Safari	šedá Epic	grafitová	šedá zoom
Pantone 7630C	Pantone 445C	Pantone 626C	Pantone White	Pantone 7534C	Pantone 432C	Cool Grey 11C	Pantone 425C
							
červená	oranžová	zelená Forest	khaki Epic	jasně fialová	kovově šedá		
Pantone 186C	Pantone 151C	Pantone 7736C	Pantone 452C	Pantone 2645C	Pantone 19-0201 TCX		

Pracovní oděvy 100% bavlna | Odstíny barev

							
černá	tmavě modrá	středně modrá	červená	lahvově zelená	khaki Epic	oranžová	grafitová
Pantone Black	Pantone 533C	Pantone 7687C	Pantone 186C	Pantone 626C	Pantone 452C	Pantone 021C	Cool Grey 11C

Portwest Texo | Odstíny barev

							
uhlová	tmavě modrá	oranžová	černá	středně modrá Epic	khaki Epic	lahvově zelená	červená
Pantone 437C	Pantone 289C	Pantone 1585C	Pantone Black	Pantone 287C	Pantone 452C	Pantone 626C	Pantone 186C

Oděvy pro volný čas | Odstíny barev

							
tmavě modrá	černá	lahvově zelená	červená	středně modrá	tmavě modrá	uhlová	růžová
Pantone 289C	Pantone Black	Pantone 626C	Pantone 186C	Pantone 7686C	Pantone 5395C	Pantone 437C	Pantone 214C
							
žlutá	zelená Kelly	červená	fialová	vínová	modrá Sky	šedá Heather	
Pantone 109C	Pantone 7727CP	Warm Red C	Pantone 7672C	Pantone 7642CP	Pantone 2171C	Pantone Cool Gray 4CP	

PANTONE je průvodce odstíny barev a tkaniny nemusí být v přesné shodě.

Převod velikostí

Tato velikostní tabulka by měla být použita jako vodítko při výběru správné velikosti. Například, člověk s obvodem hrudníku 108 cm -112 cm by si měl vybrat bundu nebo kombinézu velikosti L.



Muži krk

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	37	38	39	41	42	43	44
Imperial (inches)	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5



Muži pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40
Euro - DE, NL, BE	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Euro - FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50



Muži hrudník

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	9XL



Ženy přes prsa

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36	38	40	42	44	46
Euro - FR, ES, PT	34	36	36/38	40	42	44	46/48	48
Italy - IT	36	38	40	42	44	46	48	50
UK	8	10	12	14	16	18	20	22
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL



Ženy pas


	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40	42	44	46	48
Euro - FR, ES, PT	34/36	38	40	42	44	46	48	50
Italy - IT	36/38	40	42	44	46	48	50	52
UK	6	8	10	12	14	16	18	20

Poznámka: Velikosti oděvů se liší v závislosti na druhu.


Tabulka velikostí obuvi

Při nákupu obuvi si prosím přeměřte velikost chodidla, neboť neexistuje přesný standard pro převod velikostí obuvi.

UK dámské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9						
US dámské velikosti																
Euro velikosti	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK pánské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14
US pánské velikosti																



Měřte, jak je uvedeno na obrázku, abyste našli svou velikost



Délka kalhot

- 29" • 74cm • Zkrácené*
- 31" • 79cm • Normal*
- 33" • 84cm • Prodloužené*
- 36" • 92cm • Extra prodloužené*

Rukavice

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13



SYMBOLY

VLASTNOSTI PRODUKTU



VYLEPŠENO

VYLEPŠENÍ
Označuje vylepšení stávajícího produktu.



XXS-8XL
Udává rozsah velikosti produktu od nejmenší k největší velikosti.



ANSI/ISEA
Produkt je testován dle USA ANSI norem



CE KAT III
Označuje výrobek označený symbolem CE v kategorii 3



Nové barvy
Nová barva byla přidána do stávajícího stylu.



Nový vzhled
Tento symbol je znamením pro nový produkt v katalogu



Dámské oděvy
Tento symbol znamená, že tyto oděvy byly navrženy speciálně pro ženy.



Víceúčelové oděvy
Tento symbol označuje, že oděv je multifunkční a lze jej nosit různými způsoby.



Evropská vlajka
Značí zboží vyráběné v EU



ESD
Značí zboží, které je vhodné pro ESD prostředí



Duální norma
Označuje, že oděv je certifikován dle NFPA 2112 a NFPA 70E.



Polstrované
Tento symbol označuje, že oděv je polstrovaný. Zachycuje teplo a zvyšuje pohodlí.



S podšívkou
Tento symbol označuje, že oděv je s podšívkou pro větší teplo a pohodlí



CE certifikace
Tento symbol označuje shodu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v evropských směrnících.



Odnímatelná vložka oděvu
Tento symbol znamená, že oděv má odnímatelnou vložku.



Smyčka na radiostanici
Tento symbol znamená, že oděvy jsou navrženy pro snadné uložení radiostanice.



Kapsa na mobilní telefon
Tento symbol znamená, že kapsa na mobil je součástí oděvu



Vnitřní kapsa na tablet
Tento symbol označuje oděvy, jejichž součástí je kapsa na tablet.



Odepínací kapuce
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s odnímatelnou kapucí



Přístup k tisku
Tento symbol znamená, že oděvy mají přístup k tisku / vyšívání.



Sňurka k brýlím zdarma
Produkty označené tímto symbolem mají sňurku k brýlím zdarma



Kapuce
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s neodnímatelnou kapucí



Interaktivní oděv
Tento symbol upozorňuje na funkci zip-in pro vytvoření jednoho kusu oděvu.



Síla úpletu
Tento symbol označuje hustotu úpletu tkaniny.



UPF 50+
Tento symbol znamená, že tkanina odráží 98% UV záření dopadající na oděv.



Dvoucestný zip
Zip lze otevřít z horní nebo dolní části oděvu.



Víceúčelové kapsy
Oděvy s víceúčelovými kapsami



UPF 35+
Tento symbol označuje, že tkanina má UPF hodnocení 35+. Je to schopnost oděvu odrazit až 97% UV záření, které dopadá na oděv.



Oboustranný oděv
Tento symbol znamená, že oděvy jsou oboustranné.



Proti poškrábání
Povrchová úprava určená ke zmiřování poškrábání.



1 vrstva
Tento symbol znamená, že oděv je bez podšívky a je vyroben pouze pomocí vnější vrstvy tkaniny.



Prodyšné oděvy
Tento symbol označuje výrobky z prodyšné a voděodolné textilie.



Proti zamlžování
Povrchová úprava, která pomáhá snížit účinky zamlžení



2 vrstvy
Tento symbol označuje, že výrobek má 2 vrstvy - vnější a vnitřní vrstvu.



Napůl elastický pas
Tento symbol označuje napůl elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



Boční deformace
Volitelný test pro bezpečnostní přílby, ukazuje odolnost vůči bočním kompresím.



3 vrstvy
Tento symbol znamená, že oděv má 3 vrstvy - vnější, střední a vnitřní vrstvu.



Plně elastický pas
Tento symbol označuje plně elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



Roztavený kov
Volitelný test pro ochranné přílby, ukazuje odolnost vůči roztaveným kovům a projekci horkých pevných látek.



Holster kapsy na nářadí



Kapsy na kolenní vložky
Mnoho z našich výrobků disponuje kapsami na kolenní vložky. Tyto oděvy jsou ergonomicky navrženy tak, aby nebránily volnému pohybu.



RIS symbol
Reflexní oděvy splňují speciální normu platnou pro železnice.



Rukavice pro dotykový displej
Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou



Lepené švy
Tento symbol znamená, že oděv má lepené nepromokavé švy.



Nehořlavá páska
Označuje, že oděv má ohnivzdorné reflexní pásy.



Certifikováno po 50 pracích cyklech
Tento symbol označuje shodu s normou EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech* * Minimální požadavek podle EN normy je 5 pracích cyklů.



Svařované vodotěsné švy
Tento symbol znamená, že oděv má vysokofrekvenčně svařované nepromokavé švy.



FR, IW
Oděv má dvojité prošití, průmyslové prání, nehořlavou reflexní pásku.



Balení pro výdejní automaty
Tento symbol označuje, že tento výrobek je vhodný pro výdejní automaty.



SYMBOLY

DETAIL ZBOŽÍ



Tkanina

Tento symbol označuje detaily tkaniny



Kontrastní tkanina

Tento symbol označuje detaily kontrastní tkaniny



Podšívka

Tento symbol označuje detaily podšívky



Zateplení

Tento symbol označuje detaily zateplení



X-barva

Tento symbol označuje běžné barvy



Y-barva

Tento symbol označuje syté barvy



Z-barva

Tento symbol označuje velmi syté barvy



Svršek

Tento symbol označuje materiál svršku



Podešev

Tento symbol označuje materiál použitý v podešev výrobku. F kód se týká návrhu podešve, např. F12

BALENÍ A POČET KS V KARTONU



Počet ks v kartonu

Počet ks v kartonu, které nemají vnitřní balení.



Výrobky s ramínkem

Výrobky s ramínkem pro maloobchodní prezentaci.



Maloobchodní balení

Produktové prezentace pro maloobchodní prodej. Všechny výrobky mají čárové kódy. Zeptejte se obchodní týmu pro další informace.



Maloobchodní balení

Označuje maloobchodní balení.



Maloobchodní balení

Položka speciálně zabalená pro maloobchodní prodej.

POČTY KS V BALENÍ

Značí počet ks v kartonu. Všechny naše výrobky jsou prodávány v jedné velikosti a jedné barvě v kartonu.

Počty ks v balení

B = vnitřní balení
C = karton
P = paleta

Jednotka prodeje

Minimální počet ks pro objednání daného zboží. Není-li uvedeno jinak, minimální počet je jeden ks nebo jeden pár.



Příklad 1
UOS=1

Příklad 1

10 = vnitřní balení 200
= celkové množství kartonu. V tomto případě je minimální objednávka 1 ks. Oranžové políčko vždy značí větší objednávkovou množství než 1.



Příklad 2
UOS=3000

Příklad 2

100 = vnitřní balení 500
= prostřední balení 3000
= celkové množství kartonu. Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.



Příklad 3
UOS=10

Příklad 3

10 = vnitřní balení x30
= celkové množství kartonu (300). Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství. Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.



Příklad 3
UOS=50

Příklad 4

50 = vnitřní balení
x10 = počet vnitřního balení na prostřední balení
x6 = počet prostředního balení na karton
Vnitřní balení na karton (10x6 = 60)
Počet jednotlivých kusů v kartonu (50x10x6 = 3000)
Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.

Příklady jednotek prodeje

1 = jednotlivé = oděvy, speciální rukavice

2 = pár = obuv, většina rukavic

B = vnitřní balení = jednorázové rukavice

C = karton = Biztex, jednorázové oblečení, rukavice A800




1 = Jednotlivé



2 = pár



B = vnitřní balení



C = karton



Nové zboží je označeno zeleně

																							
2085	297	A185	547	A505	560	A730	505	AF83	188	B210	410	C071	342	C721	292	CS24	401	E061	141	FC03	450		
2201	328	A195	533	A510	560	A735	505	AF84	189	B212	411	C073	319	C730	321	CT32	516	EP02	642	FC04	450		
2202	329	A196	545	A511	561	A740	505	AF91	187	B220	411	C075	325	C733	321	CT45	511	EP04	643	FC10	469		
2204	329	A197	544	A520	561	A745	498	AP01	549	B300	408	C078	324	C734	321	CT65	510	EP06	642	FC11	469		
2205	343	A198	544	A521	558	A750	549	AP02	524	B302	409	C079	324	C737	342	CT67	508	EP07	643	FC12	461		
2206	329	A199	545	A530	559	A751	549	AP30	523	B303	148	C099	344	C738	319	CT69	508	EP08	642	FC14	468		
2207	329	A200	555	A531	559	A760	553	AP31	519	B304	149	C107	297	C774	322	CT90	509	EP16	643	FC15	436		
2208	328	A209	557	A540	558	A761	499	AP32	518	B305	149	C276	159	C775	322	CV01	313	EP18	643	FC16	459		
2209	328	A210	555	A590	539	A762	499	AP50	513	B306	148	C370	160	C776	323	CV02	313	EP20	642	FC17	433		
2802	298	A219	557	A610	519	A780	550	AP52	517	B307	307	C374	160	C802	300	CV03	314	EP21	642	FC21	469		
2852	331	A220	554	A611	514	A781	551	AP60	494	B308	148	C375	162	C803	305	CV04	314	EP30	642	FC25	423		
2860	296	A225	554	A620	518	A790	552	AP62	524	B309	408	C376	160	C806	304	CV05	314	F180	394	FC44	468		
2885	297	A229	557	A621	513	A800	521	AP70	534	B310	412	C377	160	C808	301	CV06	315	F205	393	FC52	433		
A001	539	A230	555	A622	517	A801	492	AP80	523	B315	148	C387	287	C811	303	CV07	315	F250	145	FC53	433		
A002	539	A245	548	A625	514	A802	492	AP81	512	B316	149	C394	155	C812	303	CV08	315	F282	338	FC56	425		
A010	543	A250	556	A626	511	A803	492	AP90	495	B317	149	C395	155	C813	299	CV09	313	F285	395	FC57	431		
A020	542	A260	556	A630	515	A810	494	AP91	495	B900	674	C405	163	C814	302	CV10	315	F300	145	FC58	425		
A030	543	A270	556	A635	519	A812	490	AS10	311	B901	674	C464	124	C820	331	CV11	314	F301	145	FC59	427		
A040	543	A271	556	A640	515	A813	490	AS11	311	B903	674	C465	111	C833	320	CW10	276	F330	395	FC60	432		
A050	542	A280	548	A641	535	A814	491	AS20	310	B904	672	C466	109	C834	320	CW11	277	F374	160	FC61	432		
A080	542	A290	552	A643	518	A820	491	AS21	310	B905	672	C467	110	C836	322	CW12	277	F400	392	FC63	443		
A100	525	A300	537	A645	514	A827	496	B010	400	B907	675	C468	115	C837	342	D100	565	F401	393	FC64	443		
A105	527	A302	538	A646	512	A835	496	B013	400	B908	675	C469	108	C838	318	D118	565	F414	397	FC65	442		
A109	525	A310	530	A655	521	A845	496	B023	400	B909	675	C470	162	C851	330	D300	565	F433	394	FC66	443		
A110	540	A315	531	A665	510	A880	538	B024	400	B910	672	C471	164	C852	330	D340	565	F438	379	FC67	442		
A111	541	A319	530	A667	509	A881	493	B026	400	B912	673	C472	162	C859	294	DX440	16	F440	378	FC81	478		
A112	540	A320	531	A688	515	A882	493	B027	661	B916	673	C473	164	C865	331	DX441	17	F441	378	FC82	478		
A113	540	A330	537	A689	516	A900	563	B028	661	BIZ1	226	C474	163	C875	296	DX449	16	F465	384	FC84	478		
A115	541	A340	526	A690	516	A905	563	B029	661	BIZ2	228	C475	163	C881	304	DX460	14	F474	165	FC86	478		
A120	532	A350	528	A691	516	A910	563	B030	661	BIZ4	231	C476	159	C887	287	DX470	18	F476	165	FC87	478		
A121	535	A351	528	A700	504	A915	563	B031	400	BIZ5	227	C481	162	C890	299	DX471	18	F477	307	FC88	478		
A129	532	A352	529	A710	504	A925	563	B120	404	BIZ6	232	C484	163	CH10	309	DX472	19	F813	306	FC89	478		
A130	541	A353	529	A720	504	A930	562	B121	404	BIZ7	225	C494	161	CH11	309	DX474	15	FA10	670	FC90	478		
A135	527	A354	529	A721	503	AC01	520	B123	404	BT10	668	C496	161	CH12	308	DX480	19	FA11	670	FC94	479		
A140	546	A360	534	A722	503	AC05	520	B131	403	BZ11	232	C497	161	CR10	295	E040	144	FA12	670	FC96	479		
A143	547	A400	536	A723	500	AC10	520	B133	403	BZ12	232	C565	133	CR12	295	E041	143	FA21	671	FC97	479		
A145	547	A427	536	A724	503	AC20	520	B151	402	BZ13	229	C600	327	CS10	407	E042	140	FA22	671	FD01	424		
A146	546	A435	536	A725	502	AF22	186	B153	402	BZ14	229	C676	323	CS11	407	E043	141	FA23	671	FD02	424		
A150	527	A445	536	A726	501	AF50	189	B175	411	BZ30	228	C701	290	CS12	406	E044	144	FB30	251	FD09	429		
A171	538	A450	548	A727	500	AF53	184	B185	411	BZ31	231	C703	291	CS20	401	E046	141	FB31	251	FD10	428		
A174	526	A500	560	A728	501	AF73	185	B195	412	C030	233	C711	293	CS21	401	E049	139	FC01	451	FD11	429		
A175	526	A501	561	A729	502	AF82	188	B209	339	C070	325	C720	258	CS23	401	E052	132	FC02	451	FD15	428		

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
FD17 454	FP49 597	FR31 196	FR98 235	FW29 460	FW95 471	IW10 644	K563 161	P200 608	PA04 666	PS04 614	
FD85 426	FP50 593	FR35 222	FT12 458	FW31 445	G456 107	IW30 644	KX340 48	P201 608	PA06 666	PS05 615	
FD90 470	FP51 593	FR36 222	FT13 458	FW32 445	G465 106	IW40 644	KX341 47	P203 608	PA08 635	PS06 615	
FD95 470	FP52 593	FR37 223	FT15 434	FW33 440	G470 107	IW50 644	L440 377	P209 608	PA10 635	PS07 615	
FF50 208	FP53 593	FR38 223	FT16 421	FW34 441	G475 107	IW90 644	L450 371	P220 608	PA13 620	PS09 612	
FL02 477	FP54 597	FR41 249	FT17 421	FW35 453	G476 107	JN14 166	L470 156	P223 608	PA30 611	PS11 612	
FP01 591	FP55 592	FR43 249	FT25 437	FW36 435	GL10 399	JN15 166	L474 157	P250 608	PA31 611	PS12 612	
FP02 591	FP56 592	FR46 248	FT35 436	FW39 346	GL11 399	KIT10 676	L476 156	P251 608	PA44 634	PS16 617	
FP05 591	FP62 598	FR47 248	FT36 423	FW40 475	GL12 399	KIT20 676	LJ20 669	P271 608	PA45 634	PS18 613	
FP08 590	FP63 598	FR50 209	FT37 422	FW41 347	GL13 399	KIT30 676	LW12 340	P291 608	PA47 634	PS21 623	
FP10 589	FP64 598	FR51 333	FT41 347	FW42 438	GL14 399	KIT40 677	LW13 341	P301 607	PA48 634	PS29 622	
FP11 590	FP65 598	FR52 213	FT49 347	FW43 467	GL16 399	KIT50 677	LW15 341	P303 607	PA49 634	PS30 620	
FP12 590	FP66 599	FR53 213	FT50 435	FW44 467	H440 126	KIT60 677	LW16 341	P304 607	PA50 662	PS32 618	
FP13 590	FP67 599	FR55 214	FT54 422	FW45 472	H441 126	KN10 652	LW20 340	P305 607	PA54 663	PS33 619	
FP14 589	FP68 599	FR56 215	FT62 450	FW46 449	H442 127	KN18 653	LW30 345	P309 607	PA55 634	PS34 619	
FP15 588	FP71 586	FR57 215	FT63 439	FW47 449	H443 125	KN20 652	LW56 343	P351 607	PA56 665	PS40 641	
FP17 589	FP72 586	FR58 212	FT64 439	FW48 447	H444 125	KN30 653	LW63 343	P371 607	PA58 635	PS41 640	
FP18 588	FP73 587	FR59 212	FW01 439	FW51 464	H445 127	KN40 652	LW70 334	P391 607	PA60 665	PS42 639	
FP19 588	FP74 587	FR60 206	FW02 444	FW57 430	HA10 400	KN50 653	LW71 335	P410 605	PA61 663	PS44 640	
FP20 594	FP75 587	FR61 204	FW03 466	FW58 475	HA13 401	KN90 653	LW72 335	P420 604	PA63 662	PS45 639	
FP21 594	FP98 597	FR62 205	FW04 467	FW59 438	HA14 400	KN91 653	LW97 345	P430 604	PA64 662	PS46 640	
FP22 594	FP99 597	FR63 207	FW05 461	FW60 444	HA18 400	KN93 653	MT50 659	P500 603	PA65 664	PS47 639	
FP23 592	FR01 202	FR66 218	FW06 460	FW61 444	HB10 167	KP05 657	MT51 659	P516 602	PA66 664	PS48 641	
FP24 594	FR02 202	FR67 219	FW07 455	FW63 440	HB11 167	KP10 654	MT52 659	P900 605	PA67 663	PS50 633	
FP25 592	FR03 199	FR68 218	FW08 463	FW64 440	HF50 167	KP15 657	MV25 192	P902 603	PA68 664	PS51 633	
FP26 594	FR06 221	FR69 230	FW09 463	FW65 457	HV03 667	KP20 655	MV26 192	P906 602	PA69 662	PS52 632	
FP27 596	FR07 221	FR71 203	FW10 462	FW66 430	HV04 667	KP30 655	MV27 193	P920 605	PA70 660	PS53 627	
FP28 596	FR08 220	FR72 196	FW11 466	FW67 475	HV05 666	KP40 655	MV28 194	P921 603	PA72 666	PS54 630	
FP29 596	FR09 201	FR74 195	FW12 459	FW69 438	HV07 667	KP44 656	MV29 191	P926 602	PA75 663	PS55 630	
FP30 596	FR10 199	FR75 203	FW13 460	FW71 473	HV08 667	KP50 654	MV35 190	P940 605	PA78 665	PS57 633	
FP32 596	FR11 198	FR76 195	FW14 462	FW74 473	HV09 667	KP55 656	MV36 190	P941 603	PA80 665	PS58 624	
FP33 596	FR12 199	FR77 197	FW15 464	FW75 473	HV10 668	KS12 286	MV46 193	P946 602	PA91 635	PS59 636	
FP34 597	FR14 198	FR78 239	FW16 452	FW80 446	HV12 660	KS13 292	MV70 236	P950 605	PA99 668	PS63 627	
FP35 596	FR18 201	FR79 239	FW17 452	FW81 446	HV20 669	KS14 257	MV71 237	P952 603	PB10 580	PS73 627	
FP36 596	FR19 201	FR80 207	FW19 474	FW82 447	HV21 669	KS15 257	MV72 238	P956 602	PC55 631	PS90 625	
FP40 595	FR20 201	FR81 200	FW20 474	FW83 448	HV22 669	KS18 259	MV91 191	P970 605	PG54 631	PS91 625	
FP41 595	FR21 211	FR85 203	FW21 463	FW84 472	HV50 167	KS31 409	MX28 194	P971 603	PJ10 283	PV50 629	
FP42 595	FR25 216	FR89 230	FW22 455	FW85 456	HV55 167	KS32 409	P005 609	P976 602	PJ20 282	PV54 629	
FP44 597	FR26 217	FR90 224	FW23 465	FW86 456	HV56 167	KS51 278	P100 609	PA00 603	PJ50 138	PV60 629	
FP45 597	FR27 217	FR92 224	FW24 465	FW88 448	ID10 635	KS54 279	P101 609	PA01 611	PJ52 139	PV64 629	
FP46 597	FR28 210	FR93 219	FW25 464	FW90 474	ID12 635	KS55 278	P108 609	PA02 611	PR32 618	PV74 632	
FP48 595	FR30 200	FR96 197	FW26 465	FW94 471	ID20 167	KS56 279	P153 609	PA03 627	PS03 620	PW11 613	



	PW13 616		PW50 633		RT47 142		S350 372		S475 164		S556 367		S791 280		SK23 477		SW20 234		TK54 391		Z534 681
	PW14 614		PW51 632		RT48 143		S351 372		S476 158		S560 398		S794 326		SK24 476		SW32 234		TX10 260		Z535 681
	PW15 614		PW53 634		RT49 142		S360 334		S477 150		S561 382		S795 327		SK26 476		SW33 234		TX11 261		Z541 681
	PW17 617		PW54 630		RT50 129		S363 113		S478 154		S562 381		S796 327		SK27 476		SW34 234		TX12 262		Z543 681
	PW18 613		PW55 630		RT51 131		S365 112		S479 150		S563 380		S810 280		SK33 477		T180 62		TX14 264		Z550 681
	PW20 623		PW56 634		RT60 93		S376 159		S480 120		S570 365		S816 301		SK34 476		T181 63		TX15 263		Z551 681
	PW21 623		PW58 624		RT61 94		S378 154		S481 385		S571 336		S817 281		SM10 649		T184 62		TX16 267		Z580 681
	PW22 623		PW59 637		RT62 92		S388 95		S482 385		S578 151		S827 281		SM15 649		T185 63		TX17 267		Z583 681
	PW24 622		PW60 621		RT63 93		S410 397		S484 385		S579 151		S837 326		SM20 649		T400 54		TX18 266		Z587 681
	PW25 622		PW65 621		S068 325		S412 398		S485 118		S585 405		S839 326		SM30 649		T402 55		TX20 265		Z591 681
	PW26 622		PW66 621		S101 413		S413 398		S486 120		S590 85		S840 327		SM31 648		T500 57		TX22 265		Z600 680
	PW30 620		PW68 621		S102 413		S414 397		S487 94		S591 86		S841 327		SM33 648		T501 58		TX30 382		Z601 680
	PW301 72		PW69 637		S103 413		S415 396		S488 95		S592 87		S843 327		SM40 651		T601 71		TX32 274		Z610 681
	PW31 617		PW79 637		S104 413		S418 396		S489 118		S597 87		S845 327		SM45 651		T602 70		TX33 273		Z611 681
	PW32 618		PW80 668		S107 413		S424 147		S490 128		S600 352		S849 326		SM50 651		T603 68		TX36 275		Z612 681
	PW33 619		PW89 637		S108 413		S425 146		S491 128		S601 353		S855 326		SM60 651		T620 66		TX39 275		Z613 681
	PW34 619		PW90 624		S117 413		S426 90		S493 130		S602 353		S862 285		SM61 650		T701 31		TX40 268		Z620 681
	PW340 59		PW91 624		S118 413		S427 88		S495 131		S665 395		S885 294		SM63 650		T702 33		TX45 268		Z621 681
	PW342 53		PW92 624		S156 656		S428 147		S496 129		S686 121		S887 284		SM70 647		T703 29		TX50 136		Z622 681
	PW343 61		PW93 624		S160 123		S429 146		S497 131		S687 344		S889 285		SM75 647		T704 34		TX51 136		Z630 681
	PW344 60		PW94 624		S161 124		S431 386		S498 130		S710 413		S891 293		SM80 647		T710 35		TX52 137		Z635 681
	PW345 73		PW96 624		S162 122		S433 387		S503 358		S760 91		S894 326		SM90 647		T720 35		TX55 137		Z636 681
	PW346 69		PW97 632		S166 123		S434 389		S505 359		S765 96		S895 326		SM91 646		T740 36		TX60 270		Z640 681
	PW347 72		PW98 631		S170 154		S435 388		S507 359		S766 97		S896 327		SP01 657		T750 37		TX61 271		Z643 681
	PW348 61		PW99 624		S171 151		S437 387		S508 360		S768 98		S899 326		ST11 564		T801 44		TX62 271		
	PW349 73		R460 103		S172 155		S438 376		S509 360		S769 91		S900 326		ST30 570		T802 45		TX70 135		

PLÁN UDRŽITELNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Portwest bere svůj závazek a odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Portwest zavedl stále se vyvíjející plán, který přináší neustálé zlepšování a zvyšování efektivnosti a to pomáhá snížit uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Portwest obhájí udržitelnou politiku snižování, opětovného použití a recyklace.



RECYKLOVANÝ POLYESTER

Kde je to možné, Portwest používá recyklovaný polyester v mnoha oděvech. Recyklovaný polyester se vyrábí tavením PET lahví a jejich zvlákněním do vláken. Tento proces spotřebuje o 35% méně energie. To vše bez kompromisů na kvalitu tkaniny Portwest.

Použití recyklovaného polyesteru zajišťuje:

- Snížení závislosti na ropě jako surovině
- Snížení znečištění ovzduší, vody a půdy
- Snížení odpadu a skládkování



BĚŽNĚ SE Z 20 PET LAHVÍ VYROBÍ JEDNA BUNDA



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Rozšiřování spravovaných lesů Portwest v 300 hektarovém parku zvyšuje naše úsilí o uhlíkovou neutralitu
- Certifikace ISO 14001 v UK skladu
- Vyhovuje směrnici WEEE & Battery 2013
- Každoroční účast na WWF's Earth Hour
- Portwest katalogy jsou tisknuty na FSC certifikovaném papíru z udržitelně spravovaných lesů.



RECYKLOVÁNÍ

- Až 80% všech obalů je recyklováno



VÝROBA A DOPRAVA

- Portwest továrny jsou akreditovány WRAP - (Celosvětově odpovědná akreditovaná výroba)
- Námořní kontejnerová přeprava zboží je naším preferovaným způsobem dopravy.



PRODUKTY

- Portwest řady zahrnují mnoho oděvů vyrobených z recyklovaného polyesteru.
- Snaha o zvýšené využívání organické bavlny
- Tkaniny a materiály pocházející od partnerů splňujících REACH

TOTO JE PRO PORTWEST POUZE ZAČÁTEK



PÍCHA Safety, s.r.o.



www.oopp.cz

Černokostelecká 90

100 00 Praha 10

Tel.: 266 313 167



NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ
SPOLEČNOST V OBLASTI
PRACOVNÍCH ODĚVŮ NA
SVĚTĚ



6 GLOBÁLNÍCH SKLADŮ

VELKÁ BRITÁNIE • IRSKO • POLSKO • USA • AUSTRÁLIE • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY