

PORTWEST®

VÍCE NEŽ 100 LETÁ TRADICE A ZKUŠENOSTI

*BUDOUCNOST
PRACOVNÍCH
ODĚVŮ JE ZDE* 

PÍCHA Safety, s.r.o.




www.oopp.cz
Černokostecká 90
100 00 Praha 10
Tel.: 266 313 167

Ochrana očí

Rada PORTWEST ochrana očí zahrnuje ochranné brýle a štíty, které jsou určeny k ochraně očí a obličeje pracovníků před zraněním. Různé úrovně brýlí vám umožní vybrat nevhodnější design a tvar pro pohodlné nošení. **TECHNICKÉ BRÝLE:** vynikají vysokým výkonem. **SPROTOVNÍ BRÝLE:** se vyznačují nízkou hmotností a moderním designem. **KLASICKÉ BRÝLE:** chrání před nebezpečím v pracovním prostředí.



 EN 166: 2001
Ochrana očí

Evropská norma, vztahující se na všechny typy ochrany očí, které chrání před nebezpečím poškození očí, s výjimkou jaderného záření, rentgenového záření, laserové emise a infračervené emitovaného světla. Neplatí pro ochranu očí, pro které existují zvláštní normy.

EN 170: 2002
Ochrana před UV paprsky

Evropská norma pro filtry ultrafialového záření
Specifikace úrovně požadavků týkajících se propustnosti filtrů pro ochranu před ultrafialovým zářením.

EN 172: 1995
Specifikace filtrů používaných pro ochranu očí pro průmyslové použití

Specifikace protislunečních filtrů pro ochranu proti slunečnímu záření, průmyslové použití.

EN 175: 1997
Zařízení pro ochranu očí a obličeje při svařování
Evropská norma pro zařízení pro ochranu očí a obličeje během svařování a sdužených procesů
Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech.

EN 169: 2002
Ochrana očí - Filtry pro svařování
Evropská norma pro filtry pro svařování a příbuzné techniky - Požadavky na činitele prostupu a doporučené použití.
Požadavky na činitele prostupu a doporučené použití.
Specifikace požadavků pro svařování filtry.

EN 1731 2006
Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pleťva k ochraně očí a obličeje
Specifikace materiálů, konstrukce, výkon a zkušební metody pro chrániče očí a obličeje pro profesionální použití.

EN 379: 2003
Automatické svařovací filtry
Harmonizovaná evropská norma pro automatické filtry při svařování, které změni jejich propustnost na nižší předem stanovenou hodnotu

EN 166 značení

SYMBOLY VÝROBCE	Čočky/hledi	rameček/držák	Brýle	Ochranné brýle	Hledi
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
OPTICKÁ TRÍDA					
1: Trvalé nošení (zkreslení)	✓		✓	✓	✓
2: Přiležitostné nošení	✓		✓	✓	✓
3: Občasné nošení	✓		✓	✓	✓
MECHANICKÁ ODOLNOST					
S: Minimální odolnost proti nárazu (5,1 m / s)	✓		✓	✓	✓
F: Nízký dopad energie (45 m / sec)	✓		✓	✓	✓
B: Střední dopad energie (120 m/sec)	✓	✓	✓	✓	✓
A: Vysoká energetická nárazu (190 m / sec)	✓	✓	✓	✓	✓
T: Impact zkouška při extrémních teplotách (-5 °C / + 55 °C) volitelně	✓		✓	✓	✓
CHEMICKÁ RIZIKA (volitelné)					
3: Odolnost proti kapkám kapalín	✓	✓	✓	✓	✓
3: Odolnost proti postřikání kapalínou	✓	✓	✓	✓	✓
4: Odolnost proti velkým prachovým částicím (> 5 um velikost zrn)	✓	✓	✓	✓	✓
5: Odolnost proti plynům a jemným prachovým částicím (< 5 um velikost zrna)	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRICKÁ RIZIKA (volitelné)					
8: odpor oblouku ARC	✓	✓	✓	✓	✓
TEPELNÁ RIZIKA (volitelné)					
9: stříknutí roztaveného kovu a horkých pevných látek	✓	✓	✓	✓	✓
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (VOLITELNÉ)					
K: Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (anti-scratch)	✓	✓	✓	✓	✓
N: Odolnost proti zamlžování (anti-fog)	✓	✓	✓	✓	✓


POZNÁMKA: Je možné mít další povrchové úpravy, které nejsou vyznačené. Jedná se o necertifikované úpravy, které prodlužují dobu používání:

AS = **K** AS = ochrana proti poškrábání (také značení K); **AF** = **N** AF = ochrana proti zamlžení (také značení N).

Odstíny skel / použití


- Číré:** Pro použití v dobrých podmínkách viditelnosti, zejména pro vnitřní použití.
- Žluté:** Zvýšený kontrast. Ideální při snížených světelných podmínkách, uměle osvětlených oblastech, mlhavém a zataženém počasí.
- Kouřové:** Ideální pro venkovní použití při slunečním svitu.
- Polarizované:** Zastaví horizontální odrazy, eliminuje oslnění. Ideální pro venkovní použití, při řízení a při práci kolem vody.

Podle normy EN 170 (Filtry proti ultrafialovému záření) nebo EN 172 (Protisluneční filtry pro profesionální použití).

 ANSI/ISEA Z87.1: 2010
Americká národní norma -
Ochranné zařízení pro ochranu očí a obličeje
Tento standard poskytuje minimální obecné požadavky pro zkušební metodu, výběr, použití a údržbu. 2 úrovně ochrany: Z87 značení = "Základní dopad" Z87 + značení = "Vysoký dopad"

Rizika pro oči - škodlivé záření

Zóna	Vlnová délka	Životní prostředí	Poškození zraku
UV-A	215 - 380 nm	Venkovní práce	Únava očí, Částečná slepota, Sedý zákal, Sluneční svit
UV-B	280 - 315 nm	Sluneční světlo, Průmyslové prostředí,	Sedý zákal, Svařovací bodování, Obloukové bodování
UV-C	100 - 280 nm	Průmyslové prostředí, Obloukové svařování	Krystalické poškození nebo rohovky, Ztráta zraku
Modré světlo	400 - 480 nm	Průmyslové prostředí Práce na počítači, Venkovní práce	Sítnicová léze, Ztráta zraku, Rozmazání, degenerace (věkem), Retinitis pigmentosis
Infračervený	780 - 1400 nm 1400 - 2000 nm	Elektrické svařování, Slévárenské práce: Sklářství, Výroba oceli Mikrovlnné procesy, Sluneční světlo	Sítnicová léze, Rozmazání, degenerace (věkem), Retinitis pigmentosis Krystalické poškození nebo rohovky



DOPLŇKY

Pro čisté a bezpečné brýle



PA30 Šňůrka na brýle

x20
100

Elastická nastavitelná šňůrka na brýle. Univerzální uchycení mnoha druhů brýlí

90% Nylon, 10% Pryž černá 68cm

PA31 Sáček na brýle

x20
100

Ochranný sáček na brýle z mikrovláken, který chrání a čistí zároveň.

Mikrovlákna černá 10 x 20cm



PA01 Čisticí ubrousky

101

Dávkaováč čisticích ubrousků je vždy připraven pro použití. 100ks čisticích ubrousků.

100 ubrousků v balení

LOW LINT

PA02 Čisticí ubrousky

101

Čisticí stanice poskytují všechny potřeby pro čištění brýlových skel. Správné čištění skel prodlužuje životnost všech brýlí. Použití na plasty, sklo a polykarbonátové čočky.

LOW LINT





PS09 Brýle *Impervious Tech*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Brýle se vyznačují inovativní, oleofobním a odpuzujícím povlakem, který pomáhá udržovat brýle v čistotě i ve velmi extrémních pracovních podmínkách. Moderní design s dvojitým materiálem na bočních ramenech a široký elastický pásek zajišťuje lepší uchycení, zatímco odnímatelné těsnění z pěny EVA umožňuje větší pohodlí a zároveň poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům.

Polycarbonát, Nylon, EVA pěna
 čirá, kouřová 46g



Odnímatelná
pěnová zadní část



Může být použito s
přídavným elastický
hlavovým páskem (v ceně)

PS11 Brýle *Tech Look Plus*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1+ (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1+ U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Dielektrické ochranné brýle s moderním designem a dvojitým materiálem ručiček. Široký elastický pás zajišťuje zlepšené posazení a lze jej snadno kombinovat s helmou a chráničem sluchu. Odnímatelné EVA pěnové těsnění umožňuje větší pohodlí a poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu.

Polycarbonát, Nylon, EVA pěna
 čirá, kouřová 46g



Odnímatelná
pěnová zadní část



PS12 Brýle *Tech Look*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1+ (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1+ U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Inovativní lehké dielektrické ochranné brýle s moderním designem a dvojitým materiálem ručiček. Boční otvory pro zvýšenou ventilaci pro optimální komfort.

Polycarbonát, Nylon
 čirá, kouřová 30g



PS18 Brýle Polar Star

EN 166 1 FT

EN 172 5-3.1 (POLARIZOVÁNY)



AS

Polar Star jsou moderní sportovní brýle s dvojitým zorníkem. Tyto polarizované brýle zabraňují oslnění, snižují únavu očí a zlepšují úroveň kontrastu a viditelnost barev. Snižují škodlivé účinky UV záření a jsou ideální pro lidi pracující na vodních plochách. Kontrastní barevné špičky a nosní můstek pro vynikající komfort a protiskluznost.

Polycarbonát, TPR
 kouřová 29g

Měkké nožičky a pryžový nosní most



Polarizované brýle

PW18 Brýle Umbra Polarised

EN 166 1 F

EN 172 5-3.1 (POLARIZOVÁNY)

AS/NZS 1337.1



Polarizované brýle Umbra eliminují všechny reflexní odrazy, které dopadají na objektiv a snižují tím únavu očí. Objektiv poskytuje 99% ochranu před UV zářením. Nastavitelné ručičky pro dokonalé uchycení.

Polycarbonát
 kouřová 32g

Nastavitelné ručičky s možností prodloužení



Polarizované brýle

PW11 Brýle Levo

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + (ČIRÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Ochranné brýle nabízí komfort, bezpečnost, kvalitu. Vyměnitelné pěnové těsnění, nastavitelné nožičky, výborná nepřímá ventilace omezuje zamlžování.

Polycarbonát
 čirá, kouřová 41g



Odnímatelná
pěnová zadní
část



Nožičky zaměnitelné s elastickým
hlavovým páskem (v ceně)



Nastavitelný úhel ramene



VYLEPŠENO

Vylepšený standardní výkon



PS04 Brýle PW Defender Safety

EN 166 1 FTK N

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Lehké sportovní bezpečnostní brýle. Nastavitelné ručičky zaručují perfektní uchycení a pohodlí.



Polycarbonát

čirá, kouřová 29g



PW15 Brýle Fossa

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + (ČIRÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L1.7 (KOUŘOVÁ)



Tyto bezpečnostní brýle nabízí úplnou ochranu očí. Stylové nožičky s gumovým zakončením, z jednoho kusu zaoblených zornic. Vhodné pro všechny tvary obličeje.

Polycarbonát

čirá, kouřová 24g



PW14 Brýle Lite Safety

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + U6 (ČIRÁ)

ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Super lehké a odolné brýle s elegantním designem. Větší rozměr pro dokonalou ochranu.

Polycarbonát

čirá, kouřová 23g



PS06 Brýle Paris SportEN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

Brýle Paris Sport jsou moderní stylem i vzhledem. Jsou lehké a zároveň odolné, zvýšená prodyšnost, ideální pro dlouhodobé nošení.

Polycarbonát, TPR
 čirá
 kouřová 29g

**PS07 Brýle Saint Louis**EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

Brýle Saint Louis jsou sportovní vyhlížejícím stylem s oboustranným monoblokem a velmi inovativním designem. Velmi pohodlné díky špičkám měkkých ručiček a TPE můstku.

Polycarbonát, TPR
 čirá, kouřová 31g



Měkké nožičky a pryžový nosní most

**PS05 Brýle PW Athens Sport**EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČÍRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)

Brýle PW Athens Sport jsou navrženy se zvláštním důrazem na morfologii uživatele. Ideální pro dlouhodobé používání. Moderní sportovní vzhled a maximální komfort při nošení.

Polycarbonát, TPR
 čirá, kouřová 28g




Měkké nožičky a pryžový nosní most





PW13 Brýle Clear View



288
12

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)
AS/NZS 1337.1



Vynikající vzhled a užitné vlastnosti, UV ochrana. Ultra lehké a panoramatický výhled.



Polycarbonát
čirá, kouřová 27g



VYLEPŠENO

Vylepšený standardní výkon



PW39 Ochranné brýle Lucent



288
12

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
AS/NZS 1337.1



Lehké brýle s vynikající optickou kvalitou. Z jednoho kusu zakřivených skel, výborný výhled, možnost rozšířeného využití.



Polycarbonát
čirá, kouřová 28g



VYLEPŠENO

Vylepšený standardní výkon



PW38 Brýle Pan View



288
12

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Bezpečné a komfortní brýle s elegantním a sportovním stylem. Brýle Pan View jsou lehké a měkké, bezobroučkový zorník poskytuje skvělou ochranu očí.



Polycarbonát
čirá skla, černý rámeček,
čirá skla, oranžový rámeček,
kouřová skla, černý rámeček,
kouřová skla, oranžová skráň, oranžová skráň
24g



VYLEPŠENO

Vylepšený standardní výkon



PW37 Brýle Bold Pro



288
12

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)



Duální skla s měkkým gumovým nosním mostem. Nožičky v různých barvách.



Polycarbonát
čirá skla, modrý rámeček, čirá skla, oranžový
rámeček, čirá skla, červený rámeček 26g





PS16 Brýle Tech Metal

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Brýle Tech Metal s kovovým rámečkem a moderním vzhledem jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví. Poskytuje ochranu proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách a zároveň jsou testovány pro ochranu před ultrafialovým zářením.

 **Kovový rámeček, Polycarbonát**
 **čirá, kouřová 33g**



NIKL FREE



Měkké nožičky a pryžový nosní most

PW31 Profilované bezpečnostní brýle

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1



Brýle PW31 jsou extrémně flexibilní polykarbonátové brýle, odolné proti poškrábání, antistatické. Ergonomicky tvarované s ochranou obočí a částečně tváří. Postranice umožňující nastavit délku a pětibodové i úhel.

 **Polycarbonát**
 **čirá 32g**





Nastavitelné úhly, možnost prodloužení ručiček

PW35 Brýle Safeguard

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)



Ochranné brýle s nylonovou obroučkou, sedmibodové nastavení úhlu straníc, nastavitelná délka. Elegantní vzhled, pohodlné a praktické.

 **Polycarbonát**
 **čirá 29g**

 **VYLEPŠENO**

Vylepšený standardní výkon





Nastavitelné úhly, možnost prodloužení ručiček

PW17 Brýle Curvo

EN 166 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)



Elegantní sportovní vzhled, možnost nastavení postranic i sklonu. Měkký můstek pro extra pohodlí.

 **Polycarbonát**
 **čirá 26g**



Nastavitelná délka nožiček



PR32 Brýle Wrap Around Pro

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Klasický styl je nyní k dispozici v moderní verzi s vylepšenými nožičkami pro větší pohodlí. Díky obroučkám z jednoho kusu jsou brýle ultralehké a poskytují vynikající komfort při dlouhém používání. Ochranná vrstva proti poškrábání a proti zamlžování pro lepší výkon.

Polycarbonát, Pryž
čirá, kouřová 26g



PS32 Brýle Wrap Around Plus

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6



Naše nejprodávanější brýle Wrap Around Plus jsou nyní k dispozici s dodatečnou ochranou hran. Odnímatelné těsnění, které poskytuje pohodlné nošení a optimální ochranu proti prachu a nárazům. Zorníky jsou odolné proti poškrábání a proti zamlžení.

Polycarbonát
čirá skla, žlutý rámeček,
kouřová skla, oranžová skráň, oranžová skráň
28g

**NEW
COLOUR**



Odnímatelná
pěnová zadní část

Možnost vnitřního / venkovního
použití



PW32 Brýle bez obrouček

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
EN 172 5-1.7 (ČIRÁ ZRCADLOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 (ČIRÁ)
AS/NZS 1337.1



Polycarbonát
čirá skla, čirá skráň,
čirá skla, černý rámeček,
čirá skla, oranžová Hi-Vis skráň,
kouřová skla, černý rámeček,
zrcadlová 22g

**NEW
COLOUR**



PS34 Brýle Neon Safety

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)



Naše ochranné brýle Neon nabízí kontrastní barevné detaily a skvělý design. Poskytují boční ochranu, optimalizovaný komfort nošení a široké zorné pole vidění. Lehké brýle s nastavitelnou délkou nožiček (5 různých délek).

Polycarbonát, Nylon, TPR
 čirá, kouřová 28g



**NEW
COLOUR**

Nastavitelná
délka nožiček



PW34 Profilované ochranné brýle

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1 + (ŽLUTOHNĚDÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1 + (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 .1 + U6 L3 (KOUŘOVÁ)



Tyto bezrámečkové ochranné brýle jsou navrženy s ohledem na bezpečnost, pohodlí a styl. Velmi lehké, ergonomicky tvarované, měkké stranice.

Polycarbonát
 čirá, kouřová, žlutohnědá 28g



VYLEPŠENO

Vylepšený standardní výkon



PW33 Ochranné brýle Classic

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + 5 (KOUŘOVÁ)
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 (ŽLUTOHNĚDÁ)



Brýle jsou vyrobené z jednoho kusu panoramatického zorníku, ergonomický tvar, ochrana obočí, nastavitelné postranice, tvarovaný nosní most.

Polycarbonát
 čirá skla, černý rámeček,
čirá skla, modrý rámeček,
kouřová skla, černý rámeček,
žlutá skla, černý rámeček 32g



Nastavitelná délka nožiček



PS33 Brýle Classic Safety Plus

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
ANSI/ISEA Z87



Nastavitelné nožičky v kontrastní barvě pro stylový vzhled a optimalizované pohodlí. Odolné proti zamření a proti poškrábání pro dlouhou životnost brýlí.

Polycarbonát
 čirá skla, modrá skráň, oranžové konce 32g

Nastavitelná délka
nožiček



Nastavitelné úhly, možnost prodloužení
ručiček



PS03 Brýle Focus

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)
EN 172 5-3.1 (KOUŘOVÁ)



Brýle Focus s nastavitelnými a rozšiřitelnými rameny pro dokonalé pohodlí. Vnitřní odnímatelná pěna nabízí dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu. Vhodné pro použití s vnitřním rámem PA13 RX pro brýle na předpis.


Polycarbonát, Nylon, EVA pěna
 čirá, kouřová, kouřová 42g



Vyjímatelná vložka RX
pro brýle na předpis



PA13 Podpora RX Focus



RX je inovativní výrobek, který lze použít s PS03 k současnému použití brýlí na předpis. 3 různé nastavitelné polohy umožňují dokonalé uchycení. Kombinace brýlí Focus a podpory RX představuje cenově výhodné řešení pro pracovníky, kteří potřebují kromě ochrany očí také brýle na předpis.

Polycarbonát
 černá 4g



Nastavitelné úhly, možnost
prodloužení ručiček

PS30 Brýle Portwest Over-Spectacle

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1



Brýle PS30 jsou určeny k nošení přes předepsané brýle. Široký panoramatický zorník s tvarovanými bočními ochrannými štítky nabízí vynikající ochranu pro nositele. Nastavitelné a rozšiřitelné nožičky.

Polycarbonát, Nylon
 čirá skla, černý rámeček 33g



PW30 Návštěvnícké ochranné brýle

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87



Brýle PW30 nabízí dobrou ochranu a komfort při nošení, ochrana obočí, boční ochranu s ventilací, velký zorný úhel. Čirý polycarbonátový panoramatický zorník, žádné kovové součásti. Bez kovu.

Polycarbonát
 čirá 41g

PW65 Svářecí přilba BizWeld Plus

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13; 1/1/2



Automaticky ztmavující svářečská přilba, která se spouští ze stavu světla na tmavý při zahájení svařovací činnosti. Světelný stav je DIN 4; Tmavý stav je nastavitelný z DIN 9 na DIN 13 pomocí externího knoflíku. Doba odezvy od stavu světla k tmavému je 0,04 milisekund; Návrat z tmavého na čistý stav za 0,03-0,04 s. Napájení je dodáváno ze solárních článků se 2 vestavěnými lithiovými bateriemi, které nabízejí záložní napájení pro delší životnost. Není třeba vyměnit baterie.

Polyethylen, Polypropylen, Nylon
 černá



Manuální externí DIN kontrola: odstín 9-13

Velký zorník 91 mm X 42 mm



PW66

Náhradní skla BizWeld Plus

EN 166

Vnější skla pro svářecí přilbu BizWeld Plus. Prodáváno v setu po 5 ks. Rozměr: 114 x 90 mm.

Polycarbonát
 čirá



Vhodná k použití s jednorázovými respirátory.

Části:

- ✓ 4 bodová nastavitelná konstrukce postrojů pro optimální přizpůsobení
- ✓ Lithiové baterie se solárním článkem zvyšují pracovní dobu na více než 5000 hodin.
- ✓ Vybaven vynikající optickou kvalitou, LCD filtr vhodný pro: ARCMIGMAG(CO2) TIGPlasmabroušení

PW60 Brýle pro svářeče

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 169 ODSTÍN 5



PW 60 nabízí vysokou účinnost skel s faktorem 5, brýle pro svářeče s kruhovými odklápěcími zorníky. Vynikající funkčnost a pohodlí.

Bezpečnostní polykarbonátová čírá skla
 lahvově zelená 143g



PW68 Brýle Welding Safety

EN 166 1 F
EN 169 ODSTÍN 5



Víceúčelové brýle s odstínem 5 a s boční ochranou a nastavitelnými ručičkami pro pohodlí.

Polycarbonát
 zelený odstín 5, černý rámeček 32g

Nastavitelná délka nožiček





Lze nosit přes předepsané brýle a prachové masky



Lze nosit přes předepsané brýle a prachové masky



Měkké těsnění chrání proti prachu, potřísnění a nárazům.



PS29 Brýle Impervious Safety

EN 166 1 B 3

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)



Permióvé bezpečnostní brýle, které jsou pevné a robustní a navíc s vynikajícím panoramatickým výhledem. Měkká vnitřní pěna pro větší pohodlí a ochranu proti otřesům. Inovativní oleofobní a odpuzujícím povlak, který pomáhá udržovat čistá skla i ve velmi extrémních pracovních podmínkách. Široký nastavitelný elastický pásek a nepřímé větrání.


Polycarbonát, Polypropylen, TPR, Polyester, Nylon

čirá 70g

PW25 Brýle Ultra Vista neventilované

EN 166 1 BT 3 4 5 K N

EN 170 2C-1.2



Polycarbonát


čirá 114g

PW24 Brýle Ultra Vista

EN 166 1 BT 3

EN 170 2C-1.2

AS/NZS 1337.1



Polycarbonát


čirá 113g

PW26 Brýle Slim Safety

EN 166 1 B 3 4

EN 170 2C-1.2 (ČIRÁ)

AS/NZS 1337.1



Polycarbonát

čirá 49g

PW22 Brýle ChallengerEN 166 1B
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87144
12

Široký panoramatický UV ochranný materiál proti poškrábání a proti zamlžení, pro dlouhotrvající výkon. Speciální tvar, použití i s dioptrické brýle a jednorázové prachové masky. Vylepšená konstrukce s širším elastickým proužkem pro optimální pohodlí. Nepřímé větrání.

Polycarbonát
 čírá 116g

**PS21 Brýle Portwest Chemical**

EN 166 1 F N 3

200
20

Brýle PS21 s nepřímou ventilací a zorníkem vhodným pro chemické účely. Skvělá anti-fog ochrana (označení N). Měkká plastová línice a nastavitelné upínací pásky pro vyšší pohodlí při nošení.

acetát celulózy, PVC, PP
 čírá 62g

**PW21 Nepřímě větrané brýle**

EN 166 1 B 3

ANSI/ISEA Z87.1 .1

200
20

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nepřímě větrané. Poskytuje ochranu proti extrémním nárazům malých částic. Měkká plastová línice a nastavitelné upínací pásky pro vyšší pohodlí při nošení. Nepřímě větrané.

Polycarbonát
 čírá 78g

**PW20 Přímě větrané brýle**

EN 166 1 B

ANSI/ISEA Z87.1 +

200
20

Určené k nošení v náročném pracovním prostředí, tyto brýle jsou vybaveny flexibilním PVC rámem pro ultra lehké a pohodlné nošení. Přímá ventilace.

Polycarbonát
 čírá 53g





SNR
28dB

H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW90 **Baliček OPP**
EN 352-1
EN 166 1 B / 3 B



Ideálním řešením pro ochranu sluchu a obličeje, kde není nutná přilba. Tento balíček je ideální pro použití ve zpracovatelském průmyslu, v zemědělství nebo v rekreační oblasti. Chrání proti nárazu částic a nadměrným hlukem. Náhradní díly k dispozici.



Polycarbonát, Polypropylen, ABS
 žlutá



PW58 **Držák hledí helmy**
EN 166
EN 1731



Polyoxymethylen
 černá

Všestranný a bezpečný držák je kompatibilní s PW50, PW51, PS50 a PW57. Kompatibilní také s náhradním hledím PW92, PW94 a PW99.



PS58 **Držák hledí na přilbu**
EN 166
EN 1731 F



Držák helmy s univerzálním slotem evropské velikosti (30 mm) lze použít na přilby Endurance, Height Endurance, Peak View, Skyview a Monterosa. Kompatibilní s náhradními zorníky PW92, PW94 a PW99.

ABS
 černá



PW91 **Ochrana obličeje s hledím**
EN 166 1 B / 3 B



Polycarbonát
 čirá
Velikost: 20 X 40cm

Vyrobena z polypropylenu, nastavitelné, snadné použití. Kompatibilní s náhradním hledím PW92.



PW93 **Ochrana obličeje s mřížkou**
EN 1731 F
EN 166 F



Pozinkovaná uhlíková ocel,
Polypropylen
 černá
velikost: 20 X 40cm

Hledí s mřížkou a ochranou obličeje je vhodné pro ochranu proti částicím letící velkou rychlostí. Kompatibilní s náhradním hledím PW94.



PW96 **Obličejový štít Plus**
EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87.1 +



Polycarbonát, Hliník
 čirá
náhradní hledí: 20 X 40cm

Tento obličejový štít chrání před rozstříkáním roztaveného kovu a horkými pevnými částicemi. Vynikající ochrana přední a boční plochy. Nastavení ráčny pro pohodlné nošení. Náhradní hledí k dispozici (PW99).

PW92

Náhradní hledí čirá
EN 166 1B

Kompatibilní s PW90 a PW91. Vhodné také pro PW58 a PS58.

Polycarbonát
 čirá
Velikost hledí: 20 X 40cm



PW94

Náhradní hledí s mřížkou
EN 1731 F

Toto hledí je určeno pro PW93, PW58 a PS58.

Pozinkovaná uhlíková ocel,
Polypropylen
 černá
Rozměr: 20 X 40cm



PW99

Náhradní štít Plus
EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87.1 +

Náhradní štít pro PW96, PW58 a PS58.

Polycarbonát,
Hliník
 čirá
Velikost: 20 X 40 cm



PS91 Štít Arc Flash třída 2

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS-ET-29 TRÍDA 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
NFPA® 70E KATEGORIE OPP



Štít PS91 Arc Flash poskytuje ochranu třídy 2 před obloukovým výbojem a VLT třídy 1. Pro nejvyšší ochranu před obloukovým výbojem podle GS-ET-29 a E DIN 58118. Maximalizuje vnímání barev a propustnost viditelného světla, univerzální slot adaptér pro přilby, velký trvale připojený chránič brady a světle zelené tvarované hledí s ochranou proti zamření. Doporučuje se používat pouze na přilbách schválených pro ochranu před obloukovým výbojem.

Polycarbonát
 zelená Jedna velikost



Chrání před úrazem elektrickým obloukem

PS90 Štít Arc Flash třída 1

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2
GS-ET-29 TRÍDA 1 8-1-0



PS90, třída 1 a VLT ochrana před obloukovým výbojem třída 0, dle GS-ET-29 a E DIN 58118. Maximální propustnost světla a „vylepšené rozpoznávání barev“ dle EN 170. Kompatibilní se všemi Portwest přilbami, přesto se doporučuje používat na přilbách schválených pro ochranu před obloukovým výbojem na maximální předpokládanou úroveň.

Polycarbonát
 bílá Jedna velikost



FR55 214



Průvodce barvami









Kingsmill | Odstíny barev

							
tmavě modrá Pantone 289C	tmavě modrá Pantone 5395C	černá Black3C	olivově zelená Pantone 2329C	středně modrá Pantone 7686C	středně modrá Epic Pantone 287C	perská modrá Pantone 7692C	modrá Pantone 19-4125 TCX
							
vínová Pantone 7630C	jedlová Pantone 445C	lahvově zelená Pantone 626C	bílá Pantone White	Safari Pantone 7534C	šedá Epic Pantone 432C	grafitová Cool Grey 11C	šedá zoom Pantone 425C
							
červená Pantone 186C	oranžová Pantone 151C	zelená Forest Pantone 7736C	khaki Epic Pantone 452C	jasně fialová Pantone 2645C	kovově šedá Pantone 19-0201 TCX		
















Pracovní oděvy 100% bavlna | Odstíny barev

							
černá Pantone Black	tmavě modrá Pantone 533C	středně modrá Pantone 7687C	červená Pantone 186C	lahvově zelená Pantone 626C	khaki Epic Pantone 452C	oranžová Pantone 021C	grafitová Cool Grey 11C

Portwest Texo | Odstíny barev

							
uhlová Pantone 437C	tmavě modrá Pantone 289C	oranžová Pantone 1585C	černá Pantone Black	středně modrá Epic Pantone 287C	khaki Epic Pantone 452C	lahvově zelená Pantone 626C	červená Pantone 186C

Oděvy pro volný čas | Odstíny barev

							
tmavě modrá Pantone 289C	černá Pantone Black	lahvově zelená Pantone 626C	červená Pantone 186C	středně modrá Pantone 7686C	tmavě modrá Pantone 5395C	uhlová Pantone 437C	růžová Pantone 214C
							
žlutá Pantone 109C	zelená Kelly Pantone 7727CP	červená Warm Red C	fialová Pantone 7672C	vínová Pantone 7642CP	modrá Sky Pantone 2171C	šedá Heather Pantone Cool Gray 4CP	

Převod velikostí

Tato velikostní tabulka by měla být použita jako vodítko při výběru správné velikosti. Například, člověk s obvodem hrudníku 108 cm -112 cm by si měl vybrat bundu nebo kombinézu velikosti L.



Muži krk

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	37	38	39	41	42	43	44
Imperial (inches)	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5



Muži pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Metric (cm)	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140
Imperial (inches)	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 56
Euro - DE, NL, BE	42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66	68 70 72 74
Euro - FR, ES, PT	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62	64 66 68 70



Muži hrudník

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Metric (cm)	72 76	80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196
Imperial (inches)	28 30	32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77
Euro	36 38	40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL						



Ženy přes prsa

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	72 76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136
Imperial (inches)	28 30 32	33 34	36 38	40	42 44	46 47	48 50	52 54
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32 34 36	38	40 42	44	46 48	50	52 54	56 58
Euro - FR, ES, PT	34 36 36/38	40	42 44	46/48	48 50	52	54 56	58 60
Italy - IT	36 38 40	42	44 46	46	50 52	54	56 58	60 62
UK		8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28 30
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



Ženy pas


	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
Imperial (inches)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34 36	38 40	42 44 46	48 50	52	54 56 58	60 62 64	
Euro - FR, ES, PT	34/36 38	40 42	44 46 48	50 52	54	56 58 60	62 64 66	
Italy - IT	36/38 40	42 44	46 48 50	52 54	56	58 60 62	64 66 68	
UK	6 8 10	12 14	16	18 20	22	24	26	28

Poznámka: Velikosti oděvů se liší v závislosti na druhu.


Tabulka velikostí obuvi

Při nákupu obuvi si prosím přeměřte velikost chodidla, neboť neexistuje přesný standard pro převod velikostí obuvi.

UK dámské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
US dámské velikosti																			
Euro velikosti	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK pánské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US pánské velikosti																			



Měřte, jak je uvedeno na obrázku, abyste našli svou velikost



Délka kalhot

- 29" - 74cm - Zkrácené*
- 31" - 79cm - Normal*
- 33" - 84cm - Prodloužené*
- 36" - 92cm - Extra prodloužené*

Rukavice

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13





SYMBOLY

VLASTNOSTI PRODUKTU



VYLEPŠENO
VYLEPŠENÍ
Označuje vylepšení stávajícího produktu.



XXS-8XL
Udává rozsah velikosti produktu od nejmenší k největší velikosti.



ANSI/ISEA
ANSI/ISEA
Produkt je testován dle USA ANSI norem



CE KAT III
Označuje výrobek označený symbolem CE v kategorii 3



Nové barvy
Nová barva byla přidána do stávajícího stylu.



Nový vzhled
Tento symbol je znamením pro nový produkt v katalogu



Dámské oděvy
Tento symbol znamená, že tyto oděvy byly navrženy speciálně pro ženy.



Víceúčelové oděvy
Tento symbol označuje, že oděv je multifunkční a lze jej nosit různými způsoby.



Evropská vlajka
Značí zboží vyráběné v EU



ESD
Značí zboží, které je vhodné pro ESD prostředí



**DVOJÍ
OCHRANA
PŘED
NEBEZPEČÍM**

Duální norma
Označuje, že oděv je certifikován dle NFPA 2112 a NFPA 70E.



Polstrované
Tento symbol označuje, že oděv je polstrovaný. Zachycuje teplo a zvyšuje pohodlí.



S podšívkou
Tento symbol označuje, že oděv je s podšívkou pro větší teplo a pohodlí



CE certifikace
Tento symbol označuje shodu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v evropských směrnicích.



Odnímatelná vložka oděvu
Tento symbol znamená, že oděv má odnímatelnou vložku.



Smyčka na radiostanici
Tento symbol znamená, že oděvy jsou navrženy pro snadné uložení radiostanice.



Kapsa na mobilní telefon
Tento symbol znamená, že kapsa na mobil je součástí oděvu



Vnitřní kapsa na tablet
Tento symbol označuje oděvy, jejichž součástí je kapsa na tablet.



Odepínací kapuce
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s odnímatelnou kapucí



Přístup k tisku
Tento symbol znamená, že oděvy mají přístup k tisku / vyšívání.



Sňúrka k brýlím zdarma
Produkty označené tímto symbolem mají sňúrku k brýlím zdarma



Kapuce
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s neodnímatelnou kapucí.



Interaktivní oděv
Tento symbol upozorňuje na funkci zip-in pro vytvoření jednoho kusu oděvu.



Síla úpletu
Tento symbol označuje hustotu úpletu tkaniny.



UPF 50+
Tento symbol znamená, že tkanina odráží 98% UV záření dopadající na oděv.



Dvoucestný zip
Zip lze otevřít z horní nebo dolní části oděvu.



Víceúčelové kapsy
Oděvy s víceúčelovými kapsami



UPF 35+
Tento symbol označuje, že tkanina má UPF hodnocení 35+. Je to schopnost oděvu odrážet až 97% UV záření, které dopadá na oděv.



Oboustranný oděv
Tento symbol znamená, že oděvy jsou oboustranné.



Proti poškrábání
Povrchová úprava určená ke zmiřování poškrábání.



1 vrstva
Tento symbol znamená, že oděv je bez podšívky a je vyroben pouze pomocí vnější vrstvy tkaniny.



Prodyšné oděvy
Tento symbol označuje výrobky z prodyšné a voděodolné textilie.



Proti zamřování
Povrchová úprava, která pomáhá snížit účinky zamřezání



2 vrstvy
Tento symbol označuje, že výrobek má 2 vrstvy - vnější a vnitřní vrstvu.



Napůl elastický pas
Tento symbol označuje napůl elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



Boční deformace
Volitelný test pro bezpečnostní přilby, ukazuje odolnost vůči bočním kompresím.



3 vrstvy
Tento symbol znamená, že oděv má 3 vrstvy - vnější, střední a vnitřní vrstvu.



Plně elastický pas
Tento symbol označuje plně elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



Roztavený kov
Volitelný test pro ochranné přilby, ukazuje odolnost vůči roztaveným kovům a projekci horkých pevných látek.



Holster kapsy na nářadí



Kapsy na kolenní vložky
Mnoho z našich výrobků disponuje kapsami na kolenní vložky. Tyto oděvy jsou ergonomicky navrženy tak, aby nebránily volnému pohybu.



RIS symbol
Reflexní oděvy splňují speciální normu platnou pro železnice.
Orange only



Rukavice pro dotykový displej
Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou



Lepené švy
Tento symbol znamená, že oděv má lepené nepromokavé švy.



Nehořlavá páska
Označuje, že oděv má ohnivzdorné reflexní pásy.



Certifikováno po 50 pracích cyklech
Tento symbol označuje shodu s normou EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech* * Minimální požadavek podle EN normy je 5 pracích cyklů.



Svařované vodotěsné švy
Tento symbol znamená, že oděv má vysokofrekvenčně svařované nepromokavé švy.



FR, IW
Oděv má dvojité prošití, průmyslové prání, nehořlavou reflexní pásku.



Balení pro výdejní automaty
Tento symbol označuje, že tento výrobek je vhodný pro výdejní automaty.



SYMBOLY

DETAIL ZBOŽÍ



Tkanina
Tento symbol označuje detaily tkaniny



Zateplení
Tento symbol označuje detaily zateplení



Z-barva
Tento symbol označuje velmi syté barvy



Kontrastní tkanina
Tento symbol označuje detaily kontrastní tkaniny



X-barva
Tento symbol označuje běžné barvy



Svršek
Tento symbol označuje materiál svršku



Podšívka
Tento symbol označuje detaily podšívky



Y-barva
Tento symbol označuje syté barvy



Podešev
Tento symbol označuje materiál použitý v podešev výrobku. F kód se týká návrhu podešve, např. F12

BALENÍ A POČET KS V KARTONU



Počet ks v kartonu
Počet ks v kartonu, které nemají vnitřní balení.



Výrobky s ramínkem
Výrobky s ramínkem pro maloobchodní prezentaci.



Maloobchodní balení
Produktové prezentace pro maloobchodní prodej. Všechny výrobky mají čárové kódy. Zeptejte se obchodní týmu pro další informace.



Maloobchodní balení
Označuje maloobchodní balení.



Maloobchodní balení
Položka speciálně zabalená pro maloobchodní prodej.

POČTY KS V BALENÍ

Značí počet ks v kartonu. Všechny naše výrobky jsou prodávány v jedné velikosti a jedné barvě v kartonu.

Počty ks v balení

B = vnitřní balení
C = karton
P = paleta

Jednotka prodeje

Minimální počet ks pro objednání daného zboží. Není-li uvedeno jinak, minimální počet je jeden ks nebo jeden pár.

200
10

Příklad 1
UOS=1

Příklad 1
10 = vnitřní balení 200 = celkové množství kartonu. V tomto případě je minimální objednávka 1 ks. Oranžové políčko vždy značí větší objednávací množství než 1.

3000
500
100

Příklad 2
UOS=3000

Příklad 2
100 = vnitřní balení 500 = prostřední balení 3000 = celkové množství kartonu. Oranžové políčko značí minimální objednávací množství.

x30
10

Příklad 3
UOS=10

Příklad 3
10 = vnitřní balení x30 = celkové množství kartonu (300). Oranžové políčko značí minimální objednávací množství.

Oranžové políčko značí minimální objednávací množství.

x6
x10
50

Příklad 3
UOS=50

Příklad 4
50 = vnitřní balení
x10 = počet vnitřního balení na prostřední balení

x6 = počet prostředního balení na karton
Vnitřní balení na karton (10x6 = 60)

Počet jednotlivých kusů v kartonu (50x10x6 = 3000)

Oranžové políčko značí minimální objednávací množství.

Příklady jednotek prodeje

1 = jednotlivě = oděvy, speciální rukavice
2 = pár = obuv, většina rukavice
B = vnitřní balení = jednorázové rukavice
C = karton = Biztex, jednorázové oblečení, rukavice A800




1 = Jednotlivě



2 = pár



B = vnitřní balení














C = karton



Nové zboží je označeno zeleně

2085 297	A185 547	A505 560	A730 505	AF83 188	B210 410	C071 342	C721 292	CS24 401	E061 141	FC03 450
2201 328	A195 533	A510 560	A735 505	AF84 189	B212 411	C073 319	C730 321	CT32 516	EP02 642	FC04 450
2202 329	A196 545	A511 561	A740 505	AF91 187	B220 411	C075 325	C733 321	CT45 511	EP04 643	FC10 469
2204 329	A197 544	A520 561	A745 498	AP01 549	B300 408	C078 324	C734 321	CT65 510	EP06 642	FC11 469
2205 343	A198 544	A521 558	A750 549	AP02 524	B302 409	C079 324	C737 342	CT67 508	EP07 643	FC12 461
2206 329	A199 545	A530 559	A751 549	AP30 523	B303 148	C099 344	C738 319	CT69 508	EP08 642	FC14 468
2207 329	A200 555	A531 559	A760 553	AP31 519	B304 149	C107 297	C774 322	CT90 509	EP16 643	FC15 436
2208 328	A209 557	A540 558	A761 499	AP32 518	B305 149	C276 159	C775 322	CV01 313	EP18 643	FC16 459
2209 328	A210 555	A590 539	A762 499	AP50 513	B306 148	C370 160	C776 323	CV02 313	EP20 642	FC17 433
2802 298	A219 557	A610 519	A780 550	AP52 517	B307 307	C374 160	C802 300	CV03 314	EP21 642	FC21 469
2852 331	A220 554	A611 514	A781 551	AP60 494	B308 148	C375 162	C803 305	CV04 314	EP30 642	FC25 423
2860 296	A225 554	A620 518	A790 552	AP62 524	B309 408	C376 160	C806 304	CV05 314	F180 394	FC44 468
2885 297	A229 557	A621 513	A800 521	AP70 534	B310 412	C377 160	C808 301	CV06 315	F205 393	FC52 433
A001 539	A230 555	A622 517	A801 492	AP80 523	B315 148	C387 287	C811 303	CV07 315	F250 145	FC53 433
A002 539	A245 548	A625 514	A802 492	AP81 512	B316 149	C394 155	C812 303	CV08 315	F282 338	FC56 425
A010 543	A250 556	A626 511	A803 492	AP90 495	B317 149	C395 155	C813 299	CV09 313	F285 395	FC57 431
A020 542	A260 556	A630 515	A810 494	AP91 495	B900 674	C405 163	C814 302	CV10 315	F300 145	FC58 425
A030 543	A270 556	A635 519	A812 490	AS10 311	B901 674	C464 124	C820 331	CV11 314	F301 145	FC59 427
A040 543	A271 556	A640 515	A813 490	AS11 311	B903 674	C465 111	C833 320	CW10 276	F330 395	FC60 432
A050 542	A280 548	A641 535	A814 491	AS20 310	B904 672	C466 109	C834 320	CW11 277	F374 160	FC61 432
A080 542	A290 552	A643 518	A820 491	AS21 310	B905 672	C467 110	C836 322	CW12 277	F400 392	FC63 443
A100 525	A300 537	A645 514	A827 496	B010 400	B907 675	C468 115	C837 342	D100 565	F401 393	FC64 443
A105 527	A302 538	A646 512	A835 496	B013 400	B908 675	C469 108	C838 318	D118 565	F414 397	FC65 442
A109 525	A310 530	A655 521	A845 496	B023 400	B909 675	C470 162	C851 330	D300 565	F433 394	FC66 443
A110 540	A315 531	A665 510	A880 538	B024 400	B910 672	C471 164	C852 330	D340 565	F438 379	FC67 442
A111 541	A319 530	A667 509	A881 493	B026 400	B912 673	C472 162	C859 294	DX440 16	F440 378	FC81 478
A112 540	A320 531	A688 515	A882 493	B027 661	B916 673	C473 164	C865 331	DX441 17	F441 378	FC82 478
A113 540	A330 537	A689 516	A900 563	B028 661	BIZ1 226	C474 163	C875 296	DX449 16	F465 384	FC84 478
A115 541	A340 526	A690 516	A905 563	B029 661	BIZ2 228	C475 163	C881 304	DX460 14	F474 165	FC86 478
A120 532	A350 528	A691 516	A910 563	B030 661	BIZ4 231	C476 159	C887 287	DX470 18	F476 165	FC87 478
A121 535	A351 528	A700 504	A915 563	B031 400	BIZ5 227	C481 162	C890 299	DX471 18	F477 307	FC88 478
A129 532	A352 529	A710 504	A925 563	B120 404	BIZ6 232	C484 163	CH10 309	DX472 19	F813 306	FC89 478
A130 541	A353 529	A720 504	A930 562	B121 404	BIZ7 225	C494 161	CH11 309	DX474 15	FA10 670	FC90 478
A135 527	A354 529	A721 503	AC01 520	B123 404	BT10 668	C496 161	CH12 308	DX480 19	FA11 670	FC94 479
A140 546	A360 534	A722 503	AC05 520	B131 403	BZ11 232	C497 161	CR10 295	E040 144	FA12 670	FC96 479
A143 547	A400 536	A723 500	AC10 520	B133 403	BZ12 232	C565 133	CR12 295	E041 143	FA21 671	FC97 479
A145 547	A427 536	A724 503	AC20 520	B151 402	BZ13 229	C600 327	CS10 407	E042 140	FA22 671	FD01 424
A146 546	A435 536	A725 502	AF22 186	B153 402	BZ14 229	C676 323	CS11 407	E043 141	FA23 671	FD02 424
A150 527	A445 536	A726 501	AF50 189	B175 411	BZ30 228	C701 290	CS12 406	E044 144	FB30 251	FD09 429
A171 538	A450 548	A727 500	AF53 184	B185 411	BZ31 231	C703 291	CS20 401	E046 141	FB31 251	FD10 428
A174 526	A500 560	A728 501	AF73 185	B195 412	C030 233	C711 293	CS21 401	E049 139	FC01 451	FD11 429
A175 526	A501 561	A729 502	AF82 188	B209 339	C070 325	C720 258	CS23 401	E052 132	FC02 451	FD15 428

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
FD17 454	FP49 597	FR31 196	FR98 235	FW29 460	FW95 471	IW10 644	KS63 161	P200 608	PA04 666	PS04 614	
FD85 426	FP50 593	FR35 222	FT12 458	FW31 445	G456 107	IW30 644	KX340 48	P201 608	PA06 666	PS05 615	
FD90 470	FP51 593	FR36 222	FT13 458	FW32 445	G465 106	IW40 644	KX341 47	P203 608	PA08 635	PS06 615	
FD95 470	FP52 593	FR37 223	FT15 434	FW33 440	G470 107	IW50 644	L440 377	P209 608	PA10 635	PS07 615	
FF50 208	FP53 593	FR38 223	FT16 421	FW34 441	G475 107	IW90 644	L450 371	P220 608	PA13 620	PS09 612	
FL02 477	FP54 597	FR41 249	FT17 421	FW35 453	G476 107	JN14 166	L470 156	P223 608	PA30 611	PS11 612	
FP01 591	FP55 592	FR43 249	FT25 437	FW36 435	GL10 399	JN15 166	L474 157	P250 608	PA31 611	PS12 612	
FP02 591	FP56 592	FR46 248	FT35 436	FW39 346	GL11 399	KIT10 676	L476 156	P251 608	PA44 634	PS16 617	
FP05 591	FP62 598	FR47 248	FT36 423	FW40 475	GL12 399	KIT20 676	LJ20 669	P271 608	PA45 634	PS18 613	
FP08 590	FP63 598	FR50 209	FT37 422	FW41 347	GL13 399	KIT30 676	LW12 340	P291 608	PA47 634	PS21 623	
FP10 589	FP64 598	FR51 333	FT41 347	FW42 438	GL14 399	KIT40 677	LW13 341	P301 607	PA48 634	PS29 622	
FP11 590	FP65 598	FR52 213	FT49 347	FW43 467	GL16 399	KIT50 677	LW15 341	P303 607	PA49 634	PS30 620	
FP12 590	FP66 599	FR53 213	FT50 435	FW44 467	H440 126	KIT60 677	LW16 341	P304 607	PA50 662	PS32 618	
FP13 590	FP67 599	FR55 214	FT54 422	FW45 472	H441 126	KN10 652	LW20 340	P305 607	PA54 663	PS33 619	
FP14 589	FP68 599	FR56 215	FT62 450	FW46 449	H442 127	KN18 653	LW30 345	P309 607	PA55 634	PS34 619	
FP15 588	FP71 586	FR57 215	FT63 439	FW47 449	H443 125	KN20 652	LW56 343	P351 607	PA56 665	PS40 641	
FP17 589	FP72 586	FR58 212	FT64 439	FW48 447	H444 125	KN30 653	LW63 343	P371 607	PA58 635	PS41 640	
FP18 588	FP73 587	FR59 212	FW01 439	FW51 464	H445 127	KN40 652	LW70 334	P391 607	PA60 665	PS42 639	
FP19 588	FP74 587	FR60 206	FW02 444	FW57 430	HA10 400	KN50 653	LW71 335	P410 605	PA61 663	PS44 640	
FP20 594	FP75 587	FR61 204	FW03 466	FW58 475	HA13 401	KN90 653	LW72 335	P420 604	PA63 662	PS45 639	
FP21 594	FP98 597	FR62 205	FW04 467	FW59 438	HA14 400	KN91 653	LW97 345	P430 604	PA64 662	PS46 640	
FP22 594	FP99 597	FR63 207	FW05 461	FW60 444	HA18 400	KN93 653	MT50 659	P500 603	PA65 664	PS47 639	
FP23 592	FR01 202	FR66 218	FW06 460	FW61 444	HB10 167	KP05 657	MT51 659	P516 602	PA66 664	PS48 641	
FP24 594	FR02 202	FR67 219	FW07 455	FW63 440	HB11 167	KP10 654	MT52 659	P900 605	PA67 663	PS50 633	
FP25 592	FR03 199	FR68 218	FW08 463	FW64 440	HF50 167	KP15 657	MV25 192	P902 603	PA68 664	PS51 633	
FP26 594	FR06 221	FR69 230	FW09 463	FW65 457	HV03 667	KP20 655	MV26 192	P906 602	PA69 662	PS52 632	
FP27 596	FR07 221	FR71 203	FW10 462	FW66 430	HV04 667	KP30 655	MV27 193	P920 605	PA70 660	PS53 627	
FP28 596	FR08 220	FR72 196	FW11 466	FW67 475	HV05 666	KP40 655	MV28 194	P921 603	PA72 666	PS54 630	
FP29 596	FR09 201	FR74 195	FW12 459	FW69 438	HV07 667	KP44 656	MV29 191	P926 602	PA75 663	PS55 630	
FP30 596	FR10 199	FR75 203	FW13 460	FW71 473	HV08 667	KP50 654	MV35 190	P940 605	PA78 665	PS57 633	
FP32 596	FR11 198	FR76 195	FW14 462	FW74 473	HV09 667	KP55 656	MV36 190	P941 603	PA80 665	PS58 624	
FP33 596	FR12 199	FR77 197	FW15 464	FW75 473	HV10 668	KS12 286	MV46 193	P946 602	PA91 635	PS59 636	
FP34 597	FR14 198	FR78 239	FW16 452	FW80 446	HV12 660	KS13 292	MV70 236	P950 605	PA99 668	PS63 627	
FP35 596	FR18 201	FR79 239	FW17 452	FW81 446	HV20 669	KS14 257	MV71 237	P952 603	PB10 580	PS73 627	
FP36 596	FR19 201	FR80 207	FW19 474	FW82 447	HV21 669	KS15 257	MV72 238	P956 602	PC55 631	PS90 625	
FP40 595	FR20 201	FR81 200	FW20 474	FW83 448	HV22 669	KS18 259	MV91 191	P970 605	PG54 631	PS91 625	
FP41 595	FR21 211	FR85 203	FW21 463	FW84 472	HV50 167	KS31 409	MX28 194	P971 603	PJ10 283	PV50 629	
FP42 595	FR25 216	FR89 230	FW22 455	FW85 456	HV55 167	KS32 409	P005 609	P976 602	PJ20 282	PV54 629	
FP44 597	FR26 217	FR90 224	FW23 465	FW86 456	HV56 167	KS51 278	P100 609	PA00 603	PJ50 138	PV60 629	
FP45 597	FR27 217	FR92 224	FW24 465	FW88 448	ID10 635	KS54 279	P101 609	PA01 611	PJ52 139	PV64 629	
FP46 597	FR28 210	FR93 219	FW25 464	FW90 474	ID12 635	KS55 278	P108 609	PA02 611	PR32 618	PV74 632	
FP48 595	FR30 200	FR96 197	FW26 465	FW94 471	ID20 167	KS56 279	P153 609	PA03 627	PS03 620	PW11 613	



PW13 616	PW50 633	RT47 142	S350 372	S475 164	S556 367	S791 280	SK23 477	SW20 234	TK54 391	Z534 681
PW14 614	PW51 632	RT48 143	S351 372	S476 158	S560 398	S794 326	SK24 476	SW32 234	TX10 260	Z535 681
PW15 614	PW53 634	RT49 142	S360 334	S477 150	S561 382	S795 327	SK26 476	SW33 234	TX11 261	Z541 681
PW17 617	PW54 630	RT50 129	S363 113	S478 154	S562 381	S796 327	SK27 476	SW34 234	TX12 262	Z543 681
PW18 613	PW55 630	RT51 131	S365 112	S479 150	S563 380	S810 280	SK33 477	T180 62	TX14 264	Z550 681
PW20 623	PW56 634	RT60 93	S376 159	S480 120	S570 365	S816 301	SK34 476	T181 63	TX15 263	Z551 681
PW21 623	PW58 624	RT61 94	S378 154	S481 385	S571 336	S817 281	SM10 649	T184 62	TX16 267	Z580 681
PW22 623	PW59 637	RT62 92	S388 95	S482 385	S578 151	S827 281	SM15 649	T185 63	TX17 267	Z583 681
PW24 622	PW60 621	RT63 93	S410 397	S484 385	S579 151	S837 326	SM20 649	T400 54	TX18 266	Z587 681
PW25 622	PW65 621	S068 325	S412 398	S485 118	S585 405	S839 326	SM30 649	T402 55	TX20 265	Z591 681
PW26 622	PW66 621	S101 413	S413 398	S486 120	S590 85	S840 327	SM31 648	T500 57	TX22 265	Z600 680
PW30 620	PW68 621	S102 413	S414 397	S487 94	S591 86	S841 327	SM33 648	T501 58	TX30 382	Z601 680
PW301 72	PW69 637	S103 413	S415 396	S488 95	S592 87	S843 327	SM40 651	T601 71	TX32 274	Z610 681
PW31 617	PW79 637	S104 413	S418 396	S489 118	S597 87	S845 327	SM45 651	T602 70	TX33 273	Z611 681
PW32 618	PW80 668	S107 413	S424 147	S490 128	S600 352	S849 326	SM50 651	T603 68	TX36 275	Z612 681
PW33 619	PW89 637	S108 413	S425 146	S491 128	S601 353	S855 326	SM60 651	T620 66	TX39 275	Z613 681
PW34 619	PW90 624	S117 413	S426 90	S493 130	S602 353	S862 285	SM61 650	T701 31	TX40 268	Z620 681
PW340 59	PW91 624	S118 413	S427 88	S495 131	S665 395	S885 294	SM63 650	T702 33	TX45 268	Z621 681
PW342 53	PW92 624	S156 656	S428 147	S496 129	S686 121	S887 284	SM70 647	T703 29	TX50 136	Z622 681
PW343 61	PW93 624	S160 123	S429 146	S497 131	S687 344	S889 285	SM75 647	T704 34	TX51 136	Z630 681
PW344 60	PW94 624	S161 124	S431 386	S498 130	S710 413	S891 293	SM80 647	T710 35	TX52 137	Z635 681
PW345 73	PW96 624	S162 122	S433 387	S503 358	S760 91	S894 326	SM90 647	T720 35	TX55 137	Z636 681
PW346 69	PW97 632	S166 123	S434 389	S505 359	S765 96	S895 326	SM91 646	T740 36	TX60 270	Z640 681
PW347 72	PW98 631	S170 154	S435 388	S507 359	S766 97	S896 327	SP01 657	T750 37	TX61 271	Z643 681
PW348 61	PW99 624	S171 151	S437 387	S508 360	S768 98	S899 326	ST11 564	T801 44	TX62 271	
PW349 73	R460 103	S172 155	S438 376	S509 360	S769 91	S900 326	ST30 570	T802 45	TX70 135	
PW35 617	RF10 581	S173 155	S440 374	S521 364	S770 246	S903 327	ST31 578	T803 46	TX71 135	
PW360 52	RT20 166	S174 151	S441 375	S523 364	S771 246	S904 318	ST35 571	T820 48	TX72 134	
PW362 67	RT22 150	S178 153	S450 368	S530 362	S772 247	S916 306	ST36 571	T830 43	VA120 497	
PW37 616	RT23 154	S190 154	S451 369	S532 361	S773 240	S917 307	ST40 576	T831 41	VA198 497	
PW370 64	RT26 166	S191 153	S452 370	S533 363	S774 241	S918 307	ST41 576	T832 40	VA199 497	
PW371 56	RT27 89	S231 289	S453 370	S534 383	S775 244	S932 297	ST42 578	T900 667	VA310 497	
PW374 61	RT30 102	S232 288	S460 102	S535 383	S776 242	S934 297	ST43 579	TB02 673	VA350 497	
PW38 616	RT31 121	S250 373	S461 92	S536 362	S778 241	S998 305	ST44 579	TB10 673	VA620 497	
PW39 616	RT32 115	S251 373	S462 103	S538 363	S779 240	S999 300	ST45 579	TB15 668	VA622 497	
PW40 641	RT34 92	S266 117	S463 116	S543 356	S780 243	SK10 477	ST47 579	TK20 390	Z456 681	
PW41 640	RT40 144	S267 119	S464 114	S544 357	S781 243	SK11 477	ST50 573	TK40 390	Z457 681	
PW42 639	RT42 140	S271 152	S466 105	S545 338	S782 242	SK12 477	ST60 575	TK41 337	Z465 681	
PW43 640	RT43 140	S277 152	S467 104	S546 354	S783 247	SK13 477	ST70 577	TK50 390	Z529 681	
PW45 640	RT44 144	S278 153	S468 100	S547 355	S785 245	SK18 477	ST80 572	TK51 396	Z530 681	
PW47 639	RT45 143	S279 152	S469 119	S553 366	S787 286	SK20 201	ST85 573	TK52 391	Z531 681	
PW48 641	RT46 142	S280 153	S471 101	S555 367	S790 291	SK21 476	SW10 234	TK53 391	Z533 681	

PLÁN UDRŽITELNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Portwest bere svůj závazek a odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Portwest zavedl stále se vyvíjející plán, který přináší neustálé zlepšování a zvyšování efektivity a to pomáhá snížit uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Portwest obhájí udržitelnou politiku snižování, opětovného použití a recyklace.



RECYKLOVANÝ POLYESTER

Kde je to možné, Portwest používá recyklovaný polyester v mnoha oděvech. Recyklovaný polyester se vyrábí tavením PET lahví a jejich zvlákněním do vláken. Tento proces spotřebuje o 35% méně energie. To vše bez kompromisů na kvalitu tkaniny Portwest.

Použití recyklovaného polyesteru zajišťuje:

- Snižování závislosti na ropě jako surovině
- Snižování znečištění ovzduší, vody a půdy
- Snižování odpadu a skládkování



BĚŽNĚ SE Z 20 PET LAHVÍ VYROBÍ JEDNA BUNDA



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Rozšiřování spravovaných lesů Portwest v 300 hektarovém parku zvyšuje naše úsilí o uhlíkovou neutralitu
- Certifikace ISO 14001 v UK skladu
- Vyhovuje směrnici WEEE & Battery 2013
- Každoroční účast na WWF's Earth Hour
- Portwest katalogy jsou tisknuty na FSC certifikovaném papíru z udržitelně spravovaných lesů.



RECYKLOVÁNÍ

- Až 80% všech obalů je recyklováno



VÝROBA A DOPRAVA

- Portwest továrny jsou akreditovány WRAP - (Celosvětově odpovědná akreditovaná výroba)
- Námořní kontejnerová přeprava zboží je naším preferovaným způsobem dopravy.



PRODUKTY

- Portwest řady zahrnují mnoho oděvů vyrobených z recyklovaného polyesteru.
- Snaha o zvýšené využívání organické bavlny
- Tkaniny a materiály pocházející od partnerů splňujících REACH

TOTO JE PRO PORTWEST POUZE ZAČÁTEK



PÍCHA Safety, s.r.o.



www.oopp.cz

Černokostelecká 90

100 00 Praha 10

Tel.: 266 313 167



NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ
SPOLEČNOST V OBLASTI
PRACOVNÍCH ODĚVŮ NA
SVĚTĚ



6 GLOBÁLNÍCH SKLADŮ

VELKÁ BRITÁNIE • IRSKO • POLSKO • USA • AUSTRÁLIE • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY