

# PORTWEST®

VÍCE NEŽ 100 LETÁ TRADICE A ZKUŠENOSTI

*BUDOUCNOST  
PRACOVNÍCH  
ODĚVŮ JE ZDE* 

**PÍCHA Safety, s.r.o.**



**www.oopp.cz**  
Černokostecká 90  
100 00 Praha 10  
Tel.: 266 313 167



# PRACOVNÍ OBUV ŘADA

Široká nabídka Portwest obuvi nabízí výběr špičkových stylů, vyvinutých pro výkon. Ergonomický tvar obuvi pro maximální pohodlí, ochranu a spolehlivost. Silná a flexibilní konstrukce s inovativním a stylovým designem.

**140+** Bezpečnostní obuv  
Cutting Edge Safety

## KOLEKCE

- PORTWEST OLYMFLEX
- PORTWEST® PRO
- STEELITE™ AQUA
- STEELITE™ ULTRA
- STEELITE™ MICROFIBRE
- STEELITE™ ESD
- STEELITE™ LADIES
- STEELITE™ WORK
- PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD
- PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK
- PORTWEST PROFESNÍ OBUV
- PŘÍSLUŠENSTVÍ K OBUVI

FT17

421

# Kompletní řada pracovní obuvi

Podívejte se na naši nabídku dámské obuvi na straně 346 & 347

## Portwest®

**PRO**

Špičková bezpečnostní obuv Portwest nabízí nejlepší materiály a komponenty pro maximální bezpečnost, výkon, pohodlí a stabilitu. Obuv určená pro pracovníky v ropném a plynárenském průmyslu, stavebnictví, inženýrské sítě atd.

## PORTWEST Steelite®

**WORK ULTRA LADIES**  
**ESD AQUA MICROFIBRE**

Prémiová řada bezpečnostní obuvi je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů a komponentů. Obuv Steelite obsahuje ochrannou ocelovou tužinku a ocelový plátek.

## PORTWEST Compositelite™

**WORK ULTRA AQUA**  
**ESD LADIES MICROFIBRE**

Prémiová řada bezpečnostní obuvi Compositelite obsahuje ochrannou nekovovou tužinku a nekovový ochranný plátek.









### Profesní obuv

Lehká a stylová obuv pro celodenní pohodlí. Ideální pro lehkou práci a volný čas.

Portwest je registrovaná ochranná známka společnosti Portwest. STEELITE a COMPOSITELITE jsou ochranné známky společnosti Portwest.

### Symboly





-  Ocelová tužinka 200 Joule
-  Kompozitní tužinka 200 Joule
-  Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
-  Kompozitová stélka odolná proti propíchnutí
-  Voděodolná membrána
-  Voděodolné
-  Voděodolný svršek
-  Energií absorbující oblast paty

-  Protiskluzová podešev
-  Podešev odolná proti olejům
-  Podešev s dvojitou hustotou
-  Podešev Mono density
-  Širší provedení
-  Ochrana nártu
-  Tepelná izolace
-  Podešev odolná proti vysokým teplotám

-  Antistatická obuv
-  100% nekovové
-  Izolace proti chladu
-  ESD
-  Chemická ochrana - 2
-  Lícová kůže
-  Podešev Non-marking

### USA Symboly

-  **USA Symboly**
-  Obuv Static Dissipative (SD)

-  Ochranná nekovová špička – náraz (I), komprese (C)
-  Ochranná kovová špička – náraz (I), komprese (C)
-  Nekovová mezipodešev proti propíchnutí (PR)
-  Kovová mezipodešev proti propíchnutí (PR)





## Inovace, vhodné materiály, design a kvalitní zpracování určují celou řadu obuvi Portwest.

### Bezpečností obuv dle následujících norem:



**EN ISO 20345:2011**



**AS/NZS 2210.3: 2009**




Tato mezinárodní norma stanovuje základní a doplňkové (nepovinné) požadavky na bezpečnostní obuv používané pro všeobecné účely. To zahrnuje, například, mechanickými riziky, odolnosti proti uklouznutí, tepelným rizikům, ergonomické chování. Mezipodešev chrání před propíchnutím.

Obuv, která odpovídá normě AS / NZS 2210.3: 2009, byla testována na dodatečnou pevnost závitů.

### Klasifikační systém slouží k identifikaci ochrany, kterou obuv poskytuje:

Kategorie	Další požadavky
<b>SB</b>	Bezpečnostní špiče poskytuje ochranu proti nárazu a poranění prstů způsobené padajícími předměty. Úroveň ochrany je 200 joulů. Prevence komprese poranění nohou, úroveň této ochrany je 15kN.
<b>SBP</b>	Stejně jako SB a navíc odolnost proti propíchnutí
<b>S1</b>	Standardně SB navíc uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, odolnost vůči olejům a absorpce energie v oblasti paty.
<b>S1P</b>	Jako standard S1 a navíc odolnost proti propíchnutí.
<b>S2</b>	Jako standard S1 a navíc vodní penetrace a odolnost vůči vodní absorpci.
<b>S3</b>	Jako standard S2 navíc vyztužená podešev a odolnost proti propíchnutí.
<b>S4</b>	200 joule ochranná špiče. Všechna pryžová i polymerní obuv s antistatickými vlastnostmi. Odolnost proti olejům, absorpci energie v oblasti paty a uzavřená oblast paty.
<b>S5</b>	Standardně S4 navíc vyztužená podešev a odolnost proti propíchnutí.

Tabulka dodatečných požadavků pro speciální aplikace s příslušnými symboly pro označení.

Požadavky		Symboly
 Celá obuv	Odolnost proti průniku	<b>P</b>
	Elektrostatické vlastnosti: antistatická obuv	<b>A</b>
	Odolnost proti nepřátelskému prostředí: Izolace proti chladu	<b>CI</b>
	Absorpce energie v patní části	<b>E</b>
	Odolné vůči vodě	<b>WR</b>
 Svršek	Metatarzální ochrana	<b>M</b>
	Pronikání vody a absorpce	<b>WRU</b>
 Podešev	Odolnost vůči kontaktu s teplem	<b>HRO</b>
	Odolnost vůči topným olejům	<b>FO</b>

## Tabulka velikostí obuvi

Při nákupu obuvi si prosím přeměřte velikost chodidla, neboť neexistuje přesný standard pro převod velikostí obuvi.

<b>UK dámské velikosti</b>	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9										
<b>US dámské velikosti</b>			5	6	7	8	8.5	9	10	11										
<b>Euro velikosti</b>	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
<b>UK pánské velikosti</b>	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17	
<b>US pánské velikosti</b>					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18	

### Elektrostatika - Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv.

Tato část IEC 61340 popisuje zkušební metodu pro stanovení elektrického odporu obuvi používanou při řízení elektrostatického potenciálu na lidi. Tato norma je vhodná pro použití u výrobce obuvi, jakož i koncovým uživatelem.

#### Elektrostatická vodivá obuv


Obuv se zkouší metodou popsanou v této normě elektrickým odporem  $< 1 \Omega \times 10^5$ .

#### Elektrostatická disipativní obuv

Obuv se zkouší metodou popsanou v této normě elektrickým odporem  $> 1 \Omega \times 10^9$  and  $< 1 \Omega \times 10^8$ .

#### Podlaha / obuv systém se používá pro primární uzemnění - ESD Standard EN 61340

Standard pro pracovní a bezpečnostní obuv - EN ISO 20344 až 20347  
Úroveň generovaného nabití je ovlivněno atmosférickou vlhkostí.



### Obuv s ochranou proti chemikáliím

Obuv s ochranou proti chemikáliím. Část 2: Požadavky na obuv odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách

Odolnost proti degradaci: Vzorky jsou v kontaktu s chemikáliemi po dobu 23 hodin.

Tato obuv odolává degradaci uvedenými chemikáliemi (nejméně 2 ze seznamu níže).
B – acetone
D – dichloromethane
F – toluene
G – diethylamine
H – tetrahydrofuran
I – ethyl acetate
J – n-heptane
K – 30% sodium hydroxide
L – 95% sulphuric acid
M – 65% nitric acid
N – 99% acetic acid
O – 25% ammonia solution
P – 30% hydrogen peroxide solution
Q – isopropanol
R – 13% sodium hypochlorite
-toecap strength (200l or 100l)

Mezinárodní norma specifikuje základní a doplňkové (nepovinné) požadavky na pracovní obuv, která není vystavena žádným mechanickým rizikům (nárazům nebo kompresím).

Kategorie	Další požadavky
<b>0B</b>	Odpovídá základním požadavkům stanovených normou EN ISO 20347:2012
<b>01</b>	Uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty.
<b>02</b>	Jako O1 Plus: průnik a absorpce vody
<b>03</b>	Jako O2 Plus: odolnost proti propichnutí, vyztužená podešev
<b>04</b>	Uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
<b>05</b>	Jako O4 plus: odolnost proti propichnutí, vyztužená podešev

Tato evropská norma specifikuje metodu zkoušky na protiskluznost podešve bezpečnostní ochranné pracovní obuvi. To se nevztahuje na speciální boty, které obsahují hroty, kovové špiče, atd.

Testovaná obuv je dána na povrch a pohybuje se s ní vodorovně vzhledem k povrchu. Měří se třecí síla a dynamický koeficient tření.

Pokud podešev projde i testem na keramické dlaždice (SRA) a testem na ocelové podlahy (SRB), je označena jako SRC.

Kód značení	Testovací povrch	Koeficient tření (EN 13287)	
		Forward Heel Slip	Forward Flat Slip
SRA	Keramická dlažba s SLS*	$\geq 0.28$	$\geq 0.32$
SRB	Ocelová podlaha s glycerolem	$\geq 0.13$	$\geq 0.18$
SRC	Keramické dlaždice s SLS* a ocelová podlaha s glycerolem	$\geq 0.28$	$\geq 0.32$
		$\geq 0.13$	$\geq 0.18$

\* Voda s 5% roztokem laurylsulfát sodný (SLS)

### ASTM F2413-11

Standardní specifikace požadavků na výkon ochranné (bezpečnostní) tužinky obuvi.

**I** Odolnost proti nárazu (I), pro oblast špičky obuvi.

**C** Pevnost v tlaku (C) pro oblast špičky obuvi.

**mt** Metatarzální ochrana proti nárazu (Mt), která snižuje možnost zranění metatarsální kosti v horní části nártu.

**Cd** Vodivé vlastnosti (Cd), který snižují rizika z nahromaděné statické elektřiny.

**EH** Prostředky pro ochranu proti elektrickému proudu (EH)

**SD** Statické disipativní vlastnosti (SD), aby se omezilo nebezpečí kvůli příliš nízkému elektrickému odporu obuvi, který může vzniknout.

**PR** Odolnost proti propichnutí (PR) obuvi

# Pokyny pro klasifikaci bezpečnostní obuvi

EN ISO 20345:201 Používá následující klasifikační systém pro určení úrovně ochrany poskytované bezpečnostní obuvi

## SB



FC03 450



FW26 465



FW31 445



FW82 447



FW17 452

## SBP



FW16 452



FW35 453

**Ochrana vašich nohou ve všech podmínkách**

## S1P



FC04 450



FC10 469



FC14 468



FC15 436



FC52 433



FC53 433



FC65 442



FC67 442



FT25 437



FT15 434



FT63 439



FT64 439



FW02 444



FW06 460



FW08 463



FW09 463



FW10 462



FW12 459



FW13 460



FW14 462



FW25 464



FW33 440



FW34 441



FW36 435



FW39 346



FW46 449



FW47 449



FW51 464



FW60 444



FW61 444



FW63 440



FW64 440



FW85 456



FW86 456



FT16 421



FT17 421



FT35 436



FT36 423



FT37 422



FT49 347



FT62 450



FT54 422

## S4



FW84 472



FW94 471

# S1



FC02 451 FC21 469 FC63 443 FC66 443 FC64 443 FT50 435



FW01 439 FW15 464 FW21 463 FW41 347 FW42 438 FW48 447/451

# S2



FC01 451 FW80 446 FW81 446 FW83 448 FW88 448

# S3



FC11 469 FC12 461 FC44 468 FC57 431 FC60 432 FC61 432



FD01 424 FD02 424 FD09 429 FD10 428 FD11 429 FD15 428 FT12 458



FT13 458 FW03 466 FW04 467 FW05 461 FW07 455 FW11 466 FW22 455



FW23 465 FW24 465 FW29 460 FW32 445 FW43 467 FW44 467 FW57 430



FW59 438 FW65 457 FW66 430 FW69 438 FC16 459 FC17 433 FC56 425



FC59 427 FD17 454 FT41 347 FC25 423 FC58 425

# S5




FD85 426 FD95 470 FW45 472 FW71 473 FW74 473 FW75 473 FW95 471

# PORTWEST OLYMFLEX

## PORTWEST OLYMFLEX

Portwest OlymFlex Collection je naší nejnovější kolekcí lehké směrové obuvi se sportovním designem a moderním vzhledem. Tato obuv s hmotností pouhých 500g je extrémně lehká a jejich inovativní materiály nabízejí zvýšenou flexibilitu, bezkonkurenční pohodlí a podporu nohou.



## PODEŠEV F54

Každá podešev je vyrobena z unikátního materiálu EVA, který je speciálně navržen tak, aby kompenzoval kinetickou energii generovanou při pohybu a poskytoval optimální pohodlí. Protišoková patní vložka má pokročilé schopnosti absorbovat otřesy, odpružení chodidel a kloubů s každým krokem.







**S1P**

**FT16 Obuv OlymFlex London S1P**

**Trainer**

EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní obuv se sportovním vzhledem umožňuje maximální pružnost a flexibilitu. Phylon/pryžová podešev a gelové patní vložky nabízejí mimořádný komfort. Nekovové, lehké a pružné provedení s tužinkou ze skelných vláken a kompozitní mezipodešví pro maximální ochranu a přilnavost. Prodyšný svršek a vložka poskytuje nohám suchu a pohodlí po celý den.

**modrá/černá, šedá/černá**  
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14  
100% polyester  
Nylon/pryž - Podešev F54

Energii absorbující oblast paty

Tužinka ze skelných vláken



Vložka Shock Heel

Kompozitní mezipodešev

**S1P**

**FT17 Obuv OlymFlex Barcelona S1P Trainer**

**S1P Trainer**

EN ISO 20345:2011



Vystupte z davu s nejnovější bezpečností obuvi Portwest. Sklolaminátová špička a kompozitní mezipodešev, 100% nekovová, vysoce odolná konstrukce, Phylon/pryžová podešev pro extrémní přilnavost a pružnost. Prodyšný svršek a vložka udrží vaše nohy v suchu a teple po celý den.

**červená/černá, šedá/černá**  
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14  
100% polyester  
Nylon/pryž - Podešev F54

Energii absorbující oblast paty

Tužinka ze skelných vláken



Vložka Shock Heel

Kompozitní mezipodešev




**S1P**



**FT54** **Obuv Steelite Tegid Slip On Trainer S1P**



EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní obuv S1P SRC pro muže i ženy. Snadná manipulace, mnohostranné použití. Mezi další vlastnosti patří ocelová špička a protiskluzová podešev SRC. Polyesterový svršek s velkou prodyšností. Vhodné pro provoz skladu, řídicí vysokozdvizných vozíků, logistiku a dopravu, instalatéry a živnostníky.

**X** černá Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13

**Polyester**

**PU/PU - Podešev F63**





**S1P**



**FT37** **Sandály Portwest Compositelite Safety Tay S1P**



EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní sandál ideální pro ty, kteří pracují v teplém prostředí. Prodyšný a vysoce větraný bez kompromisů v oblasti ochrany, kterou může nabídnout. 100% nekovový s mezipodešví a perforovanou špičkou. Inovativní podešev EVA poskytuje vynikající izolaci, pružnost a extrémní přilnavost.

**X** modrá Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14

**Nubuk Action**

**EVA/pryž - Podešev F66**

**S3**



**FC25** Obuv Portwest  
**Compositelite Argen S3**  
**Trainer**

EN ISO 20345:2011



Portwest i nadále přináší jedinečné a stylové návrhy bez kompromisů v oblasti norem EN. Vysoce kvalitní, módní a stylový prodyšný pletený svršek. 100% nekovová sklolaminátová špička, nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí a podešev PU/PU s dvojitou hustotou pro vynikající přilnavost a absorpci energie. Splňuje standard S3, voděodolný svršek, gelová vložka snižující únavu nohou. Vhodné pro různé pracovní prostředí.

šedá, šedozeleň Euro 36-48,

UK 3-13, US 4-14

Pletený svršek  
 PU/PU - Podešev F50



**S1P**



**FT36** Obuv Portwest  
**Compositelite Low Cut Spey**  
**Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011



Nizkoprofilový design nabízí maximální ochranu nohou. 100% nekovové provedení se špicí ze skelných vláken, kompozitní mezipodešev, která je lehká a bezpečná. Vrchní část KPU / síťovina nabízí zvýšenou prodyšnost a podešev EVA / pryž zajišťuje maximální pohodlí a flexibilitu.

černá/oranžová

Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14

KPU/síťovina  
 EVA/pryž - Podešev F65





Rychloupínací zip

S3



## FD01 Obuv Portwest Compositelite Traction 25cm S3



**HRO CI WR**  
EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3  
ASTM F2413-11



Kombinace komfortu, podpory kotníku, bezkonkurenčních protiskluzových vlastností a nejlepších materiálů a komponentů představuje Compositelite Traction Safety Boot. Lehká konstrukce se zapínacím zipem, voděodolnou kůží S3 a voděodolnou a prodyšnou membránou, která udržuje nohy suché v nejtvrdějších podmínkách. Speciálně navržená podešev PU / pryž poskytuje vynikající odolnost proti skluzu a stabilitu v těch nejnáročnějších podmínkách.



černá, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F18



S3



## FD02 Portwest Compositelite Traction 18cm S3 HRO CI



**WR**  
EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3  
ASTM F2413-11



Tento styl je ideální volbou pro petrochemický průmysl. Podešev zajišťuje vynikající odolnost proti uklouznutí. Licová kůže udržuje nohy v teple i v chladných podmínkách a umožňuje optimální prodyšnost. Tato speciálně navržená obuv vás udrží vždy v bezpečí.



černá, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F18



S3



## FC58 Obuv Portwest Compositelite

**Avich S3**

EN ISO 20345:2011



Inovativní styl s trendovým designem, který poskytuje maximální ochranu. Lehká, pružná a vysoce prodyšná. Podešev TPU s extra polstrováním pro maximální podporu kotníku. 100% nekovové provedení se skleněnou špičkou a kompozitní mezipodešví s přídanou ochranou proti vodě S3. Kontrastní designové linie zajišťují viditelnost po celý den.

černá Euro 39-48, UK

6-13, US 7-14

Action Leather

PU/TPU - Podešev F68



S3



## FC56 Obuv Portwest Compositelite

**Camo Strike S3 WR**

EN ISO 20345:2011



Kombinace stylu, ochrany a funkčnosti. Novinka v sortimentu, 100% nekovová, tužinka ze skelných vláken, kompozitní mezipodešev a polstrovaný límec pro vynikající pohodlí. Nepromokavá membrána s odolnými panely, které jsou vysoce prodyšné a udržují nohy v suchu po celý den.

černá/grafitové šedá Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14

Kůže Crazy Horse

PU/PU - Podešev F59





**Integrovaná flexibilní metaguard pro optimální flexibilitu a ochranu před metatarzí**



**Ochrana nártu**

- ✓ důlní průmysl
- ✓ petrochemický průmysl
- ✓ technická infrastruktura
- ✓ provádění staveb
- ✓ stavební inženýrství
- ✓ agregace
- ✓ zemědělství



**Ostruhy pro snadné vyzutí**



**Zesílená ochrana kotníku**




**Ochrana nártu**

**S5**

**FD85 Mettamax Safety Wellington S5 M**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Wellingtony Mettamax Safety nabízí kompletní ochranu nohou. Inovativní nekovová konstrukce umožňuje flexibilitu a pohodlí. Pomáhá chránit před nebezpečím v náročném pracovním prostředí.

černá Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14  
PVC/Nitril  
PVC/Nitril - Podešev F49



**New**

**Antistatické**



Tužinka ze skelných vláken

Kompozitní mezipodešev



**Voděodolná membrána**



**S3**

**FC59** Obuv Portwest Compositelite Retroglo Hi-Vis S3 WR ESD



EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3

Vysoce viditelná bota s reflexním lemováním, která vás udržuje viditelná po celý den. 100% nekovová a má špičku ze skelných vláken, mezipodešev odolnou proti propíchnutí a voděodolný svršek. Lehká a prodyšná umožňující flexibilní pohyb.

černá/žlutá Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14  
černá/oranžová Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14  
Kůže Buffalo Crazy Horse  
PU/TPU - Podešev F62






Širší provedení

S3



## FD15 Bezpečnostní obuv Eden S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009



Kompletní ochrana proti všem povětrnostním podmínkám. Vysoké šněrování, robustní zip pro pohodlné nošení a spolehlivou podporu v náročných prostředích. PU/pryžová podešev pro nejvyšší přilnavost a absorpci energie.

černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F47



Rychloupínací zip





Širší provedení

S3



## FD10 Bezpečnostní obuv Clyde S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009



Klasický design obuvi s TPU ochranou špiče pro zvýšenou životnost. Odvod vlhkosti poskytuje spolehlivou ochranu proti chladu, vlhku a teple. Inovační podešev, zvýšená flexibilita a stabilita pro vynikající podporu a pohodlí při každém kroku.

černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F47



Ochrana špičky



S3



## FD09 Bezpečnostní obuv Trent S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní obuv odolná vůči všem povětrnostním vlivům, vynikající tepelně izolační vlastnosti, které udržují vaše nohy v pohodlí. Vysoce kvalitní materiály PU/pryžová podešev.

černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F47



Ochrana špičky



Širší provedení

S3



## FD11 Bezpečnostní obuv Foyle S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011



Navrženo pro náročné outdoorové pracovní podmínky, dvojitá PU/pryžová podešev poskytuje maximální ochranu. Výjimečně pevná a pohodlná obuv se stélkou a ocelovou tužinkou ve špičce, 300°C HRC a SRC protiskluz.

černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev F47



Širší provedení



### Jak to funguje



Širší provedení

S3



### FW57 Steelite All Weather Boot S3

WR

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009



Vděodolná, obuv S3, vhodná pro použití ve všech podmínkách, ocelová špička a stélka pro zvýšenou ochranu uživatele. Protiskuzová podešev pro větší stabilitu v kluzkém prostředí.

černá, hnědá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14

Hovězí nubuková kůže  
Voděodolná membrána  
PU/TPU - Podešev F12

### Jak to funguje



S3



### FW66 Steelite All Weather Hiker S3

WR

EN ISO 20345:2011



Plná S3 ochrana ve stylu hiker, voděodolná, s ocelovou tužinkou a stélkou, prodyšná vystýlka.

šedá Euro 37-48, UK 4-13, US  
5-14

černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14

Hovězí semišová kůže  
Voděodolná membrána  
PU/PU - Podešev F51

# PORTWEST Compositelite™ AQUA

## VODĚODLNÁ MEMBRÁNA



Prodyšné a voděodolné






Ochrana špiče

S3



### FC57 Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Vynikající lehká ochrana pro vaše nohy, voděodolné a prodyšné. Dvojitá hustota PU/TPU podešve, tlumící oblast paty proti otřesům, antistatické a protiskluzové vlastnosti. Dlouhá životnost.

- černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Hovězí nubuková kůže
- Voděodolná membrána
- PU/TPU - Podešev F12



Širší provedení



**S3**




**FC60** *Kotníková obuv Portwest Compositelite Operis S3*



**HRO**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Stylový design v kombinaci s S3 celkovou bezpečností 100% nekovové obuvi. Lehká konstrukce, odolná PU/pryzhová protisklzná podrážka.



černá/oranžová, černá/modrá  
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14



Nubuk  
PU/pryzh - Podrážka F52



**S3**



**FC61** *Polobotka Portwest Compositelite Operis S3*



**HRO**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Stylová a vynikající ochrana S3 vám umožní pracovat v různých prostředích. Podrážka dvojitá hustoty pro větší pohodlí.



černá/oranžová, černá/modrá  
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14



Nubuk  
PU/pryzh - Podrážka F52



**S3**
**FC17** *Kotníková obuv Portwest  
Compositelite Montana Hiker*
**S3**  
EN ISO 20345:2011


Lehká bezpečnostní obuv z nubukové kůže odolná proti vodě. Bezpečnostní obuv S3 s ochranou špičky, kaple ze skelných vláken, kompozitní mezipodešev, ochrana do 300°C HRO.

hnědá Euro 39-48, UK 6-13  
Nubuková kůže Full-Grain  
PU/pryž - Podešev: F25


**PORTWEST**  
**Compositelite™ ULTRA**
**S1P**
**FC52** *Obuv Portwest Compositelite  
Reno Low Cut S1P*
**S1P**  
EN ISO 20345:2011


Ideální pro venkovní použití, dvojitá hustota podešve, vynikající protiskluznost a pevnost. Se 100% nekovovou antistatickou ochrannou špičkou a stélkou. Bezpečí ve všech pracovních prostředích.

béžová Euro 38-47,  
UK 5-12, US 6-13  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F39


**PORTWEST**  
**Compositelite™**
**S1P**
**FC53** *Obuv Portwest Compositelite  
Reno Mid Cut S1P*
**S1P**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009


Atraktivní 100% nekovová obuv Reno mid cut má vynikající bezpečnostní prvky. Lehká a odolná, bezpečí ve všech pracovních prostředích. Prodyšná podšívka, kompozitní špička a stélka, protiskluzná a olejvzdorná podešev.

béžová Euro 38-47,  
UK 5-12, US 6-13  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F39


**PORTWEST**  
**Compositelite™**

Váš výběr  
barvy



**S1P**

**FT15 Steelite Tove Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009



Moderní design s ověřenou bezpečnostní ochranou. TPU svršek se síťovinou poskytuje vynikající prodyšnost a pohodlí. Podešev s dvojitou hustotou EVA/pryž je lehká a vyniká dlouhou životností. Kvalitní obuv S1P s pohodlnou vložkou.

černá/modrá, černá/zelená, černá/oranžová, černá/bílá  
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

KPU/síťovina

EVA/pryž - Podešev F53



**Extra sada  
kontrastních  
tkaniček**






**S1P**



**FW36 Steelite Loire Low Cut**

**Trainer S1P HRO**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Kombinace moderního vzhledu a bezpečnosti. Trainer Loire je dodávána s ocelovou špičkou a stélkou, lehká EVA/pryz' podešev pro pohodlí a protiskluzové vlastnosti.

šedá Euro 39-47,  
UK 6-12, US 7-13  
Hovězí semiš  
EVA/pryz' - Podešev F29




*Vynikající tvar pro  
výjimečné pohodlí*

**S1**



**FT50 Steelite Mersey Trainer S1**

EN ISO 20345:2011



Vysoký výkon, 3D design s podšívkou ze síťoviny, která poskytuje maximální pohodlí a prodyšnost. Trendy bezpečnostní obuv, podešev s dvojitou hustotou PU / PU poskytuje vynikající přilnavost a absorpci energie. Pohodlná vložka snižuje únavu nohou.

šedá Euro 36-48, UK 3-13,  
US 4-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F50



*Elegantní,  
bezpečné a  
stylové*



**S1P**


**FC15** *Boty Portwest Compositelite*

**Derwent S1P**


EN ISO 20345:2011




Stylový, moderní design poskytující maximální pohodlí. Obuv Derwent je 100% nekovová se špičkou ze skleněných vláken a mezipodešví proti průniku. Cement konstrukce z EVA / gumové podešve zajišťuje vynikající přilnavost a absorpci energie. Vynikající polstrování zajišťuje snížení únavy nohou.

 **černá/šedá, černá/červená Euro**

36-48, UK 3-13, US 4-14

 KPU/ síťovina

 EVA/pryž - Podešev: F53



**S1P**

**FT35** *Obuv Portwest Compositelite*

**Ogwen Low Cut Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011




Moderní obuv s kontrastními barvami pro elegantní stylový vzhled. Tvarovaný svršek TPU se síťovou zadní stranou nabízí vynikající prodyšnost a pohodlí. 100% nekovová, špička ze skleněných vláken a nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí. Ideální pro vnitřní i venkovní použití, jako jsou skladníci, řidiči vysokozdvíhových vozíků, doprava, instalatéri, živnostníci.

 **černá/zelená, černá/červená**

Euro 36-48, UK 3-13

 KPU/ síťovina

 EVA/pryž - Podešev: F53





**S1P**



**FT25**

**Steelite Aire Trainer S1P**  
EN ISO 20345:2011



Stylový a moderní materiál s pohodlnou podešví dvojitou hustotou pro celodenní pohodlí. Lehká prodyšná obuv vhodná pro lehčí průmyslové použití. Dodáváno s náhradní sadou kontrastního šněrování.

modrá/oranžová,  
černá/zelená Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14  
Pletený svršek  
PU/PU Podešev: F50

**Extra sada kontrastních tkaniček**

**NEW  
COLOUR**



*Externí 360° systém podpory kotníku*



**S3**



**FW69 Obuv Steelite Mustang S3**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009



Navrženo pro pohodlí, bezpečnost a spolehlivost. Obuv Steelite Mustang S3 s integrovaným vnějším systémem TPR pro 360° podporu kotníku.

**černá, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14,**  
**hnědá Euro 36-48,**  
**UK 3-13, US 4-14**  
 **Kůže Crazy Horse**  
 **PU/TPU - Podešev F12**



**S3**



**FW59 Polobotky Steelite Mustang**

**S3**  
EN ISO 20345:2011



Vynikající vzhled a pohodlí. PU/TPU podešev s dvojitou hustotou je vhodná do každého pracovního prostředí. Voděodolná ochrana S3 udrží vaše nohy vždy v suchu. Ocelová špička a stélka s externím systémem podpory kotníku pro větší stabilitu.

**hnědá Euro 38-48,**  
**UK 5-13, US 6-14**  
 **Kůže Crazy Horse**  
 **PU/TPU - Podešev F12**



**S1**



**FW42 Sandál Steelite Obra S1**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Perforovaný bezpečnostní sandál S1 s vynikající prodyšností je ideální pro použití v teplém prostředí.

**černá, šedá**  
**Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14**  
 **Hovězí semišová kůže**  
 **PU/PU - Podešev F39**

**NEW COLOUR**

**S1P**



**FT63** *Obuv Steelite Trouper S1P*  
EN ISO 20345:2011



Pracovní obuv Trouper S1P klasické černé barvy. Ocelová špička a stélka pro vaše bezpečí.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12



**S1P**



**FT64** *Polobotky Steelite Trouper S1P*  
EN ISO 20345:2011



Vynikající komfort s klasickým černým designem. Pevná a flexibilní obuv.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12



**S1**



**FW01** *Bezpečnostní sandál Steelite S1*  
EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní sandál S1 s ocelovou špicí a perforovanou horní částí pro zvýšené větrání. Suchý zip pro pohodlnější zapínání.

černá Euro 35-48,  
UK 2-13, US 3-14  
Štěpená kůže  
PU/PU - Podešev F12



*Perforace pro zvýšenou ventilaci*





**S1P**

**FW33 Steelite Arx Safety Trainer**

**S1P HRO**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Sportovní design, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a stélkou. Ideální pro použití v lehké průmyslové činnosti.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14

bílá Euro 36-48, UK  
3-13, US 4-14

Štěpená kůže

EVA/pryž - Podešev F15



**S1P**

**FW63 Steelite Trekker kotníková obuv S1P**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



S1P Trekker obuv s prodyšnou výstelkou v příjemné barevné kombinaci černé a šedé barvy.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14

Hovězí semišová kůže


PU/PU - Podešev F12



**S1P**

**FW64 Steelite Trekker polobotky S1P**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Prodyšný, pevný a pružný styl. Ocelová špička a stélka, oleji odolná podešev.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14

Hovězí semišová kůže

PU/PU - Podešev F12



*Skvělá ochrana  
 Vynikající pohodlí  
 Skvělý styl*



**S1P**

**FW34 Steelite Lusum Safety Trainer S1P HRO**

EN ISO 20345:2011  
 ASTM F2413-11  
 AS/NZS 2210.3:2009



Stylová bezpečnostní obuv s poutavou černožlutou barvou. Tepelně odolná pryžová podrážka s ocelovou špičkou a stélkou.

černá/modrá, černá/červená, černá/oranžová, černá/žlutá  
 Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14  
 Hovězí semišová kůže  
 EVA/pryž - Podešev F15

**NEW  
 COLOUR**




PORTWEST  
**Compositelite™ ULTRA**



**S1P**

**FC67** Portwest Compositelite  
**Vistula Trainer S1P HRO**  
EN ISO 20345:2011



Nekovová obuv S1P nabízí komfort a dlouhou životnost. Nylon/pryžová podešev pro pohodlí a protiskluzové vlastnosti. Ideální pro lehké průmyslové využití.

černá/modrá, černá/zelená  
Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13  
Štípená kůže  
Nylon/pryž - Podešev F33

PORTWEST  
**Compositelite™ WORK**





*Externí 360° systém podpory kotníku*



**S1P**

**FC65** Obuv Portwest Compositelite  
**Trekker Plus S1P**  
EN ISO 20345:2011



100% nekovová obuv S1P s integrovaným vnějším systémem TPR pro 360° podporu kotníku.

černá Euro 37-47, UK  
4-12, US 5-13  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12

S1



**FC63** *Kotníková obuv Portwest*

**Compositelite Trekker S1**  
EN ISO 20345:2011



Kompozitová tužinka 200 joule. Lehká a flexibilní obuv pro celodenní pohodlí.

černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12



S1



**FC64** *Polobotky Portwest*

**Compositelite Trekker S1**  
EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



100% nekovové polobotky s kompozitní tužinkou. Pevná konstrukce umožňuje dlouhodobou použití v pracovním prostředí.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12



S1



**FC66** *Polobotky Portwest*

**Compositelite Trouper S1**  
EN ISO 20345:2011



100% nekovové, lehký styl v klasické černé barvě. Kompozitní špička, antistatická a oleji odolná podešev vhodná pro různá pracovní prostředí.

černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14  
Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12





**S1P**




**FW61 Steelite Hiker polobotky S1P**  
EN ISO 20345:2011



Tato obuv nabízí pohodlné užívání a bezpečí. Ochrana špičky pro delší životnost, dvojitá hustota podešve, absorpce energie v patě.

šedá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F67



**S1P**



**FW60 Steelite Hiker S1P**  
EN ISO 20345:2011



Kotníková obuv S1P je vyrobená na základě požadavků zákazníků. Moderní design, elegantní vzhled, kovová tužinka ve špičce.

šedá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F67



**S1P**



**FW02 Steelite Perforated Trainer S1P**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Styl S1P se speciální perforovanou a prodyšnou vstýlkou. Ideální pro pracující v teplejších podmínkách, kde potřeba prodyšnost a pohodlí.

modrá, šedá, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14,

Hovězí semišová kůže  
PU/PU - Podešev F12





**SB**

**FW31 Steelite Mid Cut Nubuck kotníková obuv SB HRO**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Odolná pryžová podešev, moderní a stylový design, vysoce prodyšná vnitřní vytýlka pro zvýšené pohodlí při nošení.

černá, medová Euro  
38-48, UK 5-13, US 6-14  
Nubuková kůže Full-Grain  
Nylon/pryž - Podešev F08



**S3**

**FW32 Obuv Steelite Constructo Nubuck S3 HRO**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Stylový design, kovová tužinka a stélka S3. Voděodolná kůže, 300°C HRO pryžová podešev.

černá, medová Euro  
39-47, UK 6-12, US 7-13  
Nubuková kůže Full-Grain  
Nylon/pryž - Podešev F08



Steelite řada určená pro potravinářský průmysl je vyrobena z nejkvalitnějších mikrovláken, které jsou voděodolné a jsou vhodné pro praní v pračkách. Odlehčená polyuretanová podešev má samočistící vlastnosti a zároveň je protiskluzná a velmi odolná.



14/49  
1/34

S2



**FW80 Steelite Laced bezpečnostní**



**obuv S2**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009

Klasický styl, polstrované límce pro celodenní pohodlné nošení, praktické, bezpečné s dlouhou životností.

černá, bílá Euro 34-49,  
UK 1-14, US 2-15

Mikrovlákna  
PU - Podešev F40



14/49  
1/34

S2



**FW81 Steelite Slip On bezpečnostní**



**obuv S2**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009

FW81 má naprosto stejné vlastnosti jako FW80, pouze jsou nazouvací a s přezkou.

černá, bílá Euro 34-49,  
UK 1-14, US 2-15

Mikrovlákna  
PU - Podešev F40



FW58 475

Pracovní styl



### Je to vše o podrážce - F40

Protiskluzová a samočistící podrážka, která zabraňuje křížové kontaminaci, speciálně řešená podrážka obuvi, určené pro zdravotnictví a potravinářský průmysl.



**SB**



### FW82 Steelite Safety Clog SB AE

**WRU**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Stejně vlastnosti mikrovláken jako u FW80. Odepínací zadní proužek.

černá, bílá, Euro 34-49,  
UK 1-14, US 2-15

Mikrovlákna  
PU - Podrážka F40

PORTWEST™  
**Steelite MICROFIBRE**

14/49  
1/34



PORTWEST™  
**Steelite ESD**


**S1**



### FW48 Sandály Steelite ESD Ebro

**Safety S1 třída 3**

EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



Perforovaný sandál z mikrovláken nabízí nejvyšší prodyšnost. Suchý zip zajišťuje optimální uchycení a pohodlný přístup.

bílá Euro 34-49, UK  
1-14, US 2-15

Mikrovlákna  
PU - Podrážka F40

**Perforace pro lepší ventilaci**

14/49  
1/34





**S2**



**FW88** *Obuv Steelite Albus S2*  
EN ISO 20345:2011



Bezpečnost za dostupnou cenu. Svršek odolný proti vodě s bezpečnostní špičkou, antistatická a protiskluzová podrážka s dvojitou hustotou. Ideální pro úklidové práce.

**černá, Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15**  
**Mikrovlákna**  
**PU/PU - Podešev F40**



**14/49**  
**1/34**

**S2**



**FW83** *Steelite Slip On*  
**bezpečnostní obuv S2**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Polstrovaný límeč pro větší podporu, ocelová špička pro větší bezpečí. Vhodné pro celodenní pohodlí. Ideální pro lékařský a potravinářský průmysl.

**černá, bílá, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15**  
**Mikrovlákna**  
**PU - Podešev F40**

**S1P**



**FW47 Steelite Executive Oxford**

**polobotky S1P**  
EN ISO 20345:2011



Premium quality Oxford ve stylu executive, dvojitá hustota podešve, 200 Joule ocelová špička a stélka.

 černá Euro 39-47,  
UK 6-12, US 7-13  
 Kůže Full-Grain  
 PU/PU - Podešev F14



**S1P**



**FW46 Steelite Executive Brogue**

**S1P**  
EN ISO 20345:2011



Obuv ve stylu Brogue executive je vyrobena z brazilské lícové kůže a speciální textilie odvádějící vlhkost.

 černá Euro 39-47,  
UK 6-12, US 7-13  
 Kůže Full-Grain  
 PU/PU - Podešev F14

**Výběr profesionálů**



*Chrání citlivé  
elektronické součástky*



**S1P**



**FC04**

**Sandál Portwest**

**Compositelite ESD Tagus S1P**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



100% nekovová bezpečnostní sandál s

podešví dvojí hustoty. Certifikace ESD, třída

3. Prodyšná horní část, ideální pro práci v

teplých podmínkách. Zapínání na suchý zip.

černá Euro 36-48, UK

3-13, US 4-14

Štěpená nubuková kůže

PU/PU - Podešev F39



**SB**



**FC03**

**Portwest Compositelite ESD**

**Perforated Safety SB AE**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



Stylová a lehká bezpečnostní obuv pro

větší prodyšnost. 100% nekovové. Vhodné

pro použití v prostředí ESD. V souladu s EN

61340-5-1.

černá, bílá Euro 36-47,

UK 3-12, US 4-13

Mikrovlákna

PU/PU - Podešev F46



**S1P**



**FT62**

**Obuv Portwest Compositelite**

**ESD Tees S1P**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3



Jedinečný design a styl v kombinaci s

pohodlím a flexibilitou po celý pracovní

den. 100% nekovová tužinka, protiskluzné

vlastnosti a ESD ochranu.

černá Euro 40-47, UK

6.5-12, US 7.5-13

Nylonová síťovina

EVA/pryž - Podešev F48



**S1**



**FC02**

**Portwest Compositelite ESD**

**kožená obuv S1**

EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



Kožená ESD obuv vhodná pro použití v prostředí ESD. 100% nekovové. V souladu s EN 61340-5-1.

černá Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13

Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F39



**S2**



**FC01**

**Portwest Compositelite ESD**

**Laced Safety S2**

EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



Klasická bezpečnostní obuv z mikrovláken a podešvě s dvojitou hustotou. 100% nekovové. Vhodné pro použití v prostředí ESD. V souladu s EN 61340-5-1.

černá Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13

Mikrovlákna  
PU/PU - Podešev F46



**S1**



**FW48**

**Sandály Steelite ESD Ebro**

**Safety S1 třída 3**

EN ISO 20345:2011  
IEC 61340-4-3 TRÍDA 3



Perforovaný sandál z mikrovláken nabízí nejvyšší prodyšnost. Suchý zip zajišťuje optimální uchycení a pohodlný přístup.

bilá Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15

Mikrovlákna  
PU - Podešev F40





*Konstrukce Welt*


**SBP**




**FW16 Steelite Weltd Safety SBP HRO**



EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Weltd bezpečnostní obuv je vyrobena z vysoce kvalitní lícové kůže, měkčený jazyk a lem pro větší pohodlí při nošení.



černá Euro 39-48,  
UK 6-13, US 7-14  
Štěpená kůže  
Pryž - Podešev F07



černá Euro 39-48,  
UK 6-13, US 7-14  
Štěpená kůže  
Pryž - Podešev F07


**SB**



**FW17 Steelite Weltd pracovní kotníková obuv SB HROO**



EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Stejně jako FW16, ale bez ocelové stélky. Podešev odolná 300°C.



hnědá, medová Euro  
39-48, UK 6-13, US 7-14  
Kůže Full Grain Crazy Horse/  
Full Grain Nubuck  
Pryž - Podešev F07






**SBP**



**FW35**

**Obuv Steelite Weltd Plus Safety SBP HRO**

EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



Bezpečnostní obuv pro maximální komfort a stabilitu uživatele. Ochrana kotníku pro maximální oporu a náklon patek pro rychlé a snadné zouvání.



medová Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14

Nubuková kůže Full-Grain

Přyz - Podešev F07



## Klasický Welt design

### Ochrana kotníku



*Heel Kick pro snadné zouvání*



S3




**FD17** Obuv Steelite Met

**Protector S3 M**  
EN ISO 20345:2011



Zranitelné kosti v nártu mohou být chráněny vnitřním metatarzálním chráničem, který snižuje riziko poranění padajícími a válcovanými předměty. Obuv Met Protector obsahuje špiči ze skelných vláken, kompozitní vložku s antistatickými vlastnostmi. Ideální pro důlní, ropný, plynárenský a stavební průmysl.

 černá Euro 39-48,  
UK 6-13, US 7-14

 Hladká kůže Action  
PU/PU - Podešev F60



**Technologie ochrany XRD® je víceučelová pěna jedinečně navržená pro ochranu při nošení.**

Tenké, pružné, měkké na dotek a pohodlné při nošení, ale při nárazu vytváří ochranné pouzdro kolem uživatele. Molekulární struktura technologie XRD je navržena tak, aby poskytovala konzistentní výkon a absorpci nárazů i po opakovaných nárazech a dlouhodobém používání.



**Ochrana nártu**

S3



**FW07** Obuv pro svářeče Portwest

**Compositelite S3 HRO**  
EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Speciální obuv pro svářeče s ochranným koženými prvky před jiskrami. Rychloupínací přezky, 300°C HRO PU/pryžová podešev, protikluzová, vyšší tepelná odolnost. Kvalitní prošití, kompozitní tužinka a stélka.

černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14  
Štípená kůže  
PU/pryž - Podešev F01



**Rychloupínací spony**

S3



**FW22** Obuv Steelite Metatarsal S3

**HRO M**  
EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Kožený svršek, ocelová špička a stélka s odolným polykarbonátem poskytují nejvyšší ochranu a pohodlí uživatele. Tepluodolná podešev s nejvyšším stupněm odolnosti proti uklouznutí je vhodná pro nošení ve všech povětrnostních podmínkách.

černá, Euro 38-48, UK 5-13,  
US 6-14  
Štípená kůže  
PU/pryž - Podešev F42

**Poskytuje celkovou ochranu nohou**



**Ochrana nártu**





*Detail paty pro odolnost proti oděru*

**S1P**



**FW85 Polobotky Steelite Ultra Safety S1P**  
EN ISO 20345:2011



Každodenní bezpečnostní obuv za přijatelnou cenu. Poutavý design s oranžovým prošitím, úplná bezpečnostní specifikace s ocelovou špičkou a stélkou, antistatické a protisklizové. Extra polstrování v oblasti paty s odolností proti oděru.



 černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14  
 Štípená kůže  
 PU/PU - Podešev F04



*Detail paty pro odolnost proti oděru*

**S1P**



**FW86 Sandál Steelite Ultra Safety S1P**  
EN ISO 20345:2011



Sandál s perforovanou horní částí pro zvýšenou prodyšnost a suchý zip pro uzavření a bezpečné uchycení.



 černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14  
 Štípená kůže  
 PU/PU - Podešev F04

**S3****PORTWEST**  
**Steelite™ ULTRA****FW65 Kotníková obuv Steelite TaskForce S3 HRO**EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11

Navrženo pro optimální komfort nošení, tepelně odolná EVA/ pryž podešev, voděodolný svršek v kombinaci s prodyšnou vnitřní vložkou. Vhodné pro vojsko a bezpečnostní agentury.



černá Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14



Štípená kůže/1200D Oxford



EVA/pryž - Podešev F43

*Prodyšný svršek**Vložky Achilles Foam Flex**Širší provedení***Nekompromisní ochrana nohou** | 457

**Pryžová podešev s tepelnou odolností do 300 °C**



Kožešinová  
podšívka

**300°C  
HRO**



**Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí**

TPU ochrana špičky  
obuvi

Ostruha

Zesílená podpora  
kotníku

**S3**



**FT12 Steelite Rigger Pro S3 CI HRO**

EN ISO 20345:2011



Inovativní design, vyráběné podle nejvyšších standardů na ochranu bezpečnosti. Zvýšená ochrana kotníku a TPU ochrana špičky pro delší životnost. Podešev dvojí hustoty PU / pryž poskytuje ochranu proti skluzu a tepelnou odolnost.

světle hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Štěpená kůže  
PU/pryž - Podešev F19



Kožešinová  
podšívka



**Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí**

TPU ochrana špičky  
obuvi

Ostruha

Zesílená podpora  
kotníku

**S3**



**FT13 Obuv Steelite Rigger Pro S3 CI**

EN ISO 20345:2011



Celkový komfort, kožesina, ocelová špička a plátek, zesílená ochrana kotníku. Kožesinové lemování pro větší izolaci v chladném prostředí.

světle hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Štěpená kůže  
PU/PU - Podešev F03

**S3**
**FC16** *Obuv Portwest Compositelite*
**Indiana Rigger S3**

EN ISO 20345:2011




Představujeme 100% nekovovou bezpečnou obuv s přidáním ochrannými prvky, jako je špička ze skelných vláken, kompozitní mezopodešev proti průniku a 300°C podešvi odolnou vůči teplu. Lehká a ideální pro teplé podmínky.

**X** hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Kůže Buffalo Grain Oil  
PU/pryž - Podešev F47

 PORTWEST  
**Compositelite™ WORK**
**S1P**
**FW12** *Steelite Rigger S1P CI HRO*

EN ISO 20345:2011



Vynikající poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Všestranné použití, velmi pohodlné, zateplené umělým kožíškem, úchopové proužky pro snadné obutí. Ocelová tužinka ve špičce, ocelová stélka proti propíchnutí, antistatická podešev.

**X** černá, světle hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Štípená kůže  
PU/pryž - Podešev F19

*Kožesinová  
podšívka*

 PORTWEST  
**Steelite™ WORK**

*Kožesinová podšívka pro teplo a pohodlí*

*Pryžová podešev s  
tepelnou odolností  
do 300 °C*

300°C  
HRO



S1P



**FW06 Steelite Rigger S1P HRO**  
(nezateplené)  
EN ISO 20345:2011



Náš nejprodávanější obuv ve verzi bez podšívky pro pracovníky v teplejších podmínkách. Podešev odolná 300°C.

světle hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Štípená kůže  
PU/pryž - Podešev F19



Kožešinová podšívka

Ochrana špičky



Kožešinová podšívka

S3



**FW29 Steelite Rigger Scuff Cap S3**

CI  
EN ISO 20345:2011



S3 ochrana za přijatelnou cenu. Ochranný kryt špičky, ocelová špice a stélka, boční smyčky pro snadné nazouvání. Měkká výstelka pro větší pohodlí.

černá, světle hnědá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Buffalo kůže  
PU/PU - Podešev F03



Kožešinová podšívka

Ochrana špičky



Kožešinová podšívka

S1P



**FW13 Steelite Rigger S1P CI (s ochranou špičky)**  
EN ISO 20345:2011



Stejné vlastnosti jako FW12, navíc ochrana špičky pro delší životnost.

světle hnědá Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14  
černá Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14  
Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F03



**S3****FW05 Zateplená kotníková obuv****Steelite Protektor S3 CI**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Zateplené umělým kožíškem. Vhodné pro použití v chladnějších pracovních podmínkách.

černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14  
Štípená kůže  
PU/TPU - Podešev F12

PORTWEST  
**Steelite™ WORK**

*Kožešinová podšívka***S3****FC12 Zateplená obuv****Compositelite Furlined Thor S3 CI**

EN ISO 20345:2011



Maximální ochrana proti chladu s kompozitními prvky a tepelnou izolací.

černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/TPU - Podešev F21

PORTWEST  
**Compositelite™ WORK**

*Kožešinová podšívka*

**VYLEPŠENO**

Podešev



**17/52**  
**2/35**

Ocelová tužinka 200 Joule

Energii absorbující  
oblast paty

Ocelový plátek

Protiskuzová podešev (SRC)

Podešev odolná proti  
olejům

## Kotníková obuv

### Steelite

Obuv Steelite je nezávisle a pravidelně testována pro maximální výkon a spolehlivost.

**S1P**



**FW10**

**Kotníková obuv Steelite**

**Protector S1P**

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Nejoblíbenější a nejprodávanější obuv. Komplexní ochrana, ocelová tužinka ve špičce, ocelová stélka proti propíchnutí, protiskuzná, s absorpční schopností, odolná proti olejům a pohonným hmotám, antistatická.

černá, Euro 35-52,

UK 2-17, US 3-18

Štípená kůže

PU/PU - Podešev F64

**S1P**



**FW14**

**Polobotka Steelite Protector**

**S1P**

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Stejně vlastnosti jako kotníková obuv FW10, ale v provedení polobotky.

černá Euro 35-52,

UK 2-17, US 3-18

Štípená kůže

PU/PU - Podešev F64



**VYLEPŠENO**

Podešev

**17/52**  
**2/35**

**S1P**



**FW08 Kotníková obuv Steelite**

**Protector Plus S1P HRO**  
EN ISO 20345:2011



PU/pryžová verze naší nejprodávanější obuvi S1P. PU/pryžová podešev nabízí větší odolnost vůči teplotě.

černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14

Štípená kůže  
PU/pryž - Podešev F52



**S1P**



**FW09 Kotníková obuv Steelite**

**Protector Scuff Cap S1P**  
EN ISO 20345:2011



Naše nejprodávanější obuv je nyní také s ochranou špiče proti odření. Ocelová kaple, ocelová stélka a protiskluzová podešev. Vhodné pro obkladače, instalatéry, pokladače koberců atd.

černá, Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14

Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F12



*Detail ochrany  
špičky Scuff cap*

**S1**



**FW21 Steelite bezpečnostní**

**kotníková obuv S1**  
EN ISO 20345:2011



Vynikající pohodlí a bezpečnost. Podešev s dvojitou hustotou, ocelová špiče, protiskluzové a antistatické vlastnosti.

černá Euro 35-49,  
UK 2-14, US 3-15

Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F64



**VYLEPŠENO**  
Podešev

*Zelené prošití*



**S1**



**FW15 Steelite Safety Trainer S1**

EN ISO 20345:2011



Pevné, pohodlné, stylové a moderní. Ocelová tužinka a podešev s dvojitou hustotou pro zvýšené pohodlí.

**X** černá Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14

Štěpená kůže PU/PU - Podešev F12



**S1P**



**FW25 Steelite Safety Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011



Vynikající pohodlí a bezpečnost S1P. Podešev s dvojitou hustotou, ocelová špička, protiskluzové a antistatické vlastnosti.

**X** černá, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

Štěpená kůže PU/PU - Podešev F12



**S1P**



**FW51 Steelite Dealer S1P**

EN ISO 20345:2011



Klasický jednoduchý design, pohodlná kožená obuv, ocelová tužinka, odolné proti propíchnutí, kovová stélka.

**X** černá, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

**Y** hnědá, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Voskovaná kůže Full-Grain Buffalo (hnědá), Kůže Full Grain/Split (černá)

PU/PU - Podešev F02

S3



**FW23 Steelite Kumo S3**

EN ISO 20345:2011



Jedna z nejpohodlnějších a přitom pevných pracovních bot S3. Vyrobeno z voděodolné kůže, takže vaše nohy zůstanou suché i ve vlhkém prostředí. Kompletní ochrana nohou - ocelová tužinka ve špičce 200 joule, ocelová stélka, protiskluzné, absorpce energie v patě.

černá Euro 36-50,

UK 3-15, US 4-16

Kůže Buffalo Water-Resistant

PU/PU - Podešev F56




*Šedé prošití*

S3



**FW24 Obuv Steelite Kumo Scuff Cap S3**

EN ISO 20345:2011




Vylepšená verze S3 s ochranou špičky. Pro optimální ochranu nohou.

černá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

Štípená kůže

PU/PU - Podešev F57



*Ochrana špičky*

SB



**FW26 Steelite Air Cushion Safety polobotky SB**

EN ISO 20345:2011



Klasický styl, bezpečnostní obuv se speciální podešví, absorpce nárazů, protiskluzová úprava.

černá Euro 39-47,

UK 6-12, US 7-13

Buffalo kůže

PVC/pryž - Podešev F09






S3



**FW11** *Kotníková obuv Steelite*

**Thor S3**

EN ISO 20345:2011



Pevná pracovní obuv, tradiční design Steelite™. Ocelová tužinka 200 joule ve špičce, ocelová stélka proti propíchnutí, PU/TPU podešev, protiskluzná, s absorpční schopností. Odolné proti vodě, pohodlné po celý den.

černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14

Kůže Full-Grain  
PU/TPU - Podešev F02





S3



**FW03** *Kotníková obuv Steelite S3*

EN ISO 20345:2011



Bezpečnostní obuv S3 za výhodnou cenu. Odolnost proti vodě, PU protiskluzová podešev v souladu s EN standardem.

černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14

Štípaná kůže  
PU/PU - Podešev F13

S3



**FW04 Polobotky Steelite S3**  
EN ISO 20345:2011



Polobotky poskytují výjimečnou ochranu.

černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14  
Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F13



S3



**FW43 Steelite Kumo S3**  
EN ISO 20345:2011



Vynikající pohodlí a bezpečnost.  
Podešev s dvoji hustotou, ocelová špiče,  
protiskluzové a antistatické vlastnosti.

černá Euro 37-49,  
UK 4-14, US 5-15  
Kůže Buffalo Water-Resistant  
PU/PU - Podešev F56



S3



**FW44 Steelite Thor polobotky S3**  
EN ISO 20345:2011  
AS/NZS 2210.3:2009



FW44 nabízí stejné vlastnosti jako FW11.  
Lícová kůže poskytuje ochranu proti vodě  
a pohodlí.

černá Euro 38-47,  
UK 5-12, US 6-13  
Kůže Full-Grain  
PU/TPU - Podešev F02





**S3**



**FC44** Polobotky Portwest  
**Compositelite Thor S3**



EN ISO 20345:2011



Klasický styl S3. 100% nekovové, PU/TPU podešev.



černá Euro 38-49, UK 5-14, US 6-15



Kůže Full-Grain  
PU/TPU - Podešev F21



**S1P**



**FC14** Portwest Compositelite Safety  
**S1P**



EN ISO 20345:2011



Obuv s kompozitní špičkou a stélkou, nekovové. Antistatická, protiskluzná a oleji odolná podešev.



černá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14



Štípená kůže  
PU/PU - Podešev F21





**S3**



**FC11** *Portwest Compositelite Thor*

**S3**

EN ISO 20345:2011



100% nekovová S3 bezpečnostní obuv vyrobená z líčové kůže s PU/TPU podešví pro extra dlouhou životnost.

černá Euro 38-48,  
UK 5-13, US 6-14  
Kůže Full-Grain  
PU/TPU - Podešev F21



**Voděodolné a nekovové!**

**S1P**



**FC10** *Obuv Compositelite Safety*

**S1P**

EN ISO 20345:2011



S1P obuv s kompozitní špičkou a stélkou. Černý kožený svršek s dvoji hustotou polyuretanu.

černá, Euro 36-49,  
UK 3-14, US 4-15  
Štěpená kůže  
PU/PU - Podešev F21



**S1**



**FC21** *Portwest Compositelite*

**Safety S1**

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11



Lehká bezpečnostní obuv 100% nekovová, ideální pro letištní prostředí, nebo kde se používají bezpečnostní kontroly. Kompozitní špiče, vynikající ochrana před padajícími předměty, pohlcení energie v patě, antistatické vlastnosti.

černá, Euro 36-49,  
UK 3-14, US 4-15  
Štěpená kůže  
PU/PU - Podešev F21



**Ultra lehké a nekovové** | 469

## Lehčí a s delší životností oproti PVC a pryži.

Tříkrát více odolné vůči organickým průmyslovým olejům a lehkým chemikáliím. Lepší tepelná izolace a delší životnost ve srovnání s PVC nebo pryží. Šetrné k životnímu prostředí – není generován žádný odpadový materiál. Prodyšná PU konstrukce a pohodlná stélka pro lepší zdraví chodidel. Splňuje SRC v hodnocení protiskluzu. Včetně pohodlné vložky.

### Plně vyhovující nařízení REACH




**S5**



#### FD95 PU Safety Wellington S5 CI FO EN ISO 20345:2011



Maximální pohodlí a bezpečnost. Odolnější než PVC nebo pryž, umožňuje cirkulaci vzduchu. PU udržuje nohy teplé v zimě a chladné v létě. Ocelová špička a ocelová stélka, antistatická a SRC podešev.



žlutá, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14,  
PU



PU - Podešev F35



**04**



#### FD90 PU Non Safety Wellington 04 CI FO EN ISO 20347:2012



Pohodlná stélka, lehká PU konstrukce, absorpční oblast paty pro vynikající komfort a stabilitu. Prodyšný PU materiál udržuje vaše nohy zdravé.



zelená Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14,  
PU



PU - Podešev F35



Plně vyhovující nařízení REACH



14/49  
3/34

Systém Kick off pro snadné zouvání

S4



## FW94 Classic Safety Wellington S4

EN ISO 20345:2011  
EN 13832-2:2006



Řada bezpečnostních holínek Wellington je vyrobena z PVC/nitril bežešvém voděodolném provedení. Ocelová tužinka ve špičce 200 joule, protiskluzné, antistatické, pratelná vnitřní vložka, chránící výběžky. Bezpečné pro použití v širokém spektru prostředí.

černá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Výška 40cm  
PVC/Nitril

PVC/Nitril - Podešev F06

S5



## FW95 Holínky Total Safety Wellington S5

EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
AS/NZS 2210.3:2009  
EN 13832-2:2006



Holínky Total Safety Wellington poskytují ochranu S5. Ocelová tužinka a plátek. Bezpečné využití v širokém spektru prostředí.

černá Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Výška 40cm  
bílá Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Výška 40cm

zelená Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Výška 40cm  
PVC/Nitril  
PVC/Nitril - Podešev F06



Jazyk

Pro snadné zouvání

**S4**



**FW84 Safety Food Wellington S4**

EN ISO 20345:2011  
EN 13832-2:2006



FW84 je vyrobena z vysoce kvalitního PVC/nitrilu, který je odolný vůči olejům, tukům, alkalickému a kyselému prostředí. Vynikající odolnost proti skluzu, ideální pro potravinářský průmysl.



černá, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Výška 40cm  
PVC/Nitril  
PVC/Nitril - Podešev F06



**S5**



**FW45 Obuv PVC S5**

EN ISO 20345:2011



Nová bezpečnostní obuv řady PVC S5, která nabízí nejvyšší stupeň odolnosti proti uklouznutí a poskytuje maximální ochranu uživatele v náročných podmínkách.



černá, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13  
PVC  
PVC - Podešev F44





Nastavitelné popruhy

Očka z nerezové oceli

Šňůrka v pase pro nastavení

**S5**



**FW74** Brodící holínky S5 - prsačky  
EN ISO 20345:2011



Pevné PVC/nitrilové brodící holínky s ocelovou špičkou a stélkou. Barevné značení, červená podrážka pro snadnou identifikaci bezpečnostních prvků.

černá Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14, PVC/Nitril - Podešev F06



Systém Kick off pro snadné zouvání



Nastavitelné popruhy

**S5**



**FW71** Holínky Safety Waist S5  
EN ISO 20345:2011



Výška do pasu pro ty, kteří vyžadují lehké a univerzálnější holínky v porovnání s prsačkami.

černá Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13, PVC/Nitril - Podešev F06

Systém Kick off pro snadné zouvání



Kožešinová podrážka pro extra teplo

Kožešinová podrážka

**S5**



**FW75** Neptune Rigger S5 CI  
EN ISO 20345:2011  
ASTM F2413-11  
EN 13832-2:2006



Maximální ochrana nohou, plně voděodolná obuv zateplená umělým kožíškem, popruhy pro snadné nazouvání.

černá, světle hnědá, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, PVC/Nitril - Podešev F06






04



## FW90 Holinky Wellington PVC 04

EN ISO 20347:2012



Praktické PVC Wellingtony vhodné pro pracovníky v zemědělství, rybnářství, úklidu a lehkém průmyslu.

X zelená, Euro 39-48,  
UK 6-13, US 7-14

Y černá, Euro 37-48, UK 4-13,  
US 5-14

PVC  
PVC - Podešev F36



Vyrobeno v Evropské unii



Pracovní/profesionální obuv



VYLEPŠENO  
Podešev

01



## FW20 Kotníková pracovní obuv 01

EN ISO 20347:2012



Klasická pracovní kotníková obuv. Stejný design jako FW10, lehká, pevná, ideální pro pracovní prostředí nevyžadující bezpečnostní obuv v rámci EN ISO. PU/PU antistatická podrážka odolná vůči pohonným hmotám, absorpce energie v patě pro celodenní pohodlí při nošení.

X černá Euro 37-48,  
UK 4-13, US 5-14

Štěpaná kůže  
PU/PU - Podešev F64



VYLEPŠENO  
Podešev

01



## FW19 Pracovní obuv 01

EN ISO 20347:2012






Nejedná se o bezpečnostní obuv. Pracovní obuv vycházející z naší bezpečnostní obuvi FW14.

X černá Euro 36-48,  
UK 3-13, US 4-14

Buffalo štěpaná kůže  
PU/PU - Podešev F64

**OB**
**FW40 Obuv Limes Hiker OB**  
 EN ISO 20347:2012


Novinka v naší řadě obuvi.


 tmavě modrá Euro 39-47,  
 UK 6-12, US 7-13  

 Hovězí semiš  

 EVA/pryž - Podešev F28

**FW67 Nebraska Low Cut Trainer**


Extrémně lehká a prodyšná obuv pro každodenní použití. Velmi pohodlné na nošení, jedinečný sportovní styl.




 šedá Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13  
 PU/sítovina  

 Nylon/pryž - Podešev F45
**02**
**FW58 Obuv Occupational Slip On**
**O2**

EN ISO 20347:2012



Omyvatelný svršek a protiskluzná samočisticí podešev bez ochranné špičky. Lehká a pohodlná konstrukce.


 bílá Euro 34-48, UK 1-13, US 2-14  
 Mikrovlákna  

 PU - Podešev F40
**13/48****1/34**

## Doplňky obuvi

### Ponožky unisex

Naše unisex řada pracovních ponožek přichází v různých variantách a barevných provedeních. Zesílená patní a prstová část, dlouhá životnost a vystýlka v oblasti chodidla poskytuje extra pohodlí a teplo.

#### Tabulka převodu velikostí

<b>S</b>	Euro 39-43	<b>L</b>	Euro 44-48
	UK 6-9		UK 10-13
	US 7-10		US 11-14

Velikostní tabulka.

## SATRA TM 436:2010

Stanovení celé hodnoty tepelné izolace obuvi a hodnocení

Hodnota chladu pro posouzení tepelných vlastností. Položka obuvi je testována na vyhříváném umělém chodidle a sleduje se množství energie potřebné k udržení teploty nohy, teplotu nohy a okolní prostředí, rozsah minimálních teplot, při kterých se budete cítit pohodlně. Chcete-li otestovat ponožky, nejprve se zkouší referenční vzorek obuvi (FW11) s referenčními ponožkami a pak teprve vzorkové ponožky (SK18). Poté se posoudí přínos k tepelnému výkonu obuvi.

Tabulka 1: TM436:2010 test SK18

	FW11	Tepelné reference	SK18
	Hodnota R	0.1909	0.2150
Nejchladnější teplota s ...	Ztráta 4 W	6.48	4.78
	Ztráta 8 W	-7.03	-10.45
	Ztráta 12 W	-20.55	-25.67



**SK21**

144  
6



### ESD pracovní ponožky

Ponožky ESD poskytují dodatečnou ochranu pro prostředí citlivé na statickou elektřinu. Plošná plocha ponožky je vyztužena vodivou přízí. Zesílená pata a špička poskytují optimální pohodlí při každém pohybu. Vynikající výkon i po opakovaném praní.

44% Polyester, 28% Polyamid, 25% bavlna, 1% uhliková vlákna, 2% Elastan

černá/žlutá S,L

**SK34**

144  
6



### Ponožky Winter Merino

Udržujte nohy v teple déle s ponožkami Winter Merino, které jsou vyrobeny z vlny Merino. Zesílená pata a špička pro vynikající odolnost. Měkké s pohodlnými švy, elastické, polstrovaná chodidla a ventilační kanálky pro odvod vlhkosti a funkčnost.

65% vlna, 35% nylon  
černá/modrá S,L

**SK24**

144  
6



### Ponožky Bamboo Hiker

Přirozeně antibakteriální ponožky, které nevyžadují žádné antibakteriální chemické látky. Tyto ponožky jsou měkké a lehké a prodyšné. Díky výborným vlastnostem jsou také pevné a robustní. Hydrofilní materiály absorbují vlhkost a zanechávají vaše nohy v suchu a teple. Přirozené antibakteriální vlastnosti zajistí, že vaše nohy budou stále svěží.

43% Bambus, 35% Polypropylen, 20% Polyamide-Nylon, 2% Elastan  
černá S,L

**SK27**

144  
6



### Ponožky Lightweight Hi-Visibility

Snižte riziko nehod, buďte viditelní ve dne i v noci. Zesílená špička a pata. Vlastnosti odvádění vlhkosti. Měkké a pohodlné. Ideální pro pracovníky na silnicích, skladníky, železnice a cyklisty.

70% polyester, 30% Nylon  
žlutá HiVis S,L

**SK26**

144  
6



### Ponožky Cut Resistant

Vysoce kvalitní ponožky odolné proti prořezu. Chraňte se před zraněním střepy skla, čepelí a oděrem. Vyrobeny z materiálů odolných proti prořeznutí pro optimální ochranu. Zesílená oblast špičky a paty s plochým švem pro pohodlné nošení.

32% polyamid-nylon, 27% bavlna, 22% polyethylen, 12% lycell, 5% polyamid, 2% elastan  
černá S,L

EN388





# Výjimečná péče o vaše nohy

**VYLEPŠENO**  
Nová barva



**100g** H 25cm

**SK12** 144  
6

**Ponožky Hiker**

50% Bavlna,  
30% Polyester,  
20% Nylon  
 černá/červená S,L



**82g** H 25cm

**SK11** 144  
6

**Ponožky Thermal**

55% Bavlna, 15%  
Nylon, 15% Vlna,  
15% Akryl  
 modrá, šedá S,L



**60g** H 28cm

**SK13** 144  
6

**Bavlněné ponožky  
Classic**

80% Bavlna, 20% Nylon  
 černá S,L



**87g** H 32cm

**SK33** 48  
6

**Pracovní ponožky (3  
páry)**

79% Akryl, 15%  
Nylon, 6% Polyester  
 černá, šedá S,L



**99g** H 40cm

**SK10** 144  
6

**Ponožky Combat**

40% Vlna, 40%  
Akryl, 20% Nylon  
 černá S,L



**SK20** 144  
6

**Ponožky MODAFLAME™**  
EN 531  
EN 1149 -5

48% Modakryl, 32%  
Bavlna, 20% Polyester  
 černá S,L



**SK23** 144  
6

**Ponožky Performance  
Waterproof**

Vysoce kvalitní 100% voděodolné  
ponožky, které jsou zároveň velmi  
prodyšné a lehké.

Podšívka 100% bavlna  
& 100 Nylon  
 černá/modrá S,L



**SK18** 144  
6

**Ponožky pro velmi  
chladné počasí**  
SATRA TM 436

40% Vlna, 40% Akryl, 20%  
Nylon, 100% Polyolefin  
 černá S,L



**FLO2** 144  
12

**Tkaničky Steelite  
150cm**

300D Polyester  
 černá, 150cm

EN 1149 EN 531



**12 párů v  
balení**



## Gelová vložka

K dispozici ve třech standardních velikostech, které mohou být upraveny tak, aby se přizpůsobily velikosti každé obuvi. Vynikající absorpce energie, zmírňují únavu a bolest nohou, prodáváno v párech.

100% Polymerový gel  
šedá


Velikosti: Small: (Euro:37-39,  
UK: 4-6) Medium: (Euro:40-44,  
UK: 6.5-10) Large:  
(Euro:45-47, UK: 10.5-12)



## Fleecová vložka Thermal

Termo vložka s fleecovou vrstvou pro maximální pohodlí. Příjemný pocit tepla a měkkého došlapu díky latexové vrstvě.

Fleece, Latex  
černá, Jedna velikost



## Vložka Thermal Aluminium

Speciální hliníková vrstva udržuje teplo a chrání před chladem. Vlna/polyesterová vrstva pro příjemné teplo a pohodlí.

Hliník, PU, Plst, 30% Vlna, 70% Polyester  
šedá, Jedna velikost



## Pěnová vložka s pamětí

Ergonomicky navržené stélka, která kopíruje individuální tvar chodidla. Poskytuje celodenní pohodlí a podporu. Možná úprava velikosti odštípnutím.

Pěna s tvarovou pamětí, EVA  
bílá, Jedna velikost



## Vložka Actifresh

Antibakteriální perforovaná vložka, která pomáhá udržet vaše nohy svěží. Měkká pěna pro větší pohodlí. Velikost se může přizpůsobit zastříhnutím.

Bavlna, Latex  
bílá, Jedna velikost



## Vložka Gel Heel

Gelové polštářky poskytují celodenní pohodlí a podporu.

Polymerový gel  
modrá, Jedna velikost



## Vložky Ultimate Comfort

Nejlépejší všestranná stélka pro všechny typy obuvi.

EVA, polyester, gel, latex  
modrá Small: (Euro:37-39)  
Medium: (Euro:40-44)  
Large: (Euro:45-47)



## Gelová vložka Cushion & Arch Support

Gelové vložky podporují chodidla a poskytují maximální pohodlí.

Polyuretan, nylon, gel,  
TPU, polyester  
černá/zelená Small: (Euro:37-39)  
Medium: (Euro:40-44)  
Large: (Euro:45-47)

Stabilita a bezpečnost ve zrádných podmínkách  
Vhodné pro všechny druhy obuvi



Ocelové hroty

## FC94 Nesmeky Non Slip Ice



Snadné řešení pro jistou chůzi za každého počasí.



**Přez**  
černá, L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10) XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)



Wolfram-karbidové hroty

## FC96 Nesmeky All purpose Traction Aid



**Přez**  
Small: (Euro: 36-39, UK: 3-6, US: 4-7)  
Medium: (Euro: 40-43, UK: 6.5-9, US: 7.5-10)  
Large: (Euro: 44-47, UK: 10-12, US: 11-13)



Wolfram-karbidové hroty

## FC97 Nesmeky All Purpose Oversized Traction Aid



**Přez**  
UK: 10+, Euro: 44+, US: 11+

# Průvodce barvami









## Kingsmill | Odstíny barev

							
tmavě modrá Pantone 289C	tmavě modrá Pantone 5395C	černá Black3C	olivově zelená Pantone 2329C	středně modrá Pantone 7686C	středně modrá Epic Pantone 287C	perská modrá Pantone 7692C	modrá Pantone 19-4125 TCX
							
vínová Pantone 7630C	jedlová Pantone 445C	lahvově zelená Pantone 626C	bílá Pantone White	Safari Pantone 7534C	šedá Epic Pantone 432C	grafitová Cool Grey 11C	šedá zoom Pantone 425C
							
červená Pantone 186C	oranžová Pantone 151C	zelená Forest Pantone 7736C	khaki Epic Pantone 452C	jasně fialová Pantone 2645C	kovově šedá Pantone 19-0201 TCX		
















## Pracovní oděvy 100% bavlna | Odstíny barev

							
černá Pantone Black	tmavě modrá Pantone 533C	středně modrá Pantone 7687C	červená Pantone 186C	lahvově zelená Pantone 626C	khaki Epic Pantone 452C	oranžová Pantone 021C	grafitová Cool Grey 11C

## Portwest Texo | Odstíny barev

							
uhlová Pantone 437C	tmavě modrá Pantone 289C	oranžová Pantone 1585C	černá Pantone Black	středně modrá Epic Pantone 287C	khaki Epic Pantone 452C	lahvově zelená Pantone 626C	červená Pantone 186C

## Oděvy pro volný čas | Odstíny barev

							
tmavě modrá Pantone 289C	černá Pantone Black	lahvově zelená Pantone 626C	červená Pantone 186C	středně modrá Pantone 7686C	tmavě modrá Pantone 5395C	uhlová Pantone 437C	růžová Pantone 214C
							
žlutá Pantone 109C	zelená Kelly Pantone 7727CP	červená Warm Red C	fialová Pantone 7672C	vínová Pantone 7642CP	modrá Sky Pantone 2171C	šedá Heather Pantone Cool Gray 4CP	

# Převod velikostí

Tato velikostní tabulka by měla být použita jako vodítko při výběru správné velikosti. Například, člověk s obvodem hrudníku 108 cm -112 cm by si měl vybrat bundu nebo kombinézu velikosti L.



## Muži krk

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	37	38	39	41	42	43	44
Imperial (inches)	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5



## Muži pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40
Euro - DE, NL, BE	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Euro - FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50



## Muži hrudník

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	9XL



## Ženy přes prsa

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36	38	40	42	44	46
Euro - FR, ES, PT	34	36	36/38	40	42	44	46/48	48
Italy - IT	36	38	40	42	44	46	48	50
UK		8	10	12	14	16	18	20
Leisurewear	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



## Ženy pas


	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40	42	44	46	48
Euro - FR, ES, PT	34/36	38	40	42	44	46	48	50
Italy - IT	36/38	40	42	44	46	48	50	52
UK	6	8	10	12	14	16	18	20

Poznámka: Velikosti oděvů se liší v závislosti na druhu.


## Tabulka velikostí obuvi

Při nákupu obuvi si prosím přeměřte velikost chodidla, neboť neexistuje přesný standard pro převod velikostí obuvi.

UK dámské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9						
US dámské velikosti																
Euro velikosti	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK pánské velikosti	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14
US pánské velikosti																



Měřte, jak je uvedeno na obrázku, abyste našli svou velikost



## Délka kalhot

- 29" - 74cm - Zkrácené\*
- 31" - 79cm - Normal\*
- 33" - 84cm - Prodloužené\*
- 36" - 92cm - Extra prodloužené\*

## Rukavice

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13





# SYMBOLY

## VLASTNOSTI PRODUKTU



### VYLEPŠENO

**VYLEPŠENÍ**  
Označuje vylepšení stávajícího produktu.



**XXS-8XL**  
Udává rozsah velikostí produktu od nejmenší k největší velikosti.



**ANSI/ISEA**  
Produkt je testován dle USA ANSI norem



**CE KAT III**  
Označuje výrobek označený symbolem CE v kategorii 3



**Nové barvy**  
Nová barva byla přidána do stávajícího stylu.



**Nový vzhled**  
Tento symbol je znamením pro nový produkt v katalogu



**Dámské oděvy**  
Tento symbol znamená, že tyto oděvy byly navrženy speciálně pro ženy.



**Víceúčelové oděvy**  
Tento symbol označuje, že oděv je multifunkční a lze jej nosit různými způsoby.



**Evropská vlajka**  
Značí zboží vyráběné v EU



**ESD**  
Značí zboží, které je vhodné pro ESD prostředí



**DVOJÍ  
OCHRANA  
PŘED  
NEBEZPEČÍM**

**Duální norma**  
Označuje, že oděv je certifikován dle NFPA 2112 a NFPA 70E.



**Polstrované**  
Tento symbol označuje, že oděv je polstrovaný. Zachycuje teplo a zvyšuje pohodlí.



**S podšívkou**  
Tento symbol označuje, že oděv je s podšívkou pro větší teplo a pohodlí



**CE certifikace**  
Tento symbol označuje shodu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v evropských směrnicích.



**Odnímatelná vložka oděvu**  
Tento symbol znamená, že oděv má odnímatelnou vložku.



**Smyčka na radiostanici**  
Tento symbol znamená, že oděvy jsou navrženy pro snadné uložení radiostanice.



**Kapsa na mobilní telefon**  
Tento symbol znamená, že kapsa na mobil je součástí oděvu



**Vnitřní kapsa na tablet**  
Tento symbol označuje oděvy, jejichž součástí je kapsa na tablet.



**Odepínací kapuce**  
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s odnímatelnou kapucí



**Přístup k tisku**  
Tento symbol znamená, že oděvy mají přístup k tisku / vyšívání.



**Sňúrka k brýlím zdarma**  
Produkty označené tímto symbolem mají sňúrku k brýlím zdarma



**Kapuce**  
Tento symbol znamená, že oděv je dodáván s neodnímatelnou kapucí.



**Interaktivní oděv**  
Tento symbol upozorňuje na funkci zip-in pro vytvoření jednoho kusu oděvu.



**Síla úpletu**  
Tento symbol označuje hustotu úpletu tkaniny.



**UPF 50+**  
Tento symbol znamená, že tkanina odráží 98% UV záření dopadající na oděv.



**Dvoucestný zip**  
Zip lze otevřít z horní nebo dolní části oděvu.



**Víceúčelové kapsy**  
Oděvy s víceúčelovými kapsami



**UPF 35+**  
Tento symbol označuje, že tkanina má UPF hodnocení 35+. Je to schopnost oděvu odrážet až 97% UV záření, které dopadá na oděv.



**Oboustranný oděv**  
Tento symbol znamená, že oděvy jsou oboustranné.



**Proti poškrábání**  
Povrchová úprava určená ke zmiřování poškrábání.



**1 vrstva**  
Tento symbol znamená, že oděv je bez podšívky a je vyroben pouze pomocí vnější vrstvy tkaniny.



**Prodyšné oděvy**  
Tento symbol označuje výrobky z prodyšné a voděodolné textilie.



**Proti zamřování**  
Povrchová úprava, která pomáhá snížit účinky zamřzení



**2 vrstvy**  
Tento symbol označuje, že výrobek má 2 vrstvy - vnější a vnitřní vrstvu.



**Napůl elastický pas**  
Tento symbol označuje napůl elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



**Boční deformace**  
Volitelný test pro bezpečnostní přilby, ukazuje odolnost vůči bočním kompresím.



**3 vrstvy**  
Tento symbol znamená, že oděv má 3 vrstvy - vnější, střední a vnitřní vrstvu.



**Plně elastický pas**  
Tento symbol označuje plně elastický pas kalhot pro celodenní pohodlí uživatele.



**Roztavený kov**  
Volitelný test pro ochranné přilby, ukazuje odolnost vůči roztaveným kovům a projekci horkých pevných látek.



**Holster kapsy na nářadí**



**Kapsy na kolenní vložky**  
Mnoho z našich výrobků disponuje kapsami na kolenní vložky. Tyto oděvy jsou ergonomicky navrženy tak, aby nebránily volnému pohybu.



**RIS symbol**  
Reflexní oděvy splňují speciální normu platnou pro železnice.  
**Orange only**



**Rukavice pro dotykový displej**  
Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou



**Lepené švy**  
Tento symbol znamená, že oděv má lepené nepromokavé švy.



**Nehořlavá páska**  
Označuje, že oděv má ohnivzdorné reflexní pásy.



**Certifikováno po 50 pracích cyklech**  
Tento symbol označuje shodu s normou EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech\* \* Minimální požadavek podle EN normy je 5 pracích cyklů.



**Svařované vodotěsné švy**  
Tento symbol znamená, že oděv má vysokofrekvenčně svařované nepromokavé švy.



**FR, IW**  
Oděv má dvojité prošití, průmyslové prání, nehořlavou reflexní pásku.



**Balení pro výdejní automaty**  
Tento symbol označuje, že tento výrobek je vhodný pro výdejní automaty.



# SYMBOLY

## DETAIL ZBOŽÍ



**Tkanina**  
Tento symbol označuje detaily tkaniny



**Zateplení**  
Tento symbol označuje detaily zateplení



**Z-barva**  
Tento symbol označuje velmi syté barvy



**Kontrastní tkanina**  
Tento symbol označuje detaily kontrastní tkaniny



**X-barva**  
Tento symbol označuje běžné barvy



**Svršek**  
Tento symbol označuje materiál svršku



**Podšívka**  
Tento symbol označuje detaily podšívky



**Y-barva**  
Tento symbol označuje syté barvy



**Podešev**  
Tento symbol označuje materiál použitý v podešev výrobku. F kód se týká návrhu podešve, např. F12

## BALENÍ A POČET KS V KARTONU



**Počet ks v kartonu**  
Počet ks v kartonu, které nemají vnitřní balení.



**Výrobky s ramínkem**  
Výrobky s ramínkem pro maloobchodní prezentaci.



**Maloobchodní balení**  
Produktové prezentace pro maloobchodní prodej. Všechny výrobky mají čárové kódy. Zeptejte se obchodní týmu pro další informace.



**Maloobchodní balení**  
Označuje maloobchodní balení.



**Maloobchodní balení**  
Položka speciálně zabalená pro maloobchodní prodej.

## POČTY KS V BALENÍ

Značí počet ks v kartonu. Všechny naše výrobky jsou prodávány v jedné velikosti a jedné barvě v kartonu.

### Počty ks v balení

B = vnitřní balení  
C = karton  
P = paleta

### Jednotka prodeje

**Minimální počet ks pro objednání daného zboží. Není-li uvedeno jinak, minimální počet je jeden ks nebo jeden pár.**

200  
10

Příklad 1  
UOS=1

**Příklad 1**  
10 = vnitřní balení 200 = celkové množství kartonu. V tomto případě je minimální objednávka 1 ks. Oranžové políčko vždy značí větší objednávkovou množství než 1.

3000  
500  
100

Příklad 2  
UOS=3000

**Příklad 2**  
100 = vnitřní balení 500 = prostřední balení 3000 = celkové množství kartonu. Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.

x30  
10

Příklad 3  
UOS=10

**Příklad 3**  
10 = vnitřní balení x30 = celkové množství kartonu (300). Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.

Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.

x6  
x10  
50

Příklad 3  
UOS=50

**Příklad 4**  
50 = vnitřní balení  
x10 = počet vnitřního balení na prostřední balení

x6 = počet prostředního balení na karton

Vnitřní balení na karton (10x6 = 60)

Počet jednotlivých kusů v kartonu (50x10x6 = 3000)

Oranžové políčko značí minimální objednávkovou množství.

### Příklady jednotek prodeje

1 = jednotlivé = oděvy, speciální rukavice  
2 = pár = obuv, většina rukavice  
B = vnitřní balení = jednorázové rukavice  
C = karton = Biztex, jednorázové oblečení, rukavice A800



1 = Jednotlivé



2 = pár



B = vnitřní balení

























C = karton














Nové zboží je označeno zeleně

2085 297	A185 547	A505 560	A730 505	AF83 188	B210 410	C071 342	C721 292	CS24 401	E061 141	FC03 450
2201 328	A195 533	A510 560	A735 505	AF84 189	B212 411	C073 319	C730 321	CT32 516	EP02 642	FC04 450
2202 329	A196 545	A511 561	A740 505	AF91 187	B220 411	C075 325	C733 321	CT45 511	EP04 643	FC10 469
2204 329	A197 544	A520 561	A745 498	AP01 549	B300 408	C078 324	C734 321	CT65 510	EP06 642	FC11 469
2205 343	A198 544	A521 558	A750 549	AP02 524	B302 409	C079 324	C737 342	CT67 508	EP07 643	FC12 461
2206 329	A199 545	A530 559	A751 549	AP30 523	B303 148	C099 344	C738 319	CT69 508	EP08 642	FC14 468
2207 329	A200 555	A531 559	A760 553	AP31 519	B304 149	C107 297	C774 322	CT90 509	EP16 643	FC15 436
2208 328	A209 557	A540 558	A761 499	AP32 518	B305 149	C276 159	C775 322	CV01 313	EP18 643	FC16 459
2209 328	A210 555	A590 539	A762 499	AP50 513	B306 148	C370 160	C776 323	CV02 313	EP20 642	FC17 433
2802 298	A219 557	A610 519	A780 550	AP52 517	B307 307	C374 160	C802 300	CV03 314	EP21 642	FC21 469
2852 331	A220 554	A611 514	A781 551	AP60 494	B308 148	C375 162	C803 305	CV04 314	EP30 642	FC25 423
2860 296	A225 554	A620 518	A790 552	AP62 524	B309 408	C376 160	C806 304	CV05 314	F180 394	FC44 468
2885 297	A229 557	A621 513	A800 521	AP70 534	B310 412	C377 160	C808 301	CV06 315	F205 393	FC52 433
A001 539	A230 555	A622 517	A801 492	AP80 523	B315 148	C387 287	C811 303	CV07 315	F250 145	FC53 433
A002 539	A245 548	A625 514	A802 492	AP81 512	B316 149	C394 155	C812 303	CV08 315	F282 338	FC56 425
A010 543	A250 556	A626 511	A803 492	AP90 495	B317 149	C395 155	C813 299	CV09 313	F285 395	FC57 431
A020 542	A260 556	A630 515	A810 494	AP91 495	B900 674	C405 163	C814 302	CV10 315	F300 145	FC58 425
A030 543	A270 556	A635 519	A812 490	AS10 311	B901 674	C464 124	C820 331	CV11 314	F301 145	FC59 427
A040 543	A271 556	A640 515	A813 490	AS11 311	B903 674	C465 111	C833 320	CW10 276	F330 395	FC60 432
A050 542	A280 548	A641 535	A814 491	AS20 310	B904 672	C466 109	C834 320	CW11 277	F374 160	FC61 432
A080 542	A290 552	A643 518	A820 491	AS21 310	B905 672	C467 110	C836 322	CW12 277	F400 392	FC63 443
A100 525	A300 537	A645 514	A827 496	B010 400	B907 675	C468 115	C837 342	D100 565	F401 393	FC64 443
A105 527	A302 538	A646 512	A835 496	B013 400	B908 675	C469 108	C838 318	D118 565	F414 397	FC65 442
A109 525	A310 530	A655 521	A845 496	B023 400	B909 675	C470 162	C851 330	D300 565	F433 394	FC66 443
A110 540	A315 531	A665 510	A880 538	B024 400	B910 672	C471 164	C852 330	D340 565	F438 379	FC67 442
A111 541	A319 530	A667 509	A881 493	B026 400	B912 673	C472 162	C859 294	DX440 16	F440 378	FC81 478
A112 540	A320 531	A688 515	A882 493	B027 661	B916 673	C473 164	C865 331	DX441 17	F441 378	FC82 478
A113 540	A330 537	A689 516	A900 563	B028 661	BIZ1 226	C474 163	C875 296	DX449 16	F465 384	FC84 478
A115 541	A340 526	A690 516	A905 563	B029 661	BIZ2 228	C475 163	C881 304	DX460 14	F474 165	FC86 478
A120 532	A350 528	A691 516	A910 563	B030 661	BIZ4 231	C476 159	C887 287	DX470 18	F476 165	FC87 478
A121 535	A351 528	A700 504	A915 563	B031 400	BIZ5 227	C481 162	C890 299	DX471 18	F477 307	FC88 478
A129 532	A352 529	A710 504	A925 563	B120 404	BIZ6 232	C484 163	CH10 309	DX472 19	F813 306	FC89 478
A130 541	A353 529	A720 504	A930 562	B121 404	BIZ7 225	C494 161	CH11 309	DX474 15	FA10 670	FC90 478
A135 527	A354 529	A721 503	AC01 520	B123 404	BT10 668	C496 161	CH12 308	DX480 19	FA11 670	FC94 479
A140 546	A360 534	A722 503	AC05 520	B131 403	BZ11 232	C497 161	CR10 295	E040 144	FA12 670	FC96 479
A143 547	A400 536	A723 500	AC10 520	B133 403	BZ12 232	C565 133	CR12 295	E041 143	FA21 671	FC97 479
A145 547	A427 536	A724 503	AC20 520	B151 402	BZ13 229	C600 327	CS10 407	E042 140	FA22 671	FD01 424
A146 546	A435 536	A725 502	AF22 186	B153 402	BZ14 229	C676 323	CS11 407	E043 141	FA23 671	FD02 424
A150 527	A445 536	A726 501	AF50 189	B175 411	BZ30 228	C701 290	CS12 406	E044 144	FB30 251	FD09 429
A171 538	A450 548	A727 500	AF53 184	B185 411	BZ31 231	C703 291	CS20 401	E046 141	FB31 251	FD10 428
A174 526	A500 560	A728 501	AF73 185	B195 412	C030 233	C711 293	CS21 401	E049 139	FC01 451	FD11 429
A175 526	A501 561	A729 502	AF82 188	B209 339	C070 325	C720 258	CS23 401	E052 132	FC02 451	FD15 428



  FD17 454	  FP49 597	  FR31 196	  FR98 235	  FW29 460	  FW95 471	  IW10 644	  KS63 161	  P200 608	  PA04 666	  PS04 614
FD85 426	FP50 593	FR35 222	FT12 458	FW31 445	G456 107	IW30 644	<b>KX340 48</b>	P201 608	<b>PA06 666</b>	PS05 615
FD90 470	FP51 593	FR36 222	FT13 458	FW32 445	G465 106	IW40 644	<b>KX341 47</b>	P203 608	<b>PA08 635</b>	<b>PS06 615</b>
FD95 470	FP52 593	FR37 223	<b>FT15 434</b>	FW33 440	G470 107	IW50 644	L440 377	P209 608	PA10 635	<b>PS07 615</b>
FF50 208	<b>FP53 593</b>	FR38 223	<b>FT16 421</b>	FW34 441	G475 107	<b>IW90 644</b>	<b>L450 371</b>	P220 608	<b>PA13 620</b>	<b>PS09 612</b>
FL02 477	<b>FP54 597</b>	FR41 249	<b>FT17 421</b>	FW35 453	G476 107	JN14 166	L470 156	P223 608	PA30 611	PS11 612
FP01 591	<b>FP55 592</b>	FR43 249	FT25 437	FW36 435	GL10 399	JN15 166	L474 157	P250 608	PA31 611	PS12 612
FP02 591	<b>FP56 592</b>	FR46 248	<b>FT35 436</b>	<b>FW39 346</b>	GL11 399	<b>KIT10 676</b>	L476 156	P251 608	<b>PA44 634</b>	PS16 617
FP05 591	FP62 598	FR47 248	FT36 423	FW40 475	GL12 399	<b>KIT20 676</b>	LJ20 669	P271 608	PA45 634	<b>PS18 613</b>
FP08 590	FP63 598	FR50 209	FT37 422	<b>FW41 347</b>	GL13 399	<b>KIT30 676</b>	<b>LW12 340</b>	P291 608	<b>PA47 634</b>	PS21 623
FP10 589	FP64 598	<b>FR51 333</b>	FT41 347	FW42 438	GL14 399	<b>KIT40 677</b>	<b>LW13 341</b>	P301 607	PA48 634	<b>PS29 622</b>
FP11 590	FP65 598	FR52 213	FT49 347	FW43 467	GL16 399	<b>KIT50 677</b>	<b>LW15 341</b>	P303 607	PA49 634	PS30 620
FP12 590	FP66 599	FR53 213	<b>FT50 435</b>	FW44 467	H440 126	<b>KIT60 677</b>	<b>LW16 341</b>	P304 607	PA50 662	PS32 618
FP13 590	FP67 599	FR55 214	<b>FT54 422</b>	FW45 472	H441 126	KN10 652	<b>LW20 340</b>	<b>P305 607</b>	PA54 663	PS33 619
FP14 589	FP68 599	FR56 215	<b>FT62 450</b>	FW46 449	H442 127	KN18 653	<b>LW30 345</b>	P309 607	PA55 634	PS34 619
FP15 588	<b>FP71 586</b>	FR57 215	FT63 439	FW47 449	H443 125	KN20 652	<b>LW56 343</b>	P351 607	PA56 665	PS40 641
<b>FP17 589</b>	<b>FP72 586</b>	FR58 212	FT64 439	FW48 447	H444 125	KN30 653	<b>LW63 343</b>	P371 607	PA58 635	PS41 640
FP18 588	<b>FP73 587</b>	FR59 212	FW01 439	FW51 464	H445 127	KN40 652	<b>LW70 334</b>	P391 607	PA60 665	PS42 639
FP19 588	<b>FP74 587</b>	FR60 206	FW02 444	FW57 430	HA10 400	<b>KN50 653</b>	<b>LW71 335</b>	P410 605	PA61 663	<b>PS44 640</b>
FP20 594	<b>FP75 587</b>	FR61 204	FW03 466	FW58 475	HA13 401	KN90 653	<b>LW72 335</b>	P420 604	PA63 662	<b>PS45 639</b>
FP21 594	FP98 597	FR62 205	FW04 467	FW59 438	HA14 400	KN91 653	<b>LW97 345</b>	P430 604	PA64 662	<b>PS46 640</b>
FP22 594	FP99 597	FR63 207	FW05 461	FW60 444	<b>HA18 400</b>	KN93 653	MT50 659	P500 603	PA65 664	PS47 639
FP23 592	FR01 202	<b>FR66 218</b>	FW06 460	FW61 444	HB10 167	KP05 657	MT51 659	P516 602	PA66 664	PS48 641
<b>FP24 594</b>	FR02 202	<b>FR67 219</b>	FW07 455	FW63 440	HB11 167	KP10 654	MT52 659	P900 605	PA67 663	PS50 633
FP25 592	FR03 199	<b>FR68 218</b>	FW08 463	FW64 440	HF50 167	KP15 657	MV25 192	P902 603	PA68 664	PS51 633
FP26 594	<b>FR06 221</b>	<b>FR69 230</b>	FW09 463	FW65 457	HV03 667	KP20 655	MV26 192	P906 602	PA69 662	PS52 632
FP27 596	<b>FR07 221</b>	FR71 203	FW10 462	FW66 430	HV04 667	KP30 655	MV27 193	P920 605	<b>PA70 660</b>	PS53 627
FP28 596	<b>FR08 220</b>	FR72 196	FW11 466	FW67 475	HV05 666	KP40 655	MV28 194	P921 603	<b>PA72 666</b>	PS54 630
FP29 596	FR09 201	FR74 195	FW12 459	FW69 438	HV07 667	KP44 656	MV29 191	P926 602	<b>PA75 663</b>	PS55 630
FP30 596	FR10 199	FR75 203	FW13 460	FW71 473	HV08 667	KP50 654	MV35 190	P940 605	<b>PA78 665</b>	<b>PS57 633</b>
<b>FP32 596</b>	FR11 198	FR76 195	FW14 462	FW74 473	HV09 667	KP55 656	MV36 190	P941 603	<b>PA80 665</b>	PS58 624
<b>FP33 596</b>	FR12 199	FR77 197	FW15 464	FW75 473	HV10 668	KS12 286	<b>MV46 193</b>	P946 602	PA91 635	PS59 636
FP34 597	FR14 198	FR78 239	FW16 452	FW80 446	<b>HV12 660</b>	KS13 292	<b>MV70 236</b>	P950 605	PA99 668	<b>PS63 627</b>
FP35 596	FR18 201	FR79 239	FW17 452	FW81 446	HV20 669	KS14 257	<b>MV71 237</b>	P952 603	<b>PB10 580</b>	<b>PS73 627</b>
FP36 596	FR19 201	FR80 207	FW19 474	FW82 447	HV21 669	KS15 257	<b>MV72 238</b>	P956 602	PC55 631	PS90 625
FP40 595	FR20 201	FR81 200	FW20 474	FW83 448	HV22 669	KS18 259	MV91 191	P970 605	PG54 631	PS91 625
FP41 595	FR21 211	FR85 203	FW21 463	FW84 472	HV50 167	KS31 409	MX28 194	P971 603	PJ10 283	PV50 629
<b>FP42 595</b>	FR25 216	FR89 230	FW22 455	FW85 456	HV55 167	KS32 409	P005 609	P976 602	PJ20 282	PV54 629
FP44 597	FR26 217	FR90 224	FW23 465	FW86 456	HV56 167	KS51 278	P100 609	<b>PA00 603</b>	PJ50 138	PV60 629
FP45 597	FR27 217	FR92 224	FW24 465	FW88 448	ID10 635	KS54 279	P101 609	PA01 611	PJ52 139	PV64 629
<b>FP46 597</b>	FR28 210	FR93 219	FW25 464	FW90 474	ID12 635	KS55 278	P108 609	PA02 611	<b>PR32 618</b>	<b>PV74 632</b>
FP48 595	FR30 200	<b>FR96 197</b>	FW26 465	FW94 471	ID20 167	KS56 279	P153 609	<b>PA03 627</b>	<b>PS03 620</b>	PW11 613



 PW13 616	 PW50 633	 RT47 142	 S350 372	 S475 164	 S556 367	 S791 280	 SK23 477	 SW20 234	 TK54 391	 Z534 681
PW14 614	PW51 632	RT48 143	S351 372	S476 158	S560 398	S794 326	SK24 476	SW32 234	TX10 260	Z535 681
PW15 614	PW53 634	RT49 142	S360 334	S477 150	S561 382	S795 327	SK26 476	SW33 234	TX11 261	Z541 681
PW17 617	PW54 630	RT50 129	S363 113	S478 154	S562 381	S796 327	SK27 476	SW34 234	TX12 262	Z543 681
PW18 613	PW55 630	RT51 131	S365 112	S479 150	S563 380	S810 280	SK33 477	T180 62	TX14 264	Z550 681
PW20 623	PW56 634	RT60 93	S376 159	S480 120	S570 365	S816 301	SK34 476	T181 63	TX15 263	Z551 681
PW21 623	PW58 624	RT61 94	S378 154	S481 385	S571 336	S817 281	SM10 649	T184 62	TX16 267	Z580 681
PW22 623	PW59 637	RT62 92	S388 95	S482 385	S578 151	S827 281	SM15 649	T185 63	TX17 267	Z583 681
PW24 622	PW60 621	RT63 93	S410 397	S484 385	S579 151	S837 326	SM20 649	T400 54	TX18 266	Z587 681
PW25 622	PW65 621	S068 325	S412 398	S485 118	S585 405	S839 326	SM30 649	T402 55	TX20 265	Z591 681
PW26 622	PW66 621	S101 413	S413 398	S486 120	S590 85	S840 327	SM31 648	T500 57	TX22 265	Z600 680
PW30 620	PW68 621	S102 413	S414 397	S487 94	S591 86	S841 327	SM33 648	T501 58	TX30 382	Z601 680
PW301 72	PW69 637	S103 413	S415 396	S488 95	S592 87	S843 327	SM40 651	T601 71	TX32 274	Z610 681
PW31 617	PW79 637	S104 413	S418 396	S489 118	S597 87	S845 327	SM45 651	T602 70	TX33 273	Z611 681
PW32 618	PW80 668	S107 413	S424 147	S490 128	S600 352	S849 326	SM50 651	T603 68	TX36 275	Z612 681
PW33 619	PW89 637	S108 413	S425 146	S491 128	S601 353	S855 326	SM60 651	T620 66	TX39 275	Z613 681
PW34 619	PW90 624	S117 413	S426 90	S493 130	S602 353	S862 285	SM61 650	T701 31	TX40 268	Z620 681
PW340 59	PW91 624	S118 413	S427 88	S495 131	S665 395	S885 294	SM63 650	T702 33	TX45 268	Z621 681
PW342 53	PW92 624	S156 656	S428 147	S496 129	S686 121	S887 284	SM70 647	T703 29	TX50 136	Z622 681
PW343 61	PW93 624	S160 123	S429 146	S497 131	S687 344	S889 285	SM75 647	T704 34	TX51 136	Z630 681
PW344 60	PW94 624	S161 124	S431 386	S498 130	S710 413	S891 293	SM80 647	T710 35	TX52 137	Z635 681
PW345 73	PW96 624	S162 122	S433 387	S503 358	S760 91	S894 326	SM90 647	T720 35	TX55 137	Z636 681
PW346 69	PW97 632	S166 123	S434 389	S505 359	S765 96	S895 326	SM91 646	T740 36	TX60 270	Z640 681
PW347 72	PW98 631	S170 154	S435 388	S507 359	S766 97	S896 327	SP01 657	T750 37	TX61 271	Z643 681
PW348 61	PW99 624	S171 151	S437 387	S508 360	S768 98	S899 326	ST11 564	T801 44	TX62 271	
PW349 73	R460 103	S172 155	S438 376	S509 360	S769 91	S900 326	ST30 570	T802 45	TX70 135	
PW35 617	RF10 581	S173 155	S440 374	S521 364	S770 246	S903 327	ST31 578	T803 46	TX71 135	
PW360 52	RT20 166	S174 151	S441 375	S523 364	S771 246	S904 318	ST35 571	T820 48	TX72 134	
PW362 67	RT22 150	S178 153	S450 368	S530 362	S772 247	S916 306	ST36 571	T830 43	VA120 497	
PW37 616	RT23 154	S190 154	S451 369	S532 361	S773 240	S917 307	ST40 576	T831 41	VA198 497	
PW370 64	RT26 166	S191 153	S452 370	S533 363	S774 241	S918 307	ST41 576	T832 40	VA199 497	
PW371 56	RT27 89	S231 289	S453 370	S534 383	S775 244	S932 297	ST42 578	T900 667	VA310 497	
PW374 61	RT30 102	S232 288	S460 102	S535 383	S776 242	S934 297	ST43 579	TB02 673	VA350 497	
PW38 616	RT31 121	S250 373	S461 92	S536 362	S778 241	S998 305	ST44 579	TB10 673	VA620 497	
PW39 616	RT32 115	S251 373	S462 103	S538 363	S779 240	S999 300	ST45 579	TB15 668	VA622 497	
PW40 641	RT34 92	S266 117	S463 116	S543 356	S780 243	SK10 477	ST47 579	TK20 390	Z456 681	
PW41 640	RT40 144	S267 119	S464 114	S544 357	S781 243	SK11 477	ST50 573	TK40 390	Z457 681	
PW42 639	RT42 140	S271 152	S466 105	S545 338	S782 242	SK12 477	ST60 575	TK41 337	Z465 681	
PW43 640	RT43 140	S277 152	S467 104	S546 354	S783 247	SK13 477	ST70 577	TK50 390	Z529 681	
PW45 640	RT44 144	S278 153	S468 100	S547 355	S785 245	SK18 477	ST80 572	TK51 396	Z530 681	
PW47 639	RT45 143	S279 152	S469 119	S553 366	S787 286	SK20 201	ST85 573	TK52 391	Z531 681	
PW48 641	RT46 142	S280 153	S471 101	S555 367	S790 291	SK21 476	SW10 234	TK53 391	Z533 681	

# PLÁN UDRŽITELNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Portwest bere svůj závazek a odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Portwest zavedl stále se vyvíjející plán, který přináší neustálé zlepšování a zvyšování efektivity a to pomáhá snížit uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Portwest obhájí udržitelnou politiku snižování, opětovného použití a recyklace.



## RECYKLOVANÝ POLYESTER

Kde je to možné, Portwest používá recyklovaný polyester v mnoha oděvech. Recyklovaný polyester se vyrábí tavením PET lahví a jejich zvlákněním do vláken. Tento proces spotřebuje o 35% méně energie. To vše bez kompromisů na kvalitu tkaniny Portwest.

Použití recyklovaného polyesteru zajišťuje:

- Snižování závislosti na ropě jako surovině
- Snižování znečištění ovzduší, vody a půdy
- Snižování odpadu a skládkování



**BĚŽNĚ SE Z 20 PET LAHVÍ VYROBÍ JEDNA BUNDA**



## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Rozšiřování spravovaných lesů Portwest v 300 hektarovém parku zvyšuje naše úsilí o uhlíkovou neutralitu
- Certifikace ISO 14001 v UK skladu
- Vyhovuje směrnici WEEE & Battery 2013
- Každoroční účast na WWF's Earth Hour
- Portwest katalogy jsou tisknuty na FSC certifikovaném papíru z udržitelně spravovaných lesů.



## RECYKLOVÁNÍ

- Až 80% všech obalů je recyklováno



## VÝROBA A DOPRAVA

- Portwest továrny jsou akreditovány WRAP - (Celosvětově odpovědná akreditovaná výroba)
- Námořní kontejnerová přeprava zboží je naším preferovaným způsobem dopravy.



## PRODUKTY

- Portwest řady zahrnují mnoho oděvů vyrobených z recyklovaného polyesteru.
- Snaha o zvýšené využívání organické bavlny
- Tkaniny a materiály pocházející od partnerů splňujících REACH

**TOTO JE PRO PORTWEST POUZE ZAČÁTEK**



**PÍCHA Safety, s.r.o.**  
eShop [www.oopp.cz](http://www.oopp.cz)  
Černokostelecká 90  
100 00 Praha 10  
Tel.: 266 313 167



NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ  
SPOLEČNOST V OBLASTI  
PRACOVNÍCH ODĚVŮ NA  
SVĚTĚ



**6 GLOBÁLNÍCH SKLADŮ**

VELKÁ BRITÁNIE • IRSKO • POLSKO • USA • AUSTRÁLIE • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY