

MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™, vyvíjené od konstrukčního záměru jako nejlehčí rukavice s prodyšným nánosem, naprosto mění oborová pravidla. Oproti tradičnímu modelu MaxiFlex® Elite™ z pěněného nitrilu jsou svým ohromujícím snížením hmotnosti o 36% a tloušťky o 35% pro uživatele požítkem, který stanoví novou normu. K dalšímu zvýšení pohody rukou přispívá zvýšení prodyšnosti rukavic, překonávající podobné výrobky až o 40%.

Nabízí se 7 velikostí, 2 varianty nánosu a 2 vzory. MaxiFlex® Elite™, to je 28 variant rukavic, mezi nimiž lze bezpochyby nalézt ty, které přesně vyhoví potřebám jakéhokoliv uživatele.

Technologická platforma AirTech®

Účinnější prodyšnost - teplo z rukou rychleji prostupuje prodyšným povrchem, který je o 35% tenčí než u jakýchkoliv jiných tradičních rukavic s pěnovým nánosem a dovoluje rukám dýchat o 40% více než podobné typy rukavic.

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Technologická platforma ErgoTech®

O 90% tenčí - ve srovnání s tradičními, v současnosti nabízenými výrobky s nánosem nitrilové pěny, přesto dokážou naše rukavice poskytovat srovnatelné mechanické vlastnosti.

Ultralehká podšívka - dovoluje vyrábět hladké a zaoblené špičky prstů, se zdokonalením v maximalizaci citlivosti prstů.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Technologická platforma GripTech®

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Tloušťka v dlani 0,75 mm
Bez silikonu

3121



Technologická platforma Hand Care®



Materiály šetrné k pokožce

Naše technologie „well-being“ (zdraví prospěšná) eliminuje všechny stopy chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního procesu. Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou šetrné k pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě a zhotovení rukavic MaxiFlex® Elite™ vyhovují směnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Sanitized

Ať už děláte cokoli, pachy nemají šanci proti hygienické funkci Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována ve všech rukavicích od společnosti ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí a ochrany.

Odvětví

Základní materiály

Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž automobilů, servis automobilů, černá technika, chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží

Letectví a obrana, běžné stavební materiály, dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, kovovýroba, výstavba obytných objektů, náradí a příslušenství, textil.

Služby

Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční práce.

Použití

Kutilství
 Dokončovací práce a kontrola
 Zahradnictví
 Manipulace s malými součástkami
 Primární, sekundární a finální montáž
 Údržba
 Logistika a provoz skladů
 Používání nástrojů a náradí
 Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Původní model MaxiFlex® navržený a vyvinutý v podobě prodyšné rukavice.



MaxiFlex® Active™

Obsahuje vitamín E a Aloe Vera.



MaxiFlex® Comfort™

Podšívka z měkké a absorpční bavlny pro maximální komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Větší tlumicí vrstva a odolnost proti otěru.

Viz video o MaxiFlex® Elite™



www.atg-glovesolutions.com



Katalogové č.	Povrstvení	Svrchní úprava	Barva	Podšívka	Velikosti	Délka	Tloušťka dlaně	EN388	Bez silikonu
34-274	V dlani	---	Modrá	Modrá	5 (XXS) - 11 (XXL)	25cm	0.75mm	3121	Ano
34-275	3/4 nános	---	Modrá	Modrá	5 (XXS) - 11 (XXL)	25cm	0.75mm	3121	Ano
34-244	V dlani	Bodová	Modrá	Modrá	5 (XXS) - 11 (XXL)	25cm	0.75mm	3121	Ne
34-245	3/4 nános	Bodová	Modrá	Modrá	5 (XXS) - 11 (XXL)	25cm	0.75mm	3121	Ne

MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšné a staly měřítkem pro precizní manipulaci v suchých prostředích. Řada MaxiFlex® Ultimate™ je dostupná v 7 velikostech se čtyřmi typy máčení. Z 35 modelů si můžete vybrat ty, které jsou pro vaši práci nevhodnější.

Technologická platforma AirTech®

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Technologická platforma ErgoTech®

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Technologická platforma GripTech®

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Tloušťka dlaně 1,00 mm
Bez silikonu



Technologická platforma Hand Care®



Materiály šetrné k pokožce

Naše technologie „well-being“ (zdraví prospěšná) eliminuje všechny stopy chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního procesu. Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ jsou šetrné k pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směrnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě a zhotovení rukavic MaxiFlex® Ultimate™ vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Sanitized

Ať už děláte cokoli, pachy nemají šanci proti hygienické funkci Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována ve všech rukavicích od společnosti ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí a ochrany.



Odvětví

Základní materiály

Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž automobilů, servis automobilů, černá technika, chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží

Letectví a obrana, běžné stavební materiály, dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, kovovýroba, výstavba obytných objektů, náradí a příslušenství, textil.

Služby

Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční práce.

Použití

Kuřičství
 Dokončovací práce a kontrola
 Zahradnictví
 Manipulace s malými součástkami
 Primární, sekundární a finální montáž
 Údržba
 Logistika a provoz skladů
 Používání nástrojů a náradí
 Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou mimořádně pohodlné a zajišťují maximální zručnost.



MaxiFlex® Active™

Obsahuje vitamín E a Aloe Vera.



MaxiFlex® Comfort™

Podšívka z měkké a absorpční bavlny pro maximální komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Větší tlumicí vrstva a odolnost proti otěru.

Přehrajte si film o rukavicích MaxiFlex® na webu www.atg-maxiflex.com



Katalogové č.	Povrstvení	Barva	Podšívka	Velikosti	Délka	Tloušťka dlaně	EN388	Bez silikonu
34-874	dlaň	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano
34-875	3/4 máčené	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano
34-876	celá rukavice	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano
34-877	dlaň a spodní část prstů	černá	tmavě šedá	6 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano
34-878	dlaň	černá	jasně oranžová	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	0,95mm	4131	Ano

MaxiFlex® Active™

Rukavice MaxiFlex® Active™ jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšné a mají příznivý vliv na zdraví pokožky během i po ukončení práce díky tisícům mikroskopických zapouzdřených speciálních složek, které obsahují Aloe Vera a vitamín E. Řada MaxiFlex® Active™ je dostupná v 7 velikostech se 2 typy máčení. Z 14 modelů si můžete vybrat ty, které jsou pro vaši práci nevhodnější.

Technologická platforma AirTech®

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Technologická platforma ErgoTech®

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Technologická platforma GripTech®

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Tloušťka dlaně 1,00mm
Bez silikonu

4131



Technologická platforma Hand Care®



Materiály šetrné k pokožce

Naše technologie „well-being“ (zdraví prospěšná) eliminuje všechny stopy chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního procesu. Rukavice MaxiFlex® Active™ jsou šetrné k pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směrnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě a zhotovení rukavic MaxiFlex® Active™ vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Sanitized

Ať už děláte cokoli, pachy nemají šanci proti hygienické funkci Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována ve všech rukavicích od společnosti ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí a ochrany.



Odvětví

Základní materiály

Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž automobilů, servis automobilů, černá technika, chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží

Letectví a obrana, běžné stavební materiály, dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, kovovýroba, výstavba obytných objektů, nářadí a příslušenství, textil.

Služby

Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční práce.

Použití

Kuřičství
 Dokončovací práce a kontrola
 Zahradnictví
 Manipulace s malými součástkami
 Primární, sekundární a finální montáž
 Údržba
 Logistika a provoz skladů
 Používání nástrojů a nářadí
 Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou mimořádně pohodlné a zajišťují maximální zručnost.



MaxiFlex® Ultimate™

Původní model MaxiFlex® navržený a vyvinutý v podobě prodyšné rukavice.



MaxiFlex® Comfort™

Podšívka z měkké a absorpční bavlny pro maximální komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Větší tlumicí vrstva a odolnost proti otěru.

Přehrajte si film o rukavicích MaxiFlex® na webu www.atg-maxiflex.com



Katalogové č.	Povrstvení	Barva	Podšívka	Velikosti	Délka	Tloušťka dlaně	EN388	Bez silikonu
34-824	dlaň	světle modrá	světle modrá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano
34-825	3/4 máčené	světle modrá	světle modrá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	Ano

MaxiFlex® Endurance™

Rukavice MaxiFlex® Endurance™ jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšný model s mikrovýčnělkou, které zvyšují trvanlivost a poskytují větší tlumení při mnohonásobně opakovaném použití vyžadujícím precizní manipulaci. Řada MaxiFlex® Endurance™ je dostupná v 7 velikostech se čtyřmi typy máčení. Z 28 modelů si můžete vybrat ty, které jsou pro vaši práci nevhodnější.

Technologická platforma AirTech®

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Technologická platforma ErgoTech®

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Technologická platforma GripTech®

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Tloušťka dlaně 1,10mm
Bez silikonu

4131



Technologická platforma Hand Care®



Materiály šetrné k pokožce

Naše technologie „well-being“ (zdraví prospěšná) eliminuje všechny stopy chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního procesu. Rukavice MaxiFlex® Endurance™ jsou šetrné k pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směrnicí REACH



Všechny složky použité při výrobě a zhotovení rukavic MaxiFlex® Endurance™ vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Sanitized

Ať už děláte cokoli, pachy nemají šanci proti hygienické funkci Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována ve všech rukavicích od společnosti ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí a ochrany.

Odvětví

Základní materiály

Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž automobilů, servis automobilů, černá technika, chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží

Letectví a obrana, běžné stavební materiály, dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, kovovýroba, výstavba obytných objektů, nářadí a příslušenství, textil.

Služby

Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční práce.

Použití

Kuřičství
 Dokončovací práce a kontrola
 Zahradnictví
 Manipulace s malými součástkami
 Primární, sekundární a finální montáž
 Údržba
 Logistika a provoz skladů
 Používání nástrojů a nářadí
 Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou mimořádně pohodlné a zajišťují maximální zručnost.



MaxiFlex® Ultimate™

Původní model MaxiFlex® navržený a vyvinutý v podobě prodyšné rukavice.



MaxiFlex® Comfort™

Podšívka z měkké a absorpční bavlny pro maximální komfort.



MaxiFlex® Active™

Obsahuje vitamín E a Aloe Vera.

Přehrajte si film o rukavicích MaxiFlex® na webu www.atg-maxiflex.com



Katalogové č.	Povrstvení	Barva	Podšívka	Velikosti	Délka	Tloušťka dlaně	EN388	Bez silikonu
34-844	dlaň	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	4131	-
34-845	3/4 máčené	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	4131	-
34-846	celá rukavice	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	4131	-
34-847	dlaň a spodní část prstů	černá	tmavě šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	4131	-
34-848	dlaň	černá	jasně oranžová	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,00mm	4131	-

MaxiFlex® Comfort™

Rukavice MaxiFlex® Comfort™, které jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšný model, mají vnitřní podšívku z kvalitní měkké bavlny. Řada MaxiFlex® Comfort™ je dostupná v 7 velikostech s třemi typy máčení. Z 21 modelů rukavic si můžete vybrat ty, které jsou pro vaši práci nevhodnější. To, čemu říkáme „luxusní precizní manipulace“, nabízíme v 7 velikostech, se třemi typy máčení.

Technologická platforma AirTech®

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Technologická platforma ErgoTech®

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Technologická platforma GripTech®

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



EN 388 EN 407



Tloušťka dlaně 1,10mm
Bez silikonu



Technologická platforma Hand Care®



Materiály šetrné k pokožce

Naše technologie „well-being“ (zdraví prospěšná) eliminuje všechny stopy chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního procesu. Rukavice MaxiFlex® Comfort™ jsou šetrné k pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směrnicí REACH



Všechny složky použité při výrobě a zhotovení rukavic MaxiFlex® Comfort™ vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Sanitized



Ať už děláte cokoli, pachy nemají šanci proti hygienické funkci Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována ve všech rukavicích od společnosti ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí a ochrany.

Odvětví

Základní materiály

Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž automobilů, servis automobilů, černá technika, chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží

Letectví a obrana, běžné stavební materiály, dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, kovovýroba, výstavba obytných objektů, nářadí a příslušenství, textil.

Služby

Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční práce.

Použití

Kuřičství
 Dokončovací práce a kontrola
 Zahradnictví
 Manipulace s malými součástkami
 Primární, sekundární a finální montáž
 Údržba
 Logistika a provoz skladů
 Používání nástrojů a nářadí
 Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou mimořádně pohodlné a zajišťují maximální zručnost.



MaxiFlex® Ultimate™

Původní model MaxiFlex® navržený a vyvinutý v podobě prodyšné rukavice.



MaxiFlex® Endurance™

Větší tlumicí vrstva a odolnost proti otěru.



MaxiFlex® Active™

Obsahuje vitamín E a Aloe Vera

Přehrajte si film o rukavicích MaxiFlex® na webu www.atg-maxiflex.com



Katalogové č.	Povrstvení	Barva	Podšívka	Velikosti	Délka	Tloušťka dlaně	EN388	EN407	Bez silikonu
34-924	dlaň	modrá	světle šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	3121	X1XXXX	Ano
34-925	3/4 máčené	modrá	světle šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	3121	X1XXXX	Ano
34-926	celá rukavice	modrá	světle šedá	5 (XXS) až 11 (XXL)	25cm	1,10mm	3121	X1XXXX	Ano