


JAK VYBRAT PRACOVNÍ ODĚVY PODLE PRÁCE A RIZIK

Kompletní technický průvodce
pro profesionály a firmy.



PĚT KROKŮ K DOKONALÉ OCHRANĚ A POHODLÍ NA PRACOVÍŠTI



1. URČETE RIZIKA

Zohledněte prostředí
(déšť, chlad, chemie,
svařování, provoz).


2. OVĚŘTE OCHRANU

Porovnejte normy a třídy
ochrany.




3. VYBERTE MATERIÁL

Analyzujte složení, gramáž
a namáhaná místa.




4. ZVOLTE VELIKOST

Mějte podle tabulek
a testujte v pohybu.




5. ZKONTROLUJTE ÚDRŽBU

Zjistěte limity praní
a čištění.



**TENTO POSTUP GARANTUJE BEZPEČNOST
VAŠEHO TÝMU I EFEKTIVNÍ VYNALOŽENÍ
FIREMNÍCH FINANČÍ.**

NE KAŽDÝ MONTÉRKOVÝ OBLEK VÁS SKUTEČNĚ OCHRÁNÍ



BĚŽNÝ PRACOVNÍ ODĚV

ÚČEL:

Pohodlí, firemní vzhled, ochrana před běžným ušpiněním.

VLASTNOSTI:

Slouží primárně k ochraně vlastního oděvu. Nemá specifikované ochranné vlastnosti.

OCHRANNÝ ODĚV (OOPP)

ÚČEL:

Ochrana proti konkrétnímu, definovanému riziku (teplo, plamen, špatná viditelnost, chemikálie).

VLASTNOSTI:


Má certifikované vlastnosti stanovené výrobcem a podléhá přísným normám.



LEGISLATIVNÍ TIP: Zaměstnavatel poskytuje OOPP bezplatně na základě vyhodnocení rizik. Běžný oděv se stává OOPP pouze tehdy, podléhá-li při práci mimořádnému opotřebení či znečištění.

VYSOKÁ GRAMÁŽ NENÍ JEDINOU ZÁRUKOU DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI

DIAGNOSTIC DATA		
	Bavlna	Příjemná, saje vlhkost. Nevýhoda: Po propocení déle schne.
	Směs (Polyester/Bavlna)	Odolná, tvarově stálá, snadná údržba. Vlastnosti určuje poměr vláken.
	Streč	Zásadní pro pohyb (klečení, předklon). Pružnost dává elas- tan nebo konstrukce textilie.
	Softshell	Ochrana proti větru/vodě. Název nezaručuje nepromoka- vost – nutno sledovat parametry!



⚠ POZOR:
Gramáž udává pouze plošnou hmotnost.
Záleží primárně na konstrukci textilie
a pevných švech!


ANATOMIE DOKONALE NAVRŽENÉHO PRACOVNÍHO ODĚVU

Zesílená kolena:

Pro častou práci vkleče
(např. materiál Cordura).

Kapsy na nákoleníky:

Samotná kapsa koleno
nechrání! Vždy ověřte pře-
depsanou kombinaci kalhot
a certifikovaného chrániče.



Prodyšné zóny:

Klíčové pro letní a
fyzicky náročnou práci.



Střih pro vrstvení:

Nutný prostor pro
spodní vrstvy při práci
v zimě.

CERTIFIKAČNÍ NORMY URČUJÍ PŘESNÉ HRANICE VAŠÍ BEZPEČNOSTI



ZIMA A CHLAD

- EN 14058 (chladné prostředí)
- EN 342 (ochrana proti zimě)



SVAŘOVÁNÍ A TEPLA

- EN ISO 11611 (svařování)
- EN ISO 11612 (tepla a plamen)



CHEMIKÁLIE

- EN 13034 (Typ 6)

UPOZORNĚNÍ: Nejde o univerzální ochranu, závisí na konkrétní látce a koncentraci!



ELEKTROSTATIKA

- EN 1149-5

UPOZORNĚNÍ: Slouží k omezení zápalných výbojů, NESLOUŽÍ jako ochrana před úrazem elektrickým proudem!

ZÁKLAD: ČSN EN ISO 13688


(Obecné požadavky –
samo o sobě nedokládá
ochranu!)

POZOR NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNU U OCHRANY PROTI DEŠTI (KVĚTEN 2026)

Od 1. května 2026 nahrazuje norma ČSN EN ISO 24232 dosavadní normu EN 343.
Na výrobcích stále uvidíte staré označení – posuzujte oděv podle dokumentace výrobce, ne jen podle čísla.

VODOODPUDIVOST

(Např. běžný softshell)



NEPROMOKAVOST

(Certifikovaný oděv)



REFLEXNÍ LOGO Z VAŠÍ BUNDY VÝSTRAŽNÝ ODĚV NEUDĚLÁ

THE VISIBILITY SPECTRUM



• BĚŽNÝ ODĚV

Obsahuje dekorativní reflexní proužky.
Nemá žádnou certifikaci.



• STŘEDNÍ RIZIKO

Certifikace EN 17353.
Zvýšená viditelnost, ale nenahrazuje
plnohodnotný výstražný oděv.



• VYSOKÁ VIDITELNOST

Certifikace EN ISO 20471. Přesně předepsaná barva,
plošná výměra a rozmístění fluorescenčních prvků.
Třída ochrany se volí podle rizik pracoviště.




MÝTUS:

Přidání několika reflexních prvků na běžnou
bundu nezajistí splnění normy EN ISO 20471!

VELIKOST "L" NENÍ UNIVERZÁLNÍ. OBLEČENÍ VŽDY TESTUJTE V POHYBU.

Stejné označení (L nebo 52) se u různých výrobců liší. Vždy porovnávejte své míry (výška, obvod hrudníku, pasu, vnitřní nohavice) s tabulkou konkrétní značky.



ZLATÁ PRAVIDLA ZKOUŠENÍ OOPP:

- 1 TEST POHYBU**
Oděv nesmí táhnout při dřepu či předklonu.
- 2 PRAVIDLO PŘEKRYTÍ**
Ochranné vrstvy se nesmí při natažení rozpojit (např. odhalená záda).
- 3 RIZIKO ZACHYCENÍ**
U rotujících strojů nesmí oděv plandat.
- 4 KOMPLEXNÍ TEST**
Zkoušejte vždy i s pracovní obuví a rukavicemi.

ŽIVOTNOST A OCHRANNÉ VLASTNOSTI KONČÍ CHYBNOU ÚDRŽBOU



Označení CE:

Značí shodu (výrobce musí doložit EU prohlášení o shodě).

Identifikace:

Výrobce, model, pictogramy norem (čtete vždy s návodem, význam se liší!).

Údržbové symboly:

Teplota praní, sušení, bělení.



PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

- Označení „pracovní oděv“ automaticky NEZNAMENÁ, že snese průmyslové praní na 60 °C nebo 90 °C!
- U OOPP platí absolutní zákaz překračování maximálního počtu pracích cyklů stanovených výrobcem.
- Poškozené švy a oprané reflexní pruhy = nulová ochrana.

Jednotný vzhled týmu je důležitý, ale bezpečnost má přednost. Aplikace potisku nebo výšivky musí plně respektovat pokyny výrobce oděvu.



Úprava nesmí zhoršit nepromokavost (propíchnutí membrány výšivkou).



Logo nesmí zmenšit předepsanou plochu fluorescenčních materiálů pod limit dané normy (EN ISO 20471).



✓ Před objednávkou firemního oblečení nechte experty z **oopp.cz** posoudit **slučitelnost potisku s certifikací** vašich oděvů.

NEJČASTĚJŠÍ OMYLY PŘI NÁKUPU: RYCHLÁ DIAGNOSTIKA



Jsou bavlněné montérky vhodné pro svařování?

NE. Samotná bavlna nestačí. Potřebujete oděv s certifikací EN ISO 11611 a vhodnou třídu ochrany podle metody svařování.



Znamená vyšší gramáž kvalitnější kalhoty?

NE. Gramáž je jen váha. O reálné odolnosti rozhodují zpevněné švy, vlákna a celková konstrukce.



Stačí do deště softshellová bunda?
ZÁLEŽÍ.

Vodoodpudivost není nepromokavost. Pro silný déšť potřebujete lepené švy a doloženou odolnost proti pronikání vody.



Mohu v létě nosit krátké nohavice?

POUZE POKUD

to dovolují rizika pracoviště. Jinak volte dlouhé nohavice z tenkých, vysoce prodyšných materiálů.

PŘENEŠTE ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR NA EXPERTY Z OOPP.CZ

Správný výběr chrání zdraví vašich lidí a firemní rozpočet. Pomůžeme vám porovnat vhodné varianty, pohlídáme legislativu a zajistíme bezpečný firemní potisk.

CO SI PŘIPRAVIT PRO NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRH:

- ☒ Druh prováděné práce
- ☒ Prostředí
(vnitřní/venkovní, teploty)
- ☒ Požadovaná
certifikovaná ochrana
- ☒ Počet pracovníků
v týmu

Napište nám na info@oopp.cz
nebo navštivte naši kamennou
prodejnu.

Navštivte naši
kamennou prodejnu. >>

