

# QUEBEC bezpečnostní kotníková ESD

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

## Technický list

### QUEBEC bezpečnostní kotníková ESD

Kód produktu: 2230-S1PESD



|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>svršek</b>          | poromerický materiál microfibre                                                                      |
| <b>podšívka</b>        | laminovaná prodyšná textilie MESH                                                                    |
| <b>vkładací stélka</b> | HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická     |
| <b>podešev</b>         | PU/PU – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástrík             |
| <b>velikost</b>        | 36 – 49                                                                                              |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3                                               |
| <b>provedení</b>       | S1P ESD SRC – s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC |

## Vlastnosti

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | NE |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teple     | NE |

# QUEBEC bezpečnostní kotníková ESD

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE         |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE         |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE         |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE         |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO        |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | ANO        |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO        |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE         |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO        |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE         |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE         |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | ANO        |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO        |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | ANO        |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE         |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE         |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | NE         |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | ANO        |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | ANO        |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE         |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE         |
| <b>Norma</b>                                            | 20345:2012 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S1         |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 36       | 0,92 kg        | 1,21 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 13,60 kg             | 236,0 mm            |
| 37       | 1,00 kg        | 1,24 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 14,40 kg             | 243,0 mm            |
| 38       | 1,07 kg        | 1,28 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 14,60 kg             | 250,0 mm            |
| 39       | 1,09 kg        | 1,30 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 15,60 kg             | 257,0 mm            |
| 40       | 1,11 kg        | 1,35 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 15,00 kg             | 264,0 mm            |
| 41       | 1,13 kg        | 1,39 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 15,40 kg             | 271,0 mm            |
| 42       | 1,16 kg        | 1,47 kg        | 225 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 480 mm         | 600 mm         | 325 mm         | 16,00 kg             | 278,0 mm            |
| 43       | 1,25 kg        | 1,56 kg        | 230 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 490 mm         | 625 mm         | 360 mm         | 17,00 kg             | 285,0 mm            |
| 44       | 1,22 kg        | 1,54 kg        | 230 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 490 mm         | 625 mm         | 360 mm         | 17,00 kg             | 292,0 mm            |
| 45       | 1,26 kg        | 1,58 kg        | 230 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 490 mm         | 625 mm         | 360 mm         | 17,60 kg             | 298,0 mm            |
| 46       | 1,40 kg        | 1,74 kg        | 235 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 18,80 kg             | 305,0 mm            |
| 47       | 1,39 kg        | 1,73 kg        | 235 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 19,00 kg             | 312,0 mm            |
| 48       | 1,47 kg        | 1,81 kg        | 235 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 19,60 kg             | 320,0 mm            |
| 49       | 1,54 kg        | 1,88 kg        | 235 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 20,00 kg             | 328,0 mm            |

## Obchodní parametry

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b> | 64041990 |
| <b>Intrastat - kód země</b>  | CN       |

# QUEBEC bezpečnostní kotníková ESD

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 1,47 kg |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR     |
| <b>Intrastat - doplňkové množství</b> | 1       |