

POLOMASKA PROFILE²™

JEDNÍM DECHEM PRO ...



PÍCHA Safety, s.r.o.



www.oopp.cz
V okruží 2158, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 266 313 167
Tel./fax: 266 315 288

SCOTT®
HEALTH & SAFETY



POLOMASKA PROFILE²™

OCHRANA KOMBINOVANÁ S POHODLÍM

Nová polomaska Profile² představuje moderní ochranný prostředek, nabízející uživateli kromě dokonalé ochrany a pohodlí také spolehlivost, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Dokonalé vyvážení polomasky, extrémně nízké dýchací odpory, příjemné posazení na obličeji a především ucelená nabídka vysoce účinných filtrů SCOTT Pro² dovolují její použití při mnoha činnostech v nejrůznějších podmínkách.

POLOMASKA PROFILE² JE VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER PŘI OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST.

● Výjimečně pohodlná a dokonale posazená

Lehký a neutrální (nealergický a nepáchnoucí) elastomer TPE, z něhož je polomaska zhotovena, dodává lícnici nejen pružnost a přilnavost, ale také působí velmi příjemně na kůži obličeje. Polomaska neobtěžuje ani při dlouhodobém nošení.

- Konstrukce vdechovacích ventilů snižuje dýchací odpor na minimum a výrazně omezuje únavu uživatele,
- použité materiály neobsahují latex ani silikon a zabraňují podráždění kůže i při dlouhodobém používání,
- upínací systém s protisměrným dotahováním perfektně udržuje polomasku na obličeji, aniž by přítom uživatel cítil nadměrný tah nebo tlak,
- odvodňovací kanálek umístěný v podpěře brady zabraňuje zvyšování vlhkosti uvnitř lícnice při pocení.



Nastavitelný upínací systém usnadňuje nasazení a polohování.

Lícnice z jemného elastomeru zaručuje dokonalé posazení na obličeji.

Konstrukce vdechovacího kanálu umožňuje nezkrácenou komunikaci.

Filtry nezasahují do zorného pole a jejich umístění přispívá k optimálnímu rozložení hmotnosti.



● Účinnost a ochrana

Zdařilé rozložení hmotnosti napomáhá efektivnímu posazení lícnice na obličej. Upínací systém s protisměrným dotahováním brání samovolnému uvolnění a kompenzuje síly působící na těsnící linii při pohybu hlavou.

- Výběr ze tří velikostí polomasky a široká těsnící linie umožňují dosáhnout optimálního posazení u každého typu obličeje,
- nastavitelný upínací systém zcela pokrývá potřeby různých tvarů hlavy,
- krytem proti jiskrám, potřísnění a hrubým nečistotám jsou vybaveny jak filtry, tak vydechovací ventil,
- konstrukce vydechovacího kanálu umožňuje nezkreslenou komunikaci,
- umístění filtrů neomezuje výhled a přispívá k rovnoměrnému rozložení hmotnosti polomasky,
- bajonetová přípojka zajišťuje rychlé a velmi spolehlivé připojení filtrů k lícnici.



● Nízké provozní náklady

Používání polomasky Profile² s filtry Pro² je ve srovnání s ostatními dostupnými ochrannými prostředky stejné kategorie velmi ekonomicky výhodné, což dokumentují i následující informace:

- polomaska je složena z minimálního počtu dílů a potřeba náhradních dílů je díky prodloužené životnosti a použitým materiálům zanedbatelná,
- nabídka filtrů pro polomasku je v rámci možnosti jejího použití zcela vyčerpávající,
- životnost filtrů prodlužuje nejen nasměrování jejich vstupních otvorů dozadu, tedy dále od pracovní oblasti, ale také integrovaný kryt proti jiskrám, potřísnění a hrubým nečistotám,
- jednoduchá kontrola, údržba a čištění polomasky nevyžadují dodatečné výdaje,
- hygienické balení každé masky v kvalitním sáčku umožňuje personalizaci ochranného prostředku.

● Jednoduché použití

Snadný až intuitivní postup při nasazování a konečném upevnění na obličejí jistě přivítají všichni uživatelé.

- Obě nastavitelné pásky umožňují jednoduché a pohodlné nastavení lícnice do nejvhodnější polohy,
- nízký profil polomasky dovoluje použití ochranných brýlí, mušlových chráničů sluchu a ochranného štítu nebo přilby,
- snadné a rychlé připojení filtrů ocení uživatel již při prvním použití,
- průhledná lícnice zjednodušuje identifikaci uživatele a také dobře indikuje znečištění.



PROFILE²™

Schválení CE 0121 dle:

ČSN EN 140:1999
(IDT EN 140:1998)

ČSN EN 14387:2004
(IDT EN 14387:2004)

ČSN EN 143:2001
(IDT EN 143:2000)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Polomaska Profile²™












Kód	Název	Velikost
032072	Profile ²	S
032071	Profile ²	M
032070	Profile ²	L

Soupravy Profile²

Souprava obsahuje polomasku zvolené velikosti s jedním párem filtrů (P3, A1-P3 nebo ABEK1-P3), připravenou k okamžitému použití.

Kód	Polomaska	Filtr
032170	S	2 x Pro ² P3
032173	M/L	2 x Pro ² P3
032176	L	2 x Pro ² P3
032181	S	2 x Pro ² A2 P3
032184	M/L	2 x Pro ² A2 P3
032187	L	2 x Pro ² A2 P3
032172	S	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032175	M/L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032178	L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3

Filtry Pro²

Druh filtru	Barevné značení	Typ a třída	Použití	Kód
Filtr proti částicím Pro²				
		Pro ² P3	Pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (viry, bakterie a výtrusy).	053070
Protiplnové filtry				
		Pro ² A1	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C (třída 1).	044070
		Pro ² A2	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C (třída 2 s delší účinností).	044071
		Pro ² A1B1E1	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry.	044072
		Pro ² A1B1E1K1	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy.	044073
Kombinované filtry				
		Pro ² A1-P3	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a mikroorganismy.	044080
		Pro ² A2-P3	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a mikroorganismy (třída 2 s delší účinností).	044081
		Pro ² A1B1E1-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a mikroorganismy.	044082
		Pro ² A1B1E1K1-P3	Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní částice a mikroorganismy.	044083

Ohledně dalších informací, prosím, kontaktujte:



Spojené království:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA ANGLIE
Zákaznický servis:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
Email: scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

Finsko:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINSKO
Zákaznický servis:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com



Vzhledem k nepřetržitému inovačnímu procesu, uplatňovanému naší firmou, se dodaný výrobek může lišit od výše uvedených informací.